

《眼科学基础》考试复习题库大全-下（多选题汇总）

多选题

1.(多选题,1.8 分)睫状体部的正常结构有:

- A、睫状冠
- B、锯齿缘
- C、睫状肌
- D、睫状突
- E、睫状体扁平部

答案: ABCDE

2.(多选题,1.8 分)组成眼球壁的是:

- A、葡萄膜
- B、纤维膜
- C、视网膜
- D、鞘膜

答案: ABC

3.(多选题,4 分)对晶状体疾病,以下说法正确的是

- A、晶状体疾病主要影响视力
- B、先天性白内障可在出生时即存在晶状体混浊
- C、晶状体不全脱位会引起单眼复视
- D、年龄相关性白内障是最常见的白内障
- E、老视是一种晶状体疾病

答案：ABCD

4.(多选题,3.3 分)接触性睑皮炎的可能病因()

- A、眼镜架
- B、局部使用抗生素
- C、局部使用化妆品
- D、不良饮食习惯
- E、局部使用麻醉剂

答案：ABCE

5.(多选题,6 分)下列可使角膜知觉减退或消失的病变是:

- A、角膜变性
- B、细菌性角膜炎
- C、疱疹性角膜炎
- D、三叉神经受损

答案：ACD

解析：二.单选题(共 14 题,52 分)

6.(多选题,6 分)蚕蚀性角膜溃疡的临床特点有:

- A、边缘性
- B、慢性
- C、进行性
- D、自发性

答案：ABCD

7.(多选题,4 分)内眼手术术前检查,最重要的是要排除:

- A、角膜云翳
- B、虹膜后粘连
- C、急性结膜炎
- D、慢性泪囊炎

答案：CD

8.(多选题,6分)下列可使角膜知觉减退或消失的病变是:

- A、三叉神经受损
- B、细菌性角膜炎
- C、疱疹性角膜炎
- D、角膜变性

答案：ACD

解析：二.单选题(共 14 题,52 分)

9.根据病因可将白内障分为:

- A、并发性和代谢性白内障
- B、先天性和外伤性白内障
- C、药物及中毒性白内障
- D、老年性(年龄相关性)白内障

答案：ABCD

10.(多选题,4分)关于中心性浆液性脉络膜视网膜病变(CSC),下述说法正确的是

- A、常有紧张、劳累、情绪波动等诱发因素
- B、患者视力常急剧下降
- C、其病因及发病机制目前尚不清楚

D、多见于中年男性

E、常表现为患眼视物变小、变形

答案：ACDE

11.(多选题,4分)中心性浆液性脉络膜视网膜病变

A、发病机制为脉络膜毛细血管通透性增加引起浆液性 RPE 脱离,后者进一步诱发 RPE 屏障功能破坏,导致 RPE 渗漏和后极部浆液性视网膜脱离

B、单眼或双眼发病

C、通常表现为自限性疾病

D、多见于健康状况良好的青壮年男性

E、可能与外源性和内源性糖皮质激素有关

答案：ABCDE

12.(多选题,7.6分)关于 AMD(年龄相关性黄斑变性),下述说法正确的是

A、湿性 AMD 患者晚期黄斑下机化为结缔组织膜,中心视力几乎完全丧失

B、目前为止已经可以用药物完全消除湿性 AMD 的脉络膜新生血管(CNV)

C、干性 AMD 患者眼底的萎缩灶可以稳定不变或进展缓慢

D、Amsler 方格检查表对于检测 AMD 患者的视力变化非常便捷有效

E、大多数伴有玻璃膜疣(drusen)的患者常常无严重的中心视力下降

答案：ACDE

13.春季角结膜炎按部位可分为:

A、混合型

B、球结膜型

C、睑结膜型

D、角膜缘型

答案：ACD

14.(多选题,4 分)对于视网膜色素变性描述正确的是()

A、晚期形成管状视野

B、视盘蜡黄、动脉变细

C、可出现视网膜出血及微动脉瘤

D、眼底骨细胞样色素沉着

E、是一种进行性、遗传性、营养不良性退行性病变

答案：ABDE

15.(多选题,3.6 分)下列属于闭合性眼外伤的是()

A、结膜挫裂伤

B、贯通伤

C、角膜异物

D、破裂伤

E、板层角膜裂伤

答案：ACE

16.沙眼的诊断条件有

A、角膜缘滤泡及后遗症(Herbert 小凹)

B、角膜缘上方血管翳

C、睑结膜瘢痕

D、上睑下垂

E、上睑结膜滤泡

答案：ABCE

17.关于沙眼局部用药治疗,可选

- A、磺胺类眼药水
- B、红霉素眼膏
- C、环素眼膏
- D、0.1%利福平眼药水
- E、0.5%金霉素眼药水

答案：ABCDE

18.(多选题,1.5 分)关于人体肾上腺的叙述正确的有?

- A、在男性及女性体内均有
- B、属于内分泌腺
- C、位于肾脏上方
- D、只分泌肾上腺素

答案：ABC

19.(多选题,6 分)细菌性角膜炎可表现为:

- A、眼痛
- B、流泪
- C、眼睑痉挛
- D、较多眼部脓性分泌物

答案：ABCD

20.(多选题,3.3 分)睑缘炎的常见原因有:

- A、屈光不正引起的视疲劳

- B、营养不良
- C、化学性或物理性的局部刺激
- D、睑板腺分泌过于旺盛

答案：ABCD

21.(多选题,3.6 分)下列属于开放性眼外伤的是()

- A、穿通伤
- B、眼内异物
- C、表面异物伤
- D、板层裂伤
- E、破裂伤

答案：ABE

22.(多选题,4 分)下列不是副泪腺的是:

- A、Krause 腺
- B、Moll 腺
- C、Zeis 腺
- D、Wolfring 腺

答案：BC

23.(多选题,3.3 分)下列属于上睑下垂的原因的是?

- A、全身疾病
- B、眼睑疾病
- C、动眼神经核发育不良
- D、上睑提肌发育不良

答案：ABCD

24.(多选题,6 分)以下治疗原发性急性闭角型青光眼的药物中哪些正确()

- A、毛果芸香碱滴眼液
- B、噻吗洛尔滴眼液
- C、20%甘露醇针
- D、醋氮酰胺片
- E、阿托品滴眼液

答案：ABCD

25.(多选题,3.4 分)急性前葡萄膜炎可出现的症状有:

- A、视物模糊
- B、分泌物多
- C、眼痛
- D、畏光、流泪

答案：ACD

26.(多选题,3 分)下列关于主、副交叉配血试验说法正确的是?

- A、供血者为 A 型,受血者可以为 A、B、O 型
- B、供血者为 A 型,受血者可以为 A、B 型
- C、供血者为 AB 型,受血者只能为 AB 型
- D、供血者为 O 型,受血者可以为 A、B、AB、O 型
- E、供血者为 AB 型,受血者可以为 A、B、AB、O 型
- F、供血者为 O 型,受血者只能为 O 型

答案：BCD

解析：二.单选题(共 67 题,87.1 分)

27.(多选题,6 分)单纯疱疹病毒性角膜炎治疗原则是:

- A、使用有效的抗病毒药物
- B、早期穿透性角膜移植
- C、禁用糖皮质激素
- D、及时扩瞳

答案：AD

28.(多选题,4 分)决定晶状体透明性的因素,包括

- A、相对稳定的离子浓度
- B、相对稳定的含水量
- C、晶状体纤维的有序排列
- D、晶状体无血管和神经

答案：ABCD

29.(多选题,3.6 分)临床上眼外伤的发病特点有

- A、后果多不严重
- B、多有并发症
- C、青少年和壮年常见
- D、病人多为男性

答案：BCD

30.(多选题,4 分)关于慢性泪囊炎描述正确的是()

- A、泪囊部继发细菌感染
- B、一种较常见的眼病

C、泪道冲洗时泪小点有粘性脓液流出

D、多见于中老年女性

E、与鼻泪管狭窄或阻塞有关

答案：ABCDE

31.(多选题,1.5 分)下列关于发热的分度正确的是()

A、低热 37.3~38℃

B、高热 39.1~41℃

C、超高热 41℃及以上

D、中热 38~38.9℃

答案：ABC

32.(多选题,1.8 分)组成葡萄膜的是:

A、睫状体

B、视网膜

C、虹膜

D、脉络膜

答案：ACD

33.(多选题,6 分)以下疾病禁用糖皮质激素类药物的是:

A、真菌性角膜炎

B、树枝状角膜炎

C、泡性角膜炎

D、盘状角膜炎

答案：AB

34.(多选题,3.6 分)下列属于闭合性眼外伤的是()

- A、破裂伤
- B、板层角膜裂伤
- C、结膜挫裂伤
- D、角膜异物
- E、贯通伤

答案: BCD

35.(多选题,2.1 分)组成泪膜的是:

- A、上皮细胞层
- B、黏蛋白层
- C、脂质层
- D、水液层

答案: BCD

36.(多选题,1.8 分)眼球壁分为:

- A、骨膜
- B、视网膜
- C、纤维膜
- D、葡萄膜
- E、筋膜

答案: BCD

37.(多选题,3.6 分)以下关于开放性眼损伤的论述正确的是()

- A、MRI 适用于诊断非磁性眼内异物

- B、贯通伤入口需要修复,出口一般不需要修复
- C、眼球开放性外伤Ⅰ期手术后需玻璃体切割手术应在伤后 1 周内完成
- D、贯通伤较破裂伤发生增殖性视网膜病变的时间更早
- E、化学性质稳定的眼内异物可以择期手术摘除

答案：ABCDE

38.(多选题,1.5 分)下列腺体分泌的激素与生理作用的配对错误的是？

- A、甲状腺素—体内钙的调节
- B、垂体—个体发育
- C、肾上腺素—降低心跳及呼吸速率
- D、雌性激素—声音变低沉

答案：ACD

39.(多选题,6 分)淋球菌或脑膜炎球菌感染所致的角膜炎为临床特点是：

- A、角膜液化性坏死
- B、眼睑高度水肿、球结膜水肿
- C、来势凶猛,发展迅速
- D、产生大量脓性分泌物

答案：BCD

40.(多选题,6 分)细菌性角膜炎可表现为：

- A、眼睑痉挛
- B、眼痛
- C、较多眼部脓性分泌物
- D、流泪

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078010005004006043>