

泉州市儿童医院2019年度住培医师阶段考核20190130

一、单5选1（本大题共130小题，共130分。题下选项可能多个正确，只能选择 其中最佳的一项）

1.能诱发重症肌无力的药物是（ ） [单选题] *

- A.新斯的明
- B.庆大霉素（正确答案）
- C.辅酶A
- D.洛贝林
- E.三磷腺苷

2 .患儿男，8岁。患急性淋巴细胞白血病已2年，以甲氨蝶呤与6-巯基嘌呤为主进行维持治疗。近3个月来面色黄，血象及骨髓象提示：巨幼细胞贫血。以下哪项是其首选疗法（ ） [单选题] *

- A.肌肉注射甲酰四氢叶酸钙（正确答案）
- B.叶酸口服
- C.维生素B12+叶酸治疗
- D.维生素B12肌肉注射
- E.输新鲜少浆血

3 .铁剂治疗缺铁性贫血应服用至（ ） [单选题] *

- A.网织红细胞计数达高峰即可
- B. Hb正常后
- C.网织红细胞和Hb达正常水平
- D. Hb达正常水平后2个月左右（正确答案）

E.总疗程达1个月时

4.以下哪项检查不是瑞氏综合征的特点（ ） [单选题] *

A.血氨升高

B.血糖降低

C.脑电图弥漫性慢波

D.脑脊液常规异常（正确答案）

E.肝组织活检异常

5 .萌牙延迟（>13个月），可能是（ ） [单选题] *

A.佝偻病

B.钙缺乏

C.甲状腺功能减低（正确答案）

D.锌缺乏.

E.以上都不是

6 .急性肝功能衰竭治疗中，下列哪一项是不正确的（ ） [单选题] *

A.输支链氨基酸

B.输白蛋白或新鲜冰冻血浆

C.每日给鼻饲牛奶（正确答案）

D.每日给胸腺素

E.每日给维生素

7 .支气管哮喘免疫发病机制可能存在（ ） [单选题] *

A.IL-12分泌过多，使得Th0不能向Th1细胞分化

8 . IL-12分泌不足，使得Th0不能向Th1细胞分化（正确答案）

9 . IE-12分泌过多，使得Th0向Th2细胞分化

10 IL-12分泌不足，使得Th2向Th1细胞分化

11 IL-12分泌过多，使得Th2不能向Th1细胞分化

8.我国围生期的定义为（ ） [单选题] *

A.指妊娠满28周至生后1个月

B.指妊娠满28周至生后7天 (正确答案)

C.指妊娠满20周至生后1个月

D.指妊娠满20周至生后7天

E.指受精卵着床至生后7天

9 .每100ml母乳产生的热量约为（ ） [单选题] *

A. 251kJ

B. 209kJ

C. 285kJ (正确答案)

D.314kJ

E.335kJ

10 .关于支原体肺炎肺外损害，下列哪项是错误的（ ） [单选题] *

A.主要发生于婴幼儿 (正确答案)

B. 一般于发病后10天左右

C.常见脑膜脑炎

D.可出现心肌炎

E.严重者可加用激素治疗

11 .属于急性风湿热风湿活动的证据（ ） [单选题] *

A.血沉增快，CRP阳性 (正确答案)

B.皮下结节

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/078031036115006054>