

2024 年山东省枣庄市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 什么病人术前用药应该酌增()

- A、甲亢病人
- B、冠心病病人
- C、休克病人
- D、产科病人
- E、青壮年病人

答案：

E

2. 鼻咽癌经破裂孔向颅内侵犯,首先累及的颅神经是()

- A、V、VI
- B、III、IV
- C、VII、VIII
- D、IX、X、XI、XII

E、以上都是

答案：

A

3. 慢性肾衰竭病人尿量的变化特点是()

A、早期多尿,晚期夜尿

B、早期少尿,晚期多尿

C、早期多尿、夜尿,晚期少尿

D、早期夜尿,晚期多尿

E、早期多尿、血尿,晚期少尿

答案：

C

4. 诊断心房颤动最重要的证据是()

A、出现异常的 P 波

B、P 波消失

C、QR 间期不规则

D、QRS 波群形态不一致

E、心室率快

答案：

B

5. 鉴别右心衰与肝硬化的主要特点是()

A、有无腹水

B、有无下肢水肿

C、肝脏是否肿大

D、颈静脉是否充盈

E、有无脾脏肿大

答案：

D

6. 肝胆系统核素显像诊断对下述哪种疾病最有价值()

A、黄疸性肝炎

B、肝硬化

C、胆石症

D、慢性肝炎

E、急性胆囊炎

答案：

E

7. 上颌窦穿刺若发生气栓,应使病人取()

A、头低位和左侧卧位

B、头低位和右侧卧位

C、头低位平卧位

D、平卧位

E、左侧卧位

答案:

A

8. 下述哪类水、电解质代谢失调早期就易发生循环衰竭()

A、高渗性脱水

B、等渗性脱水

C、低渗性脱水

D、水中毒

E、低钾血症

答案:

C

9. 病床使用率标准值为()

A、70%~80%

B、80%~85%

C、85%~90%

D、90%~95%

E、100%

答案:

C

10. 乳果糖治疗肝性脑病的机理是()

A、抑制肌肉产 NH

B、抑制肠道产 NH 和对 NH 的吸收

C、抑制肾产 NH 和促进 NH 向原尿分泌

D、加强鸟氨酸循环,促进尿素合成

E、以上均不是

答案:

B

11. 蛔虫病的主要感染途径是

- A、血液接触
- B、经小便污染
- C、经口吞入虫卵
- D、经中间宿主传播
- E、皮肤

答案：

C

12. 典型法洛四联症 X 线表现的主要特征是()

- A、肺血增多
- B、肺门阴影扩大
- C、肺动脉圆锥突出
- D、左心扩大
- E、木靴形

答案：

E

13. 有关过期妊娠的定义,准确的叙述是()

- A、妊娠达到 42 周

- B、妊娠超过 42 周
- C、妊娠达到或超过 40 周
- D、妊娠达到或超过 43 周
- E、妊娠达到或超过 42 周

答案：

E

14. 关于烧伤清创术,恰当的是()

- A、伤后立即进行
- B、有休克时,采用 彻底 清创法
- C、休克好转后清除创面沾染
- D、彻底清除所有水疱皮
- E、均应在全身麻醉下进行

答案：

C

15. 输尿管的 3 个狭窄,由起始端至末端依次为()

- A、出肾门处、与髂血管交叉处、壁内段
- B、与肾盂移行处、与髂血管交叉处、壁内段

- C、出肾门处、越小骨盆入口处、壁内段
- D、与肾盂移行处、越小骨盆入口处、膀胱后部
- E、与肾盂移行处、与髂血管交叉处、膀胱后部

答案：

B

16．肺梗死最常见的病因是()

- A、空气
- B、脂肪
- C、血栓
- D、羊水
- E、瘤栓

答案：

C

17．为预防血液透析后发生上行尿路感染,告诉病人养成定时排尿的习惯,具体时间为()

- A、每 4~6 小时 1 次
- B、每 2~3 小时 1 次
- C、每 6~8 小时 1 次

D、每 2 小时 1 次

E、每 8~12 小时 1 次

答案：

A

18. 斯氏并殖吸虫所致的皮下包块病理学检查可见

A、嗜酸性肉芽肿

B、虫卵

C、尾蚴

D、夏科-雷登晶体

E、成虫

答案：

A

19. 根尖距上颌窦下壁最近的牙齿是

A、1

B、1

C、1

D、1

、 1

C

20. 代谢性酸中毒最突出的症状是()

A、呼吸深快,呼气时带酮味

B、唇干舌燥,眼窝凹陷

C、呼吸慢而浅,呼气时有烂苹果气味

D、心率加速,血压降低

E、疲乏,眩晕

答案:

A

21. 严重低钾血症病人主要死于()

A、心肌收缩性降低

B、心肌传导性降低

C、心肌自律性降低

D、肾功能严重障碍

E、呼吸衰竭

E

22. 全血保存期的标准是根据输注 24 小时体内红细胞存活率为()

A、40%

B、50%

C、60%

D、70%

E、90%

答案：

D

23. 治疗尖端扭转型室速时不宜选用下列哪种药物

A、镁盐

B、普萘洛尔

C、普罗帕酮

D、异丙肾上腺素

E、利多卡因

答案：

24. 子宫颈原位癌累及腺体是指()

- A、子宫腺体发生的原位癌
- B、子宫颈表面发生的原位癌
- C、子宫颈原位癌突破基膜,浸润至腺体
- D、子宫颈原位癌延伸至腺体,基膜未突破
- E、早期浸润癌

D

25. 42 岁男性,农民。表现生活懒散,不爱清洁,不愿出门,话少,已经 5 年余,家庭经济困难,要求门诊治疗。最适宜的方案是

- A、阿立哌唑
- B、奎硫平
- C、电抽搐治疗
- D、舒必利
- E、奥氮平

答案:

26. 关于新生儿生理性黄疸,下面哪项错误()

- A、出生后 2~3 天出现黄疸
- B、足月新生儿出生后 2 周内黄疸消退
- C、足月新生儿血清总胆红素不超过 205.2 $\mu\text{mol/L}$
- D、以结合胆红素为主
- E、一般情况好,不伴有其他症状

D

27. 死亡细胞变为嗜酸性,细胞核的细微结构消失,但细胞和组织结构的轮廓仍存在,这种改变称为()

- A、坏疽性坏死
- B、液化性坏死
- C、干酪性坏死
- D、脂肪坏死
- E、凝固性坏死

答案:

28. 恶性淋巴瘤是()

- A、发生于淋巴结的恶性肿瘤
- B、发生于骨髓原始造血细胞的恶性肿瘤
- C、主要是淋巴结反应性增生形成的肉芽肿
- D、主要是淋巴窦上皮反应性增生形成的恶性肉芽肿
- E、原发于淋巴结和结外淋巴组织的恶性肿瘤

E

29. 含嘌呤最少的食物是()

- A、猪肝
- B、牛奶
- C、豆腐
- D、猪肉
- E、鱼子

答案:

B

· 吸气性呼吸困难时,下列哪项叙述不正确()

A、吸气费力

B、呼气时伴有哮鸣音

C、常伴有干咳

D、高调吸气性喉鸣

E、重者出现吸气时 三凹征

B

31. 下列哪种情况适合做尿道膀胱镜检()

A、通过插管镜,收集双肾盂尿送检

B、尿道狭窄

C、膀胱急性期炎症

D、膀胱容量过小

E、膀胱结石

答案:

A

32. 尖锐湿疣的病因是()

A、HPV 感染

B、HSV 感染

C、CMV 感染

D、衣原体感染

E、细菌感染

答案：

A

33. 输入大量库存过久的血液可导致()

A、高钠血症

B、低钠血症

C、高钾血症

D、低钾血症

E、低镁血症

答案：

C

34. 下述体表肿瘤中哪一种是真性肿瘤()

A、皮脂囊肿

- B、腱鞘囊肿
- C、皮样囊肿
- D、表皮样囊肿
- E、滑膜囊肿

答案：

C

35．新生儿败血症最常见的并发症是()

- A、肺炎
- B、胸膜炎
- C、化脓性脑膜炎
- D、骨髓炎
- E、肝脓肿

答案：

C

36．急性血源性骨髓炎最早发生的部位是()

- A、短管骨干骺端
- B、扁平骨

C、关节骨骼

D、长管骨干骺端

E、长管骨骨干

答案：

D

37. 肿瘤的特殊性决定于：()

A、肿瘤的实质

B、肿瘤的间质

C、肿瘤的转移

D、肿瘤细胞的代谢特点

E、肿瘤细胞的核分裂

答案：

A

38. 子宫脱垂的主要病因是()

A、先天性发育异常

B、分娩损伤

C、缺乏雌激素

D、营养不良

E、慢性腹压增加

答案：

B

39. 乳房出现肿块,质硬,推不动,其可能的诊断是()

A、乳腺癌

B、纤维腺瘤

C、乳腺小叶增生

D、纤维囊性乳腺病

E、脂肪瘤

答案：

A

40. 关于釉质发育不全,下列叙述不正确的是

A、是指釉质结构出现异常

B、分为釉质发育不全和釉质矿化不良

C、釉质发育不良一般不会造成牙齿实质缺损

D、釉质发育不全和矿化不良可同时存在

E、维生素 A、C、D 及钙磷的缺乏可造成釉质发育不全

答案：

C

41. 关于手外伤的清创,下列哪项是错误的()

A、先冲洗伤口周围,然后再冲洗伤口

B、最好在止血带控制下清创

C、清创应从伤口的一侧至另一侧,由浅入深

D、骨折和脱位宜一期修复,肌腱和神经损伤可二期修复

E、掌深、浅动脉弓同时受损时,可不必修复,因手部血运丰富

答案：

E

42. 全身麻醉后呼吸道可因舌后坠而堵塞,防止舌后坠的方法中,下述哪项不正确()

A、托起下颌

B、头后仰

C、放入口咽通气道

D、行气管内插管

E、头向侧偏

答案：

E

43. 促使液体回流至毛细血管内的有效胶体渗透压是()

- A、毛细血管血压减去组织间液胶体渗透压
- B、血浆胶体渗透压减去组织间液胶体渗透压
- C、毛细血管血压减去组织间液流体静压
- D、血浆胶体渗透压减去组织间液流体静压
- E、毛细血管血压减去血浆胶体渗透压

答案：

B

44. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于()

- A、穿刺损伤肺组织
- B、抽液过多、过快,胸膜腔内压突然下降
- C、胸膜超敏反应
- D、穿刺损伤肺血管
- E、空气栓塞

答案：

B

45. 阿托品在眼科方面用于()

A、缩瞳,调节麻痹

B、扩瞳,调节麻痹

C、扩瞳,降低眼压

D、扩瞳,调节痉挛

E、扩瞳,视近物清楚

答案:

B

46. 革兰阴性杆菌引起的休克、其血液动力学特征为

A、低排低阻型

B、排高阻型

C、排低阻型

D、排高阻型

E、高排低阻与低排低阻混合型

答案:

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078112104072006036>