
2024 年江苏初级消防员考前强化练习题库 300 题（含答案）

一、单选题

1. 高层建筑火灾战斗力量部署原则（）。

- A、战斗力量分配的原则是着火层大于着火层上层,着火层上层大于着火层下层。
- B、战斗力量部署的顺序依次是着火层下层、着火层上层、着火层。
- C、战斗力量分配的原则是着火层上层大于着火层,着火层下层大于着火层上层。
- D、战斗力量部署的顺序依次是着火层上层、着火层下层、着火层。

答案：A

2. 抢险救援服是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服、可用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护,能够对其除（）提供保护。

- A、头部
- B、手部
- C、脚部
- D、头部、手部、踝部和脚部上外的躯干

答案：D

3. 干粉灭火器主要通过（）作用灭火。

- A、冷却
- B、窒息
- C、化学抑制
- D、隔离

答案：C

4. 室内消火栓一般配备一盘水带, 最大长度不应大于 () m。

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案: C

5. I 型消防安全吊带由腰部织带、腿带、腰带带扣、织带拉环等零部件构成, 为 ()。(在)

A、 坐式安全吊带

B、 胸式安全吊带

C、 全身式安全吊带

D、 半身式安全吊带

答案: C

6. 在消防车的最大供水高度计算时, 沿楼梯铺设水带时, 登高水带长度为实际供水高度的几倍。() (易)

A、 1.2

B、 1.5

C、 1.8

D、 2.0

答案: D

7. 公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作, 由 () 统一领导。

-
- A、主管公安机关
 - B、上级公安机关
 - C、上级公安机关消防机构
 - D、县级以上人民政府

答案：D

8. 电绝缘装具是消防员在具有 7000V 以下高压电现场作业时穿着的用于保护自身安全的防护装具, 具有耐高电压、（）耐酸、碱等性能。(中)

- A、不燃
- B、难燃
- C、可燃
- D、阻燃

答案：D

9. 甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过（）(易)

- A、10m
- B、20m
- C、25m
- D、30m

答案：D

10. 消防耐高温手套内层全棉衬里, 起到（）的作用, 提高穿戴者的舒适室。

- A、降温
- B、防静电
- C、吸汗

D、防水

答案：C

11. 地震灾害特点的说法中, 错误的一项是 () 。

A、引发多种次生灾害

B、余震频发

C、人员伤亡惨重

D、突发性弱

答案：D

12. 担架撑杆在急需的情况使用两根 2 米长的挠杆, 中间穿土布兜(可以借用衣服、裤子)或网兜, 即可充当 () 。

A、临时担架

B、破拆

C、疏散物资

D、登高工具

答案：A

13. 公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒重度危险区时, 应实施 () 级防护。(中)

A、特级

B、一级

C、二级

D、三级

答案：B

14. 自动扶梯主要按照（）、自动扶梯扶手和自动扶梯梯路线型分为三种类别

A、驱动装置位置

B、输送距离

C、输送人员数量

D、输送重量

答案：A

15. 高倍数泡沫灭火剂的发泡倍数在（）倍之间。

A、0.2—20

B、20—200

C、200—1000

D、1000—2000

答案：C

16. 双层结构的消防防化手套一般是以针织棉毛布为衬里, 外表面涂覆聚氯乙烯, 或以针织布、帆布为基础, 上面涂敷（）制成, 这类手套称为浸塑手套。

A、PVC

B、PPC

C、PPG

D、PVC

答案：A

17. 煤气无色有特臭的易燃气体, 剧毒, 爆炸极限（）。（易）

A、1.5%~10%

B、2.5%~20%

C、4.5%~40%

D、15%~90%

答案：C

18. 屋面比较密闭的闷顶内部发生火灾时, 初期多处于() 状态, 发展速度较慢, 但会产生大量烟雾, 使内部温度升高, 外部不易发现。

A、阴燃

B、明火

C、轰然

D、猛烈

答案：A

19. 下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种事故的抢险救援()。(易)

A、地震

B、危险化学品泄漏事故

C、建筑物倒塌事故

D、交通事故

答案：A

20. 断线钳主要用于灾害现场()

A、剪断电线

B、剪断尼龙绳

C、剪断麻绳

D、剪断吊线

答案：A

21. 消防救援手套由等（）多层织物复合而成。

- A、外层
- B、外层、防水层和舒适层
- C、舒适层
- D、防水层

答案：B

22. 缺水地区发生火灾, 导致火灾扑救难度大的方面有: 战斗展开困难、疏散救人困难、（）。

- A、内攻困难
- B、外攻困难
- C、登高困难
- D、控制火势困难

答案：D

23. 扑救高层建筑火灾的重要任务（）。

- A、有效控制火势蔓延
- B、有效进行排烟
- C、有效进行火情侦查
- D、有效进行人员疏散

答案：A

24. 液氯泄漏事故进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器, 进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按（）防护标准加强个人防护。(难)

- A、一级

B、二级

C、三级

D、特级

答案：A

25. 竹质二节拉梯拉足的高度是（）cm。

A、600

B、610

C、650

D、769

答案：B

26. 警示灯工作时是频闪型的, 它带光控、手控开关, （）时自动闪亮, 可控制 5-10 个灯闪烁。

A、光线强

B、光线亮

C、光线暗

D、白天

答案：C

27. 消防剪可用于对灾害现场的（）树枝、连接线、各类带子等进行剪切。

A、电线

B、木村

C、钢筋

D、混凝土

答案：A

28. 每（）检查贮压式灭火器是否有工作压力, 压力指示器的指针是否在绿区。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案：C

29. 以下关于腰斧使用过程中说法错误的是：（）（中）

A、腰斧使用前应进行外观检查, 注意查看有否缺陷和潜在的损伤, 如发现腰斧变形、有裂缝或橡胶柄套损坏时, 应停止使用。

B、可以用腰斧砍劈带电电线或带电设备。

C、消防员佩戴腰斧时, 位置要正确, 以防各刃口损坏防护服和其他个人装备或戳伤皮肉。

D、在使用腰斧进行砍劈等破拆作业时, 尽可能使刃口所在平面与被砍劈物垂直, 以防刃口崩裂或卷缺。

答案：B

30. 室外地上消火栓的优点是（）（中）

A、目标明显

B、不易冻结

C、不易损坏

D、不易寻找和使用

答案：A

31. 我国每年（）都有强台风登陆我国大陆沿海省市, 造成数十亿元的财产损失和数百人的伤亡。（）

- A、4 月-5 月
- B、6 月-8 月
- C、7 月-9 月
- D、8 月-10 月

答案: C

32. 消防手套适用于消防员在火灾扑救时使用, 主要为分指式, 由（）层材料组合制成。

- A、5
- B、4
- C、3
- D、2

答案: B

33. 灭火救援总结图表部分的主要内容包括: 战斗部署图、火场供水图、（）。

- A、现场战斗照片
- B、领导指挥照片
- C、水枪手照片
- D、班长照片

答案: A

34. 液氯常温下为（）的气体。（中）

- A、黄色、有强烈刺激性臭味

B、黄绿色、有强烈刺激性臭味

C、黄色、无味

D、黄绿色、无味

答案：B

35. 交通事故处理过程中, 使用破拆工具破拆车体时, 应使用() 掩护, 防止金属碰撞产生火花, 引起油蒸气爆炸, 发生火灾。(中)

A、雾状水

B、直流水

C、直流水或开花水

D、泡沫液

答案：A

36. 下列属于消防员个人防护装备的是() 。

A、消防车

B、消防手套

C、水带挂钩

D、挂钩梯

答案：B

37. 战评资料准备的图表, 主要包括现场总平面(立面、剖面)图、()、供水线路图和各类情况统计表等。

A、车辆停放图

B、阵地位置图

C、进攻路线图

D、力量部署图

答案：D

38. 灭火救援战评主要分为简要战评、（）和集中战评三种形式。

A、一般战评

B、普通战评

C、特殊战评

D、专题战评

答案：D

39. 当钢构件自身温度达到（）时, 其强度下降 1/2。（易）

A、350℃

B、500℃

C、600℃

D、800℃

答案：B

40. 断线钳重量：（）。

A、2. 7Kg

B、3. 7Kg

C、4. 7Kg

D、5. 7Kg

答案：B

41. 对参战力量较少、无人员伤亡、经济损失较小的一般灭火救援战斗, 可以组织参战灭火救援员以讲评的形式进行（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/085113044143011220>