

一、旅游景区质量等级推荐意见

(一) 推荐意见

旅游景区质量等级评定机构：

根据中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T17775-2003)，经_____省(地、市)旅游景区质量等级评定机构审核，同意_____

申

报_____级旅游景区，特申请予以评定。

推荐机构：

(盖章)

年 月 日

注：申报3A级及以下景区该表由地(市)级旅游景区评定机构(旅游局)填写，申报4A级及以上景区该表由省级旅游景区评定机构填写。

(二) 申报景区达标情况(由推荐单位填写)

| 是否达到 GB/T 17775-2003 | 细则一 评定得分 | 细则二 评定得分 | 细则三 评定得分 | 负责人 签字 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | |

二、旅游景区质量等级评定总分表

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| 申请单位 | | |
| 申请级别 | | |
| 评定分值 | 服务质量与环境质量评定分值 | |
| | 景观质量评定分值 | |
| | 游客意见评定分值 | |
| 评定检查组 组长签名 | | |
| 评定检查员 签 名 | | |

注：该表由评定单位填写。

三、旅游景区质量等级申请报告

(一) 旅游景区简况 (由申报单位填写)

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|-----------|------|------|---|
| 名 称 | | | 主管部门 | | | |
| 性 质 | 在下列正确的位置划(√): 风景区、文博场馆、寺庙观堂、旅游度假区、自然保护区、主题公园、森林工园、地质公园、游乐园、动植物园、工农业旅游、科教文化及其他。 | | | | | |
| 通讯地址 | | | | 邮 编 | | |
| 电 话 | | | 传 真 | | | |
| 网 址 | (1) (2) (3) | | | | | |
| 负 责 人 | | | 电 话 | | | |
| 1、基本数据 | | | | | | |
| 面 积 | | | | | | |
| 依托城市(镇)名称 | | | | | | |
| 工作 人员 | 总人数 | 人 | 导游(讲解)人员 | 人 | 安保人员 | 人 |
| | 管理人员 | 人 | 高级导游(讲解员) | 人 | 环卫人员 | 人 |
| 上年 经营 情况 | 接待游客人数 | 万人次 | | 营业收入 | 万元 | |
| | 其中:入境游客数 | 万人次 | | 利润总额 | 万元 | |
| | 门票价格 | 元 | | 上缴税费 | 万元 | |
| 投入 情况 | 累计投入 | 万元 | | 年均投入 | 万元 | |
| 开业 时间 | 景区自 年 月开始开业接待游客 | | | | | |

2、旅游资源概述（旅游资源类型种类、特色、数量、品位、组合关系、保护措施等）

3、发展概况（行政归属单位、经营管理单位、开业时间、发展过程、累计投入、近三年经营情况等）

4、旅游活动项目(常设和专项旅游活动项目的名称、内容、活动方式、项目建设单位等)

(二) 景区申请 (由申报单位填写)

根据中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T17775-2003)本景区申请 级旅游景区。

本景区明确并将遵守下列准则：

(1) 全面填写申请报告的各项数据，对其真实性负责。

(2) 同意按照旅游景区质量等级评定机构的决定，确定或改变本景区的等级。如有异议，服从国家和省、自治区、直辖市旅游景区质量等级评定机构的最终裁决。

本旅游景区负责人签字：

本旅游景区管理部门公章

年 月 日

(三) 当地旅游景区评定机构（旅游局）审核意见

| | |
|--|--|
| <p>县级旅游景区评定机构（旅游局） (公章)</p> <p style="text-align: center;">负责人签字</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | <p>地市旅游景区评定机构（旅游局） (公章)</p> <p style="text-align: center;">负责人签字</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>注：申报 3A 级及以下景区该表不用填写</p> |
|--|--|

《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准 评定细则

说明：根据《旅游景区质量等级评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T17775-2003）的相关规定制定本细则。

本细则共分为三个部分：

细则一：服务质量与环境质量评分细则

细则二：景观质量评分细则

细则三：游客意见评分细则

各等级景区需达到如下条件：

| | 细则一 | 细则二 | 细则三 |
|----|-------|------|------|
| 5A | 950 分 | 90 分 | 90 分 |
| 4A | 850 分 | 85 分 | 80 分 |
| 3A | 750 分 | 75 分 | 70 分 |
| 2A | 600 分 | 60 分 | 60 分 |
| 1A | 500 分 | 50 分 | 50 分 |

细则一：服务质量与环境质量评分细则

说明：

1、本细则共计 1000 分，共分为 8 个大项，各大项分值为：旅游交通 140 分；游览 210 分；旅游安全 80 分；卫生 140 分；邮电服务 30 分；旅游购物 50 分；综合管理 195 分；资源和环境的保护 155 分。

2、5A 级旅游景区需达到 950 分，4A 级旅游景区需达到 850 分，3A 级旅游景区需达到 750 分，2A 级旅游景区需达到 600 分，1A 级旅游景区需达到 500 分。

细则一计分总表

| 单 位 / 项 目 | 分值情况 | 负责人签字 | 评定日期 |
|-----------|------|-------|------|
| 自检计分 | | | |
| 推荐单位计分 | | | |
| 评定单位计分 | | | |

说明: 表中加粗数字为打分点,所有加粗数字分值总和为 1000 分。

| 序号 | 评定项目 | 检查评定方法与说明 | 大项分值栏 | 分项分值栏 | 次分项分值栏 | 小项分值栏 | 自检计分栏 | 推荐单位计分栏 | 评定单位计分栏 |
|---------|-----------------|--|-------|-------|--------|-----------|-------|---------|---------|
| 1 | 旅游交通 | | 130 | | | | | | |
| 1.1 | 可进入性 | | | 70 | | | | | |
| 1.1.1 | 外部交通工具抵达景区的便捷程度 | | | | 20 | | | | |
| 1.1.1.1 | 直达机场距景区距离 | 直达机场系指直达依托城市(镇)的民用机场,包括军民两用机场,但不包括可提供包机服务的军用机场 | | | | 10 | | | |
| | 30 公里以内 | | | | | 10 | | | |
| | 60 公里以内 | | | | | 6 | | | |
| | 100 公里以内 | | | | | 2 | | | |
| 1.1.1.2 | 高速公路进、出口距景区距离 | | | | | 4 | | | |
| | 10 公里以内 | | | | | 4 | | | |
| | 20 公里以内 | | | | | 2 | | | |
| 1.1.1.3 | 客运火车站距景区距离 | | | | | 3 | | | |
| | 10 公里以内 | | | | | 3 | | | |
| | 20 公里以内 | | | | | 1 | | | |
| 1.1.1.4 | 客用航运码头距景区距离 | | | | | 3 | | | |
| | 10 公里以内 | | | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|--|--|----|-----------|--|--|--|
| | 20 公里以内 | | | | | 1 | | | |
| 1.1.2 | 依托城市（镇）抵达旅游景区的便捷程度 | 依托城市（镇）系指旅游景区直接的主要客源集散城市（镇）。依托城市（镇）可跨越行政区划 | | | 20 | | | | |
| 1.1.2.1 | 依托城市（镇）距景区距离 | | | | | 15 | | | |
| | 在依托城市（镇）内 | 处于建成区内。建成区系指经过批准的城市（镇）规划确定的范围 | | | | 15 | | | |
| | 在依托城市（镇）周边 20 公里内 | 系指距最近的建成区外缘的距离 | | | | 12 | | | |
| | 在依托城市（镇）周边 50 公里内 | | | | | 10 | | | |
| | 在依托城市（镇）周边 120 公里内 | | | | | 5 | | | |
| 1.1.2.2 | 旅游交通 | 系指依托城市（镇）至旅游景区之间的专项交通方式 | | | | 5 | | | |
| | 有市（镇）内公共交通线抵达 | 包括从市（镇）内出发的一条或多条公交线 | | | | 5 | | | |
| | 无市（镇）内公交汽车，但有长途汽车抵达 | 需设有汽车站点 | | | | 3 | | | |
| | 有直达旅游专线 | 包括旅游专线汽车，或旅游船舶航线，或城市（镇）周边旅游专列，但均需定时定点 | | | | 1 | | | |
| 1.1.3 | 抵达公路或客运航道（干线）等级 | 系指直达机场、高速路口、客用火车站、客用航运码头、依托城市（镇）抵达景区公路或客运航道（干线）等级。两者均有者，取最高分项 | | | | 10 | | | |
| | 一级公路或最高级客运航道 | 一级公路系黑化或白化路面、行车速度 100~60km/hr、双向四道、宽度 2×7m 最高级客运航道指可通行大型游轮的航道 | | | 10 | | | | |
| | 二级公路或高级客运航道 | 二级公路系黑化或白化路面、行车速度 80~40km/hr、双向两道、宽度 9~7m 高级客运航道指可通行中型游轮的航道 | | | 6 | | | | |
| | 三级公路或中级客运航道 | 三级公路系黑化或白化路面、行车速度 60~30km/hr、双向两道、宽度 7~6m 中级客运航道指可通行小型游船的航道。三级以下公路或中级以下航道，不给分 | | | 2 | | | | |
| 1.1.4 | 抵达公路或客运航道（支线） | | | | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---|--|----|----|---|--|--|--|
| 。1 | 路面硬化或航道畅通 | | | | | 4 | | | |
| 1.1.4.2 | 桥涵完整或航道无障碍 | | | | | 3 | | | |
| 1.1.4.3 | 护坡良好 | | | | | 3 | | | |
| 1.1.5 | 外部交通标识 | 系指引导到达景区的标识 | | | 10 | | | | |
| | 专用外部交通标识 | 在颜色、外形上有别于一般交通标识 | | | 10 | | | | |
| | 一般外部交通标识 | | | | 5 | | | | |
| 1.2 | 自配停车场地 | 系指归属于景区自身管理的停车场 | | 30 | | | | | |
| 1.2.1 | 面积 | 系指景区各类自配停车场面积的总和 | | | 10 | | | | |
| | 10000 平米以上 | | | | 10 | | | | |
| | 6000 平米以上 | | | | 7 | | | | |
| | 3000 平米以上 | | | | 5 | | | | |
| | 1000 平米以上 | | | | 3 | | | | |
| 1.2.2 | 地面 | 考查主停车场的地面 | | | 8 | | | | |
| | 生态停车场 | 生态停车场系指有绿化停车面或绿化隔离线的停车场， 或者使用生态型或环保型建筑材料修建的停车场 | | | 8 | | | | |
| | 硬化或黑化地面 | 包括水泥地面、沥青地面或平整石板地面 | | | 5 | | | | |
| | 砂砾地面 | | | | 3 | | | | |
| | 泥土地面 | | | | 1 | | | | |
| 1.2.3 | 停车场管理 | | | | 8 | | | | |
| 1.2.3.1 | 设停车线 | | | | | 2 | | | |
| 1.2.3.2 | 停车分区 | | | | | 1 | | | |
| 1.2.3.3 | 车场内方向引导指示标识 | | | | | 1 | | | |
| 1.2.3.4 | 分设出入口 | | | | | 2 | | | |
| 1.2.3.5 | 专人值管 | | | | | 2 | | | |
| 1.2.4 | 停车场或码头美观，有特色或有文化性 | | | | 2 | | | | |
| 1.2.5 | 停车场或码头与景观的协调性 | 位置不当，管理维护较差的，此项不得分 | | | 2 | | | | |
| 1.3 | 内部交通 | | | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|---|-----|----|----|----|--|--|--|
| 。3.1 | 游览线路 | 本项中各小项可酌情打分，但不超出给定的最高分 | | | 10 | | | | |
| 1.3.1.1 | 进出口设置合理 | 进出口分设，不过分邻近，有利于游客疏散 | | | | 5 | | | |
| 1.3.1.2 | 游道或线路设置合理 | 线路设置形成环线,观赏面大,有利于游客游览 | | | | 5 | | | |
| 1.3.2 | 游步道 | | | | 20 | | | | |
| 1.3.2.1 | 特色游步道 | 游步道设计特色突出,有文化性效果 | | | | 10 | | | |
| 1.3.2.2 | 生态或仿生态游步道 | | | | | 10 | | | |
| | 全部游步道采用 | | | | | 10 | | | |
| | 主要游步道采用 | | | | | 7 | | | |
| | 部分游步道采用 | | | | | 5 | | | |
| | 游览 | 各项游览服务设施要体现深厚的人文关怀精神,注重细节,突出特色,以形成独特、和谐、舒适的游览氛围 | 235 | | | | | | |
| 2.1 | 门票 | 免费旅游景区此项不失分,设园中园、票中票的,发现一处扣2分 | | 10 | | | | | |
| 2.1.1 | 设计制作精美 | | | | | 3 | | | |
| 2.1.2 | 有突出特色 | 系指设计制作有特点或成套制作 | | | | 3 | | | |
| 2.1.3 | 背面有游览简图,咨询、投诉、紧急救援电话 | | | | | 4 | | | |
| 2.2 | 游客中心 | | | 70 | | | | | |
| 2.2.1 | 位置 | | | | | 10 | | | |
| | 位置优越 | 设在主入口附近,方便醒目的地点 | | | | 10 | | | |
| | 位置合理 | 设在游客集中活动的区域 | | | | 5 | | | |
| 2.2.2 | 标识醒目 | | | | | 5 | | | |
| 2.2.3 | 造型、色彩、外观与景观的协调性 | | | | | 10 | | | |
| | 造型景观化,能够烘托景观环境 | | | | | 10 | | | |
| | 造型、色彩、外观与景观相适应 | | | | | 5 | | | |
| 2.2.4 | 规模 | 根据实际情况酌情打分 | | | | 10 | | | |
| | 专用,且面积适应游客需要 | | | | | 10 | | | |
| | 兼用或面积偏小 | | | | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------------------------------|--|--|----|----|--|--|--|
| 。5 | 设施与服务 | 需在游客中心外明示免费服务项目 | | | 35 | | | | |
| 2.2.5.1 | 设电脑触摸屏 | 需在游客中心内部设置，并能完好使用 | | | | 6 | | | |
| | 内容丰富 | 包括各项景点、设施及服务介绍 | | | | 6 | | | |
| | 内容基本满足游客需要 | | | | | 3 | | | |
| 2.2.5.2 | 影视介绍 | 需在游客中心内设置 | | | | 11 | | | |
| 2.2.5.2.1 | 设施 | | | | | 6 | | | |
| | 影视厅 | | | | | 6 | | | |
| | 影视播放系统 | | | | | 3 | | | |
| 2.2.5.2.2 | 内容 | | | | | 5 | | | |
| | 内容丰富、信息充分 | | | | | 5 | | | |
| | 概要介绍景区一般信息 | | | | | 3 | | | |
| 2.2.5.3 | 提供游客休息设施 | 数量与本旅游景区的接待规模相适应，档次与本旅游景区总体档次相适应，酌情给分 | | | | 4 | | | |
| 2.2.5.4 | 提供本旅游景区导览宣传资料 | 游客能获得本旅游景区主要的导览和宣传资料，其中至少包括一种免费宣传品 | | | | 4 | | | |
| | 品种多，展示精美 | | | | | 4 | | | |
| | 品种较多，展示一般 | | | | | 2 | | | |
| 2.2.5.5 | 有工作人员提供咨询服务 | 佩带工牌，职责明确，服务良好 | | | | 3 | | | |
| 2.2.5.6 | 提供游程线路图等 | | | | | 2 | | | |
| 2.2.5.7 | 明示景区活动节目预告 | 包括当日景区活动节目预告及阶段活动预告 | | | | 1 | | | |
| 2.2.5.8 | 提供导游（讲解）服务 | 公布本旅游景区的所有导游人员（照片、姓名、编号及语种） | | | | 2 | | | |
| 2.2.5.9 | 提供饮料及纪念品服务 | | | | | 2 | | | |
| 2.3 | 标识系统 | | | | 49 | | | | |
| 2.3.1 | 设置 | | | | 17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|----|----|--|--|--|
| 。3.1.1 | 导游全景图 | 全景图要正确标识出主要景点及旅游服务设施的位置,包括各主要景点、游客中心、厕所、出入口、医务室、公用电话、停车场等,并明示咨询、投诉、救援电话,少一项扣1分 | | | | 5 | | | |
| 2.3.1.2 | 导览图 | 指处于大型景区内交叉路口,标明现在位置及周边景点和服务设施的图示 | | | | 4 | | | |
| 2.3.1.3 | 标识牌 | 指景区内引导方向或方位的指引标志 | | | | 4 | | | |
| 2.3.1.4 | 景物介绍牌 | 指介绍主要景点、景观或相关展示内容的介绍说明牌 | | | | 4 | | | |
| 2.3.2 | 布局 | 布局合理,根据数量,合理设置,发现一处设置不合理扣一分 | | | 5 | | | | |
| 2.3.3 | 设计制作 | | | | 16 | | | | |
| 2.3.3.1 | 设计 | | | | | 12 | | | |
| 2.3.3.1.1 | 图案 | 图案直观明了,雅致大方。酌情打分 | | | | 4 | | | |
| 2.3.3.1.2 | 外形 | 外形别致,具有艺术感。酌情打分 | | | | 4 | | | |
| 2.3.3.1.3 | 材质 | 从档次、生态性、与景区协调性考查。酌情打分 | | | | 4 | | | |
| 2.3.3.2 | 制作 | | | | | 4 | | | |
| | 精致 | | | | | 4 | | | |
| | 一般 | | | | | 2 | | | |
| 2.3.4 | 维护 | | | | | 4 | | | |
| | 好 | 无脱落、无毛刺、无腐蚀等 | | | | 4 | | | |
| | 一般 | 基本无脱落、无毛刺、无腐蚀等 | | | | 2 | | | |
| 2.3.5 | 中英文对照 | 无中英文对照说明的,不得分;文不符图或中英文有错误的,发现一处扣1分 | | | | 4 | | | |
| 2.3.6 | 中外文(非英文)对照 | 每增加一种外文对照,得1分,最多3分;但如文不符图或有错误的,则扣除该种外文对照得分 | | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|----|---|--|--|--|--|
| 2.4 | 宣教资料 | 包括正式出版印刷的导游图、明信片、画册、音像制品、研究论著、科普读物等.其中,音像制品每种3分;精美画册或研究专著每种2分;其他每种1分 | | 15 | | | | | |
| 2.5 | 导游服务 | 指景区提供的导游、导览等各种服务 | | 37 | | | | | |
| 2.5.1 | 导游人员数量 | 数量与游客接待规模和旅游景区性质相适应,酌情打分 | | | 5 | | | | |
| 2.5.2 | 导游语种 | 粤语导游、闽南话导游,每种2分;外语导游每个语种3分。最多为9分 | | | 9 | | | | |
| 2.5.3 | 具有高级导游员或讲解员 | 含可为游客服务的高级馆员、研究员等,须作为正式讲解员公布 | | | 3 | | | | |
| 2.5.4 | 设语音导游 | | | | 5 | | | | |
| | 便携式可选择播放 | | | | 5 | | | | |
| | 便携式循环播放 | | | | 3 | | | | |
| | 定点循环播放 | | | | 1 | | | | |
| 2.5.5 | 导游词科学、准确、有文采 | 检查有关资料,结合现场检查,酌情打分 | | | 5 | | | | |
| 2.5.6 | 导游效果(清晰、生动、吸引人) | 参考细则三中“讲解服务”项得分 | | | 5 | | | | |
| 2.5.7 | 导游服务有针对性,强调个性化 | 根据游客特点进行有针对性的讲解,能满足特殊人群的特殊需求 | | | 5 | | | | |
| 2.6 | 游客公共休息设施和观景设施 | | | 26 | | | | | |
| 2.6.1 | 布局合理 | 数量充足,能满足需要,不设置在危险地带、危险场所.酌情打分 | | | 8 | | | | |
| 2.6.2 | 造型与景观环境的协调性 | | | | 5 | | | | |
| | 对景观有特别烘托效果 | | | | 5 | | | | |
| | 与景观环境基本协调 | | | | 3 | | | | |
| 2.6.3 | 制作 | 制作精美,有艺术感 | | | 5 | | | | |
| 2.6.4 | 材质 | 从档次、生态性、与景区协调性考查 | | | 5 | | | | |
| 2.6.5 | 维护 | | | | 3 | | | | |
| | 好 | | | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---|----|----|---|--|--|--|--|
| | 一般 | | | | 1 | | | | |
| 2.7 | 公共信息图形符号设置 | 标识的内容、位置与范围，参照 GB/T10001标准，如果现有的国家标准没有提供图形符号，可采用国际惯例或景区自行设计 | | 18 | | | | | |
| 2.7.1 | 位置与数量 | 在停车场、出入口、售票处、购物场所、医疗点、厕所、餐饮设施等位置，合理设置公共信息图形符号。发现一处没按要求设置扣一分 | | | 6 | | | | |
| 2.7.2 | 图形符号设计 | | | | 6 | | | | |
| 2.7.2.1 | 图形规范 | | | | 2 | | | | |
| 2.7.2.2 | 与景观相协调 | | | | 2 | | | | |
| 2.7.2.3 | 有文化特色 | | | | 2 | | | | |
| 2.7.3 | 视觉效果 | | | | 4 | | | | |
| 2.7.3.1 | 精美 | | | | 2 | | | | |
| 2.7.3.2 | 清晰 | | | | 2 | | | | |
| 2.7.4 | 维护保养 | | | | 2 | | | | |
| 2.8 | 特殊人群服务项目 | 包括残疾人轮椅、盲道、无障碍设施，老年人使用的拐杖，儿童使用的童车等。查看服务指南与相关设施，每项得 2 分 | | 10 | | | | | |
| 3 | 旅游安全 | 近两年内发生过游客死亡或重残的旅游安全事故且景区负有主要责任的，扣 40 分；负有管理责任的，扣 20 分（按事故责任书认定） | 80 | | | | | | |
| 3.1 | 安全保护机构、制度与人员 | | | 10 | | | | | |
| 3.1.1 | 设有安全保护机构 | | | | 2 | | | | |
| 3.1.2 | 有健全的安全保护制度 | | | | 2 | | | | |
| 3.1.3 | 专职安全保护人员 | 在游客集中和有安全隐患的地方分布；以水上游乐为主的旅游景区的巡视员、救护员,比例应较高 | | | 4 | | | | |
| 3.1.4 | 流动安全保护人员数量 | 景区流动安全保护人员应与旅游区规模及性质相适应 | | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|----|----|---|--|--|--|
| 3.2 | 安全处置 | | | 17 | | | | | |
| 3.2.1 | 高峰期游客安全处置 | | | | 7 | | | | |
| 3.2.1.1 | 预案 | 职责明确，程序清晰 | | | | 3 | | | |
| 3.2.1.2 | 处置效果 | 工作人员到岗到位，分流得力，安全措施有效 | | | | 4 | | | |
| 3.2.2 | 特殊情况的安全处置 | 包括恶劣气候、突发灾情、传染病疫情、食物中毒、缆车停电等特殊情况 | | | 7 | | | | |
| 3.2.2.1 | 预案 | | | | | 3 | | | |
| 3.2.2.2 | 处置效果 | 反应迅速，组织得力，替代设施到位，处置效果好 | | | | 4 | | | |
| 3.2.3 | 安全巡查 | 设施完备，定时巡查，能有效维护安全秩序 | | | | 3 | | | |
| 3.3 | 安全设备设施 | | | | 27 | | | | |
| 3.3.1 | 危险地带安全防护设施 | 包括安全护栏、水上拉网等应齐全和有效。发现一处不足或无效扣3~5分 | | | | 8 | | | |
| 3.3.2 | 消防、防火等设备 | 重点是室内旅游点的消防设备，森林公园、风景区、自然保护区等旅游区的防火设备等应齐备、完好、有效。发现一处不合格扣2分 | | | | 6 | | | |
| 3.3.3 | 监控设施 | | | | | 5 | | | |
| | 设闭路监控系统 | | | | | 5 | | | |
| | 设瞭望台 | | | | | 3 | | | |
| 3.3.4 | 游览游乐服务设施安全 | 包括交通工具、交通设施、游乐设施、水上游乐设备以及地面防滑处理、无障碍设施等，应符合安全规定。发现一处安全不合格的扣2分 | | | | 5 | | | |
| 3.3.5 | 特殊旅游项目的安全确认 | 速降、蹦极、潜水、漂流、游乐等特殊旅游项目，未经验收的，此项不得分 | | | | 3 | | | |
| 3.4 | 安全警告标志、标识 | 应齐全、醒目、规范。如设置不足或设置不规范，每处扣2分，没有设置不得分 | | | | 8 | | | |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086155024110011013>