

2023 年湖南版劳务员通用基础考 试内部摸底题库含答案

1、【多选题】《劳动法》规定,新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程()。(ACDE)

A、同时施工

B、同时审批

C、同时设计

D、同时投产

E、同时使用

2、【多选题】下列关于建筑制图的线型及其应用的说法中,正确的是()。
(ABD)

A、平、剖面图中被剖切的主要建筑构造(包括构配件)的轮廓线用粗实线绘制

B、建筑平、立、剖面图中的建筑构配件的轮廓线用中粗实线绘制

C、建筑立面图或室内立面图的外轮廓线用中粗实线绘制

D、拟建、扩建建筑物轮廓用中粗虚线绘制

E、预应力钢筋线在建筑结构中用粗单点长画线绘制

3、【多选题】下列关于防水混凝土施工工艺的说法中,错误的是()。

(ACE)

A、水泥选用强度等级不低于 32.5 级

B、在保证能振捣密实的前提下水灰比尽可能小,一般不大于 0.6,坍落度不大于 50mm

C、为了有效起到保护钢筋和阻止钢筋的引水作用,迎水面防水混凝土的钢筋保护层厚度不得小于 35mm

D、在浇筑过程中,应严格分层连续浇筑,每层厚度不宜超过 300 ~ 400mm,机械振捣密实

E、墙体一般允许留水平施工缝和垂直施工缝

4、【多选题】下列各部门中,不属于项目经理部可设置的是()。(CE)

A、经营核算部门

B、物资设备供应部门

C、设备检查检测部门

D、测试计量部门

E、企业工程管理部门

5、【多选题】企业人员管理,员工内部流动管理一般包括()。(ABDE)

A、员工职位调整

B、岗位轮换

C、解雇

D、晋升

E、降职

6、【多选题】企业人员管理,员工流出管理包括()。(BCE)

A、平级调动

B、提前退休

C、解雇

D、降职

E、开除

7、【多选题】全面提升流动人口服务和管理工作的()建设水平。(ACDE)

A、规范化

B、平等化

C、法制化

D、社会化

E、信息化

8、【多选题】关于收入的特点,以下说法正确的是()。(BCE)

A、收入也可以从偶发的交易或事项中产生

B、收入可能表现为企业资产的增加

C、收入可能表现为企业负债的减少

D、收入包括为第三方或客户代收的款项

E、收入能导致企业所有者权益的增加

9、【多选题】劳动争议案件的案件管辖法院有()。(BC)

A、职工住所地

B、用人单位所在地

C、劳动合同履行地

D、仲裁委所在地

E、被告所在地

10、【多选题】劳动争议的解决方式有()。(ABCD)

A、协商

B、调解

C、仲裁

D、诉讼

E、投诉

11、【多选题】劳动合同应该具备的条款有()。(ABC)

A、劳动报酬

B、劳动合同期限

C、社会保险

D、最低工资保障

E、每天工作时间

12、【多选题】县级以上机构信访工作机构是本级机构负责信访工作的行政机构,履行以下职责()。(ABCDE)

- A、受理、交办、转送信访人提出的信访事项
- B、承办下级机构交由处理的信访事项
- C、协调处理重要信访事项
- D、督促检查信访事项的处理
- E、对本级机构其他工作部门和下级机构信访工作机构的信访工作进行指导

13、【多选题】各级机构信访工作机构有权受理以下信访事项()。
(ABCE)

- A、对本级、下级机构及其工作部门职权范围内的工作提出建设性建议
- B、信访事项的处理需要本级机构协调的
- C、要求改变或者撤销本级机构所属工作部门不适当的措施、指示和下级机构不适当的措施、决定
- D、要求上级机构及其工作部门按照信访结果处理信访事件
- E、对本级、下级信访工作机构工作人员履行职务的行为不满的

14、【多选题】合同无效或被撤销的法律后果()。(ABC)

- A、返还财产

B、赔偿损失

C、折价补偿

D、返还原物

E、恢复原状

15、【多选题】因()情形之一导致信访事项发生,造成严重后果的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。(ABCE)

A、超越职权,侵害信访人合法权益的

B、滥用职权,侵害信访人合法权益的

C、行政机关应当作为而不作为,侵害信访人合法权益的

D、办理信访事项推诿、敷衍、拖延的

E、适用法律、法规错误或者违反法定程序,侵害信访人合法权益的

16、【多选题】因欺诈而订立的合同的条件有()。(ABCD)

A、主观上故意

B、客观上对订立合同事实的虚假介绍或隐瞒

C、一方当事人欺诈另一方当事人

D、因对方欺诈陷入错误

E、因第三人欺诈陷入错误

17、【多选题】我国加强流动人口管理工作的主要任务有(),采取更加有力的措施,对流动人口问题进行综合治理。(ABCD)

A、进一步统一思想认识

B、各有关地区和部门树立全国一盘棋的观念

C、加强合作

D、齐抓共管

E、各地因地制宜

18、【多选题】施工企业的期间费用主要包括()。(AC)

A、管理费用

B、直接费用

C、财务费用

D、间接费用

E、生产费用

19、【多选题】施工项目应从一下方面进行组织和管理()。(ACE)

A、劳动力组织

B、劳动班组组织

C、劳务输入

D、劳务输出

E、项目经理部对劳务队伍的管理

20、【多选题】施工项目目标控制的任務包括()。(ABC)

A、进度控制

B、质量控制

C、成本控制

D、材料消耗控制

E、盈利目标控制

21、【多选题】施工项目管理具有()特点。(ACDE)

A、施工项目管理的主体是建筑企业

B、施工项目管理的主体是建设单位

C、施工项目管理的对象是施工项目

D、施工项目管理的内容是按阶段变化的

E、施工项目管理要求强化组织协调工作

22、【多选题】缩短工作日主要适用于()工作。(ABCD)

A、有毒有害

B、矿山

C、高山

D、特别繁重体力劳动

E、突击性

23、【多选题】薪酬要发挥应有的作用,薪酬管理应达到以下三个目标是()。(BCE)

A、公开

B、公平

C、效率

D、平等

E、合法

24、【单选题】()伤残农民工一次性享受工伤保险长期待遇的具体办法和标准由()制定。(A)

A、1~4级,省(自治区、直辖市)劳动保障行政部门

B、1~4级,省(自治区、直辖市)机构

C、1~5级,省(自治区、直辖市)劳动保障行政部门

D、1~5级,省(自治区、直辖市)机构

25、【单选题】()属于市政公用工程施工总承包资质覆盖范围内的专业承包资质。(D)

A、金属门窗

B、建筑防水

C、钢结构

D、城市及道路照明

26、【单选题】()应当组织有关部门制定甲县行政区域内特大生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系。(C)

A、甲县劳动局

B、甲县安监局

C、甲县机构

D、甲县公共安全局

27、【单选题】()长期待遇的,需由农民工本人提出申请,与用人单位解除或者终止劳动关系,与统筹地区社会保险经办机构签订协议。(A)

A、一次性享受工伤保险

B、一次性享受医疗保险

C、一次性享受失业保险

D、一次性享受养老保险

28、【单选题】 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端()m。(B)

A、 1.0

B、 1.2

C、 1.5

29、【单选题】《湖南省实施(工伤保险条例)办法》规定外地注册的用人单位,应当在()的区县劳动保障行政部门、劳动能力鉴定机构、社会保险经办机构,申请工伤认定、劳动能力鉴定、核定工伤待遇。(D)

A、注册地

B、事故发生地

C、职工户籍地

D、生产经营地

30、【单选题】《暂住证申领办法》规定,对雇佣无暂住证人员的法定代表人或直接责任人,处以()元以下罚款或者警告。(C)

A、二百

B、五百

C、一千

D、二千

31、【单选题】下列不属于用人单位违反对女职工及未成年保护规定的法律责任是()。(D)

A、责令改正

B、罚款

C、经济赔偿

D、吊销营业执照

32、【单选题】下列关于卷材防水施工的说法中,错误的是()。(D)

A、铺设防水卷材前应涂刷基层处理剂,基层处理剂应采用与卷材性能配套(相容)的材料,或采用同类涂料的底子油

B、铺贴高分子防水卷材时,切忌拉伸过紧,以免使卷材长期处在受拉应力状态,易加速卷材老化

C、施工工艺流程为:找平层施工》防水层施工》保护层施工》质量检查

D、卷材搭接接缝口应采用宽度不小于 20mm 的密封材料封严,以确保防水层的整体防水性能

33、【单选题】下列关于型钢的相关说法中,错误的是()。(D)

A、与工字钢相比,H 型钢优化了截面的分布,具有翼缘宽,侧向刚度大,抗弯能力强,翼缘两表面相互平行、连接构造方便,重量轻、节省钢材等优点

B、钢结构所用钢材主要是型钢和钢板

C、不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”(mm)或“长边宽度 / 短边宽度”(cm)表示

D、在房屋建筑中,冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件,但不可用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

34、【单选题】下列关于建筑施工图的作用的说法中,错误的是()。(A)

A、建筑施工图是新建房屋及构筑物施工定位,规划设计水、暖、电等专业工程总平面图及施工总平面图设计的依据

B、建筑平面图主要用来表达房屋平面布置的情况,是施工备料、放线、砌墙、安装门窗及编辑概预算的依据

C、建造房屋时,建筑施工图主要作为定位放线、砌筑墙体、安装门窗、装修的依据

D、建筑剖面图是施工、编制概预算及备料的重要依据

35、【单选题】下列关于房屋建筑施工图的图示特点和制图有关规定的说法中,错误的是()。(A)

A、由于房屋形体较大,施工图一般都用较小比例绘制,但对于其中需要表达清楚的节点、剖面等部位,可以选择用原尺寸的详图来绘制

B、施工图中的各图样用正投影法绘制

C、房屋建筑的构、配件和材料种类繁多,为作图简便,国家标准采用一系列图例来代表建筑构配件、卫生设备、建筑材料等

D、普通砖使用的图例可以用来表示实心砖、多孔砖、砌块等砌体

36、【单选题】下列关于掺防水剂水泥砂浆防水施工的说法中,错误的是()。(B)

A、施工工艺流程为:找平层施工—防水层施工—质量检查

B、当施工采用抹压法时,先在基层涂刷一层 1:0.4 的水泥浆,随后分层铺抹防水砂浆,每层厚度为 10~15mm,总厚度不小于 30mm

C、氯化铁防水砂浆施工时,底层防水砂浆抹完 12h 后,抹压面层防水砂浆,其厚 13mm 分两遍抹压

D、防水层施工时的环境温度为 5—35℃

37、【单选题】下列关于烧结砖的分类、主要技术要求及应用的相关说法中,正确的是()。(A)

A、强度、抗风化性能和放射性物质合格的烧结普通砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂等指标,分为优等品、一等品、合格品三个等级

B、强度和抗风化性能合格的烧结空心砖,根据尺寸偏差、外观质量、孔型及孔洞排列、泛霜、石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个等级

C、烧结多孔砖主要用作非承重墙,如多层建筑内隔墙或框架结构的填充墙

D、烧结空心砖在对安全性要求低的建筑中,可以用于承重墙体

38、【单选题】下列各项中,不属于设备施工图的是()。(C)

A、给水排水施工图

B、采暖通风与空调施工图

C、设备详图

D、电气设备施工图

39、【单选题】职业病危害事故处理工作应当按照有关规定结案在()日内。(B)

A、 30

B、 60

C、 90

40、【单选题】下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是()。(B)

A、根据胶凝材料的不同,建筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆

B、水泥属于水硬性胶凝材料,因而只能在潮湿环境与水中凝结、硬化、保持和发展强度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087065031101006055>