药理学药物作用及适用病症知识测试试卷

1.与血浆蛋白结合率最高的是（ ）。

A、地高辛

B、洋地黄毒苷

C、毒毛花苷 K

D、毛花苷 C

E、铃兰毒苷

【正确答案】： B

2.可用于外周血管痉挛型疾病治疗的药物是（ ）

A、阿托品

B、山莨菪碱

C、毛果芸香碱

D、酚妥拉明

E、新斯的明

【正确答案】： D

3.关于琥珀胆碱的肌松特点，叙述错误的是

A、肌肉松弛前有短暂肌束颤动

B、肌肌肉松弛前无短暂肌束颤动

C、应用后可引起肌肉酸痛

D、可引起眼压升高

E、单次用药肌松持续时间短

【正确答案】： B

4.叶酸治疗巨幼红细胞性贫血的作用主要是（ ）。

A、为血红素的主要成份

B、为合成血红蛋白的主要原料

C、参与 DNA 的合成

D、参与 RNA 的合成

E、促进血小板的生成

【正确答案】： C

5.突触前膜的α受体是（ ）

A、M 受体

B、β2 受体

C、α1 受体

D、α2 受体

E、β1 受体

【正确答案】：D

6.普萘洛尔治疗心绞痛有如下缺点（ ）。

A、无冠脉及外周血管扩张作用

B、抑制心肌收缩力，心室容积增加

C、心室射血时间延长

D、突然停药可导致”反跳”

E、以上均是

【正确答案】：E

7.下列给药途径中,吸收速度最快的是（）。

A、肌内注射

B、皮下注射

C、吸入给药

D、口服

E、直肠给药

【正确答案】：C

8.产生躯体依赖性时患者

A、对药物不敏感

B、对药物敏感性增加

C、停药后可出现戒断症状

D、对药物产生了过敏反应

E、药物的耐受性降低

【正确答案】：C

9.华法林的对抗药是（ ）。

A、鱼精蛋白

B、氨甲苯酸

C、维生素 K

D、垂体后叶素

E、酚磺乙胺

【正确答案】：C

10.伴有心性水肿的哮喘病人宜选用（ ）。

A、麻黄碱

B、氨茶碱

C、肾上腺素

D、异丙肾上腺素

E、去甲肾上腺素

【正确答案】：B

11.糖皮质激素抗毒作用的机制是（ ）。

A、对抗内毒素对机体的刺激反应
B、中和细菌内毒素
C、中和细菌外毒素
D、抑制磷脂酶
E、稳定肥大细胞膜
【正确答案】： A
12.甲状腺制剂主要用于（ ）。
A、粘液性水肿
B、甲亢术前准备
C、甲状腺危象
D、甲亢内科治疗
E、甲状腺功能测定
【正确答案】： A
13.可降低肾素活性的降压药是（ ）。
A、呋塞米
B、肼屈嗪
C、普萘洛尔
D、卡托普利
E、硝普钠
【正确答案】： C
14.强心苷适用于治疗下列病症中的（ ）。
A、室性心动过速
B、阵发性室上性心动过速
C、心动过缓
D、房室传导阻滞
E、室颤
【正确答案】： B
15.螺内酯的利尿作用机制是（ ）。
A、抑制碳酸酐酶
B、抑制磷酸二酯酶
C、竞争醛固酮受体
D、抑制 K+-Na+交换
E、增加肾小球滤过率
【正确答案】： C
16.下列哪项不是喹诺酮类药物的特点（ ）。
A、口服吸收好
B、抗菌谱广

C、耐药性发生较少
D、系新一代抗生素
E、第一代已淘汰
【正确答案】：D
17.以下可增加呋塞米耳毒性反应的药物除了（ ）。
A、庆大霉素
B、万古霉素
C、链霉素
D、小诺米星
E、氨苄西林
【正确答案】：E
18.能刺激胃黏膜，反射性引起呼吸道腺体分泌增加而稀释痰液的药物是（ ）。
A、氯化铵
B、氨茶碱
C、可待因
D、溴己新
E、乙酰半胱氨酸
【正确答案】：A
19.下列药物中具有利尿作用的药物是（ ）。
A、氨茶碱
B、特布他林
C、麻黄碱
D、去甲肾上腺素
E、异丙托溴铵
【正确答案】：A
20.胆碱能神经不包括（ ）
A、交感神经节前纤维
B、副交感神经节前纤维
C、副交感神经节后纤维
D、大部分交感神经节后纤维
E、运动神经
【正确答案】：D
21.胰岛素的药理作用的描述下列哪一项是不正确的（ ）。
A、促进脂肪合成并抑制其分解
B、促进氨基酸的转运和蛋白质合成
C、促进糖原分解
D、抑制蛋白质分解

E、促进葡萄糖的氧化和酵解

【正确答案】：C

22.主要作用在肾髓袢升支粗段的髓质部和皮质部的利尿药是（ ）。

A、甘露醇

B、氢氯噻嗪

C、呋塞米

D、乙酰唑胺

E、螺内酯

【正确答案】：C

23.毒扁豆碱降低眼压的作用比毛果芸香碱（ ）

A、强而持久

B、弱而持久

C、强而短暂

D、弱而短暂

E、相同

【正确答案】：A

24.阿托品可阻断（ ）

A、M 受体

B、β2 受体

C、α1 受体

D、α2 受体

E、β1 受体

【正确答案】：A

25.药酶诱导剂可使药物（ ）。

A、作用时间延长

B、毒性增加

C、药效增加

D、药效降低

E、不良反应增加

【正确答案】：D

26.中枢交感神经抑制药为（ ）。

A、硝苯地平

B、卡托普利

C、可乐定

D、硝普钠

E、哌唑嗪

【正确答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/087113131036010044