

助理医师之中西医结合助理医师过关检测试卷 B 卷附答案

单选题（共 60 题）

1、依照《处方药与非处方药流通管理暂行规定》执业药师应当向患者提供选购指导的药品是

- A. 乙类非处方药
- B. 甲类非处方药
- C. 处方药、非处方药
- D. 非处方药
- E. 处方药

【答案】 D

2、格林-巴利综合征

- A. 四肢无力，血钾减低
- B. 四肢无力，脑脊液蛋白细胞分离
- C. 四肢无力，手套、袜套样感觉障碍
- D. 四肢无力，休息后减轻，活动后加重
- E. 四肢无力，肩胛带骨盆带萎缩

【答案】 B

3、在目的脏腑分属中，黑睛所属的是（ ）。

- A. 肺
- B. 肾
- C. 肝
- D. 心
- E. 脾

【答案】 C

4、下列各项，不符合道德要求的是

- A. 要严格遵守各种抗生素的用药规则，尽可能开患者要求的好药，贵重药物
- B. 在医疗过程中要为患者保守秘密
- C. 对婴幼儿、老年病人的用药应该谨慎，防止肾功能损害
- D. 尽量为患者选择安全有效的药物
- E. 钻研药理知识，防止粗疏和盲目用药

【答案】 A

5、小柴胡汤的功用是（ ）。

- A. 和解少阳，内泻热结
- B. 清胆利湿，和胃化痰
- C. 和解少阳
- D. 疏肝解郁，养血健脾

E. 补脾柔肝，祛湿止泻

【答案】 C

6、反复呼吸道感染肾虚骨弱，精血失充证的治法是（ ）。

A. 补肾壮骨，填阴温阳

B. 补肺益肾，活血祛瘀

C. 健脾益气，补肺固表

D. 理气益肺，止咳化痰

E. 扶正固表，调和营卫

【答案】 A

7、负责非处方药目录遴选的部门是

A. 国家药典委员会

B. 国务院药品监督管理部门

C. 国务院卫生行政部门

D. 省级药品监督管理部门

E. 省级卫生行政部门

【答案】 B

8、患者，男，50岁。发热，咳嗽1天来诊。现症见咳嗽，咳痰不爽，痰黏色黄，发热重，恶寒轻，头痛鼻塞，口微渴，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。其中医证型是（ ）。

- A. 正虚邪恋证
- B. 热毒袭肺证
- C. 痰热壅肺证
- D. 邪犯肺卫证
- E. 热闭心神证

【答案】 D

9、用于抗生素不能控制的感染的是（ ）。

- A. 浓缩红细胞
- B. 冷沉淀
- C. 白蛋白制剂
- D. 免疫球蛋白
- E. 血小板制剂

【答案】 D

10、白芥子的功效主要是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【答案】 C

11、雄黄的条痕色是

- A. 红棕色
- B. 白色
- C. 樱红色
- D. 橘红色
- E. 绿黑色

【答案】 D

12、患者，男，25岁。头晕1个月，高热，鼻衄1周来诊，心烦口渴，皮肤见瘀点及瘀斑，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：全血细胞减少，骨髓增生减低，无巨核细胞，治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 圣愈汤
- C. 右归丸
- D. 左归丸
- E. 小营煎

【答案】 A

13、有关急性继发性弥漫性腹膜炎治疗，下列哪项最有关

- A. 以上都不对

- B. 输血
- C. 禁食和胃肠减压
- D. 应用大量的有效的抗生素
- E. 补液，纠正水、电解质及酸碱失衡

【答案】 A

14、中央型肺癌通过 X 线检查表现的直接征象是（ ）。

- A. 肺不张
- B. 阻塞性肺炎
- C. 局限性肺气肿
- D. 一侧肺门肿块
- E. 继发性肺囊肿

【答案】 D

15、关于动脉导管未闭的治疗的叙述，不正确的是

- A. 一旦确诊均宜手术结扎或切断治疗
- B. 大型动脉导管伴心功能不全者主张急症手术
- C. 对早产儿患者可口服消炎痛
- D. 儿童可用心导管法治疗
- E. 新生儿期大型导管伴心功能不全者，主张药物控制心衰后急症手术

【答案】 B

16、治疗外科疮疡阴证，应首选() (2005)

- A. 玉露膏
- B. 回阳玉龙膏
- C. 冲和膏
- D. 千捶膏
- E. 太乙膏

【答案】 B

17、胆南星的功效是

- A. 燥湿化痰，祛风止痉
- B. 清化热痰，息风定惊
- C. 燥湿化痰，降逆止呕
- D. 清化热痰，除烦止呕
- E. 清肺止咳，润肺化痰

【答案】 B

18、真热假寒或真寒假热多是属于()。

- A. 阴阳偏胜
- B. 阴阳偏衰
- C. 阴阳互损

D. 阴阳格拒

E. 阴阳转化

【答案】 D

19、阳脉之海是（ ）。

A. 冲脉

B. 任脉

C. 督脉

D. 带脉

E. 维脉

【答案】 C

20、停药后，血药浓度降至阈浓度以下残留的生物效应是

A. 过敏反应

B. 后遗效应

C. 停药反应

D. 耐受性

E. 毒性反应

【答案】 B

21、肾小球滤过膜孔径屏障受损

- A. 小分子蛋白尿
- B. 中分子蛋白尿
- C. 大分子蛋白尿
- D. 分泌性蛋白尿
- E. 组织性蛋白尿

【答案】 C

22、患者，男，25岁。头晕1个月，高热，鼻衄1周来诊，心烦口渴，皮肤见瘀点及瘀斑，舌红绛苔黄燥，脉数。实验室检查：全血细胞减少，骨髓增生减低，无巨核细胞，治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 圣愈汤
- C. 右归丸
- D. 左归丸
- E. 小营煎

【答案】 A

23、服用抗酸剂后胸痛减轻或消失的疾病是（ ）。

- A. 急性胸膜炎
- B. 肥厚型心肌病
- C. 反流性食管炎
- D. 胸膜炎

E. 急性心肌梗死

【答案】 C

24、在肝胆病中，不出现眩晕症状的为

- A. 肝血虚
- B. 肝阴虚
- C. 肝气郁结
- D. 肝阳上亢
- E. 胆郁痰扰

【答案】 C

25、下列穴位中有纠正胎位作用的是（ ）。

- A. 隐白
- B. 中渚
- C. 至阴
- D. 涌泉
- E. 合谷

【答案】 C

26、麻疹初起的皮疹特点是（ ）。

- A. 玫瑰色小丘疹

- B. 鲜红色细小丘疹
- C. 淡红色细小丘疹
- D. 淡红色斑丘疹
- E. 暗红色斑丘疹

【答案】 D

27、风湿性心脏病最常见的心律失常是（ ）。

- A. 室性期前收缩
- B. 房性期前收缩
- C. 交界性期前收缩
- D. 心房纤颤
- E. II度房室传导阻滞

【答案】 B

28、流行性腮腺炎临床上常见的并发症是

- A. 病毒性心肌炎
- B. 关节炎
- C. 脑膜脑炎
- D. 多发性神经炎
- E. 病毒性肺炎

【答案】 C

29、肺结核的用药原则是（ ）。

- A. 清热解毒，清肺化痰
- B. 早期、联合、适量、规律、全程
- C. 早期、联合、大量、规律、间歇
- D. 祛邪利肺，纳气平喘
- E. 补虚培元，抗痨杀虫

【答案】 B

30、下列各项，属百日咳咳嗽特点的是（ ）（2006）

- A. 犬吠样
- B. 鸡鸣样吼声
- C. 金属调
- D. 声音嘶哑
- E. 无声

【答案】 B

31、肩关节前脱位首选治疗方法是

- A. 悬吊牵引
- B. 皮肤牵引
- C. 骨牵引

- D. 手法复位外固定
- E. 手术切开复位内固定

【答案】 D

32、下列哪味药物适用于治疗湿热淋证

- A. 青黛
- B. 石韦
- C. 板蓝根
- D. 大青叶
- E. 山豆根

【答案】 B

33、鉴别原发性和继发性靶腺功能低减的最好方法是下列哪种

- A. 代谢状态的测定
- B. 靶腺激素的测定
- C. 促激素的测定
- D. 测定游离的靶腺激素
- E. 影像学检查

【答案】 C

34、怀疑胃溃疡恶变时的最佳处理措施是

- A. 边治疗溃疡边密切观察
- B. 胃镜取活检明确诊断，指导治疗
- C. 服中药活血化瘀，清熟解毒
- D. 立即化疗
- E. 立即手术

【答案】 B

35、女性，30岁，1周前出现咽痛，未加注意，后症状加重来门诊检查，发现甲状腺明显肿大，触之疼痛，有结节，首先考虑

- A. 甲状腺癌
- B. 甲状腺肿
- C. 亚急性甲状腺炎
- D. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- E. Graves病

【答案】 C

36、醋制延胡索的目的是

- A. 减毒
- B. 增效
- C. 改性
- D. 矫味
- E. 方便使用

【答案】 B

37、既能滋补肝肾，又有养肝明目的药物是

- A. 车前子
- B. 莲子
- C. 麦门冬
- D. 枸杞子
- E. 决明子

【答案】 D

38、疑诊子宫内膜脱落不全，选择诊断性刮宫的时间是

- A. 月经来潮第 6 天
- B. 月经来潮第 5 天
- C. 月经来潮第 3 天
- D. 月经来潮第 2 天
- E. 月经来潮 6 小时内

【答案】 A

39、用具有补益气血和透脓功效药物，以扶助正气，托毒外出的治疗方法是（ ）。

- A. 解表法
- B. 通里法

- C. 和营法
- D. 内托法
- E. 补益法

【答案】 D

40、糖皮质激素治疗严重感染时必须合用的药物是（ ）。

- A. 抗酸药
- B. 抗菌药
- C. 抗高血压药
- D. 抗贫血药
- E. 免疫抑制剂

【答案】 B

41、厚朴姜炙后的作用是（ ）

- A. 消除刺激性，增强宽中和胃的功效
- B. 制其寒性，增强和胃止呕作用
- C. 缓和药性，增强疗效
- D. 减少副作用，增强止咳平喘作用
- E. 制其寒性，增强润肺化痰作用

【答案】 A

42、下列治风湿热痹的最佳选药是

- A. 桑寄生
- B. 独活
- C. 羌活
- D. 防己
- E. 五加皮

【答案】 D

43、加入 $AlCl_3/HCl$ 后，某黄酮的峰带 I (300~400nm) 红移 60nm，这表明结构中含有

- A. 5-OH
- B. 7-OH
- C. 3'-OH
- D. 3-OH
- E. 4'-OH

【答案】 D

44、艾滋病病毒主要攻击人体的哪个系统？（ ）

- A. 神经系统
- B. 肌肉系统
- C. 骨骼系统
- D. 免疫系统

E. 内分泌系统

【答案】 D

45、治疗霍乱，下列哪项最重要() (2007)

- A. 补液
- B. 镇静
- C. 止痛
- D. 降温
- E. 止泻

【答案】 A

46、对于佝偻病有早期诊断意义的指标是

- A. 光照不足史
- B. 血清中 25-(OH)D₃ 和 1, 25-(OH)₂D₃ 降低
- C. 喂养方式
- D. x 线骨骼改变
- E. 临床症状

【答案】 B

47、中风之中脏腑与中经络的鉴别要点是

- A. 神志不清

- B. 半身不遂
- C. 语言不利
- D. 肢体瘫痪
- E. 口舌歪斜

【答案】 A

48、患者，男，35岁。高热2天余，咳嗽，咯痰，伴右侧胸痛。X线检查右中肺实变阴影。其诊断是

- A. 急性支气管炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 病毒性肺炎
- E. 原发型肺结核

【答案】 B

49、作为医学伦理学基本范畴的良心是指

- A. 医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- B. 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C. 医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- D. 医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益
- E. 医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

【答案】 A

50、下列哪项不是中毒型细菌性痢疾的临床特征() (2008)

- A. 急性高热，反复惊厥，昏迷
- B. 腹痛、腹泻明显
- C. 迅速发生休克，呼吸衰竭
- D. 大便常规检查发现大量白细胞
- E. 脑脊液检查正常

【答案】 B

51、属于“子病犯母”的脏病传变是

- A. 心病及肝
- B. 心病及肺
- C. 心病及肾
- D. 心病及脾
- E. 肝病及肺

【答案】 A

52、下列各项，不属异位妊娠的病因的是()。

- A. 子宫内膜异位症形成粘连
- B. 子宫脱垂

- C. 输卵管炎症
- D. 宫内节育器
- E. 盆腔肿物压迫

【答案】 B

53、下列哪项不是白茅根的主治病症

- A. 尿血
- B. 目赤
- C. 血淋
- D. 黄疸
- E. 水肿

【答案】 B

54、既能凉血止血，又能化痰止咳，生发乌发的药物是

- A. 大蓟
- B. 侧柏叶
- C. 小蓟
- D. 地榆
- E. 三七

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088000015112007011>