

一、建设项目基本情况

建设项目名称		福塔自用撬装柴油站项目		
项目代码		2405-350823-04-01-697952		
建设单位联系人		联系方式		
建设地点		福建省龙岩市上杭县湖洋镇文光村三角塘工业区		
地理坐标		(N25°02'25.153", E116°19'59.592")		
国民经济行业类别	G5941 油气仓储	建设项目行业类别	五十三、装卸搬运和仓储业 59， 149.危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓库；含液化天然气库）	
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	龙岩市上杭县发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2024]F040226号	
总投资（万元）	30	环保投资（万元）	8.5	
环保投资占比（%）	28.3	施工工期	1 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m²）	200	
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，项目无须设置专项评价，详见表1.1-1。			
	表1.1-1 项目专项评价设置情况说明表			
	专项评价类别	设置原则	项目情况	专项评价设置情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	排放废气不涉及含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；	无生产废水排放	否
环境	有毒有害和易燃易爆危险物	环境风险物质存储量未	否	

	风险	质存储量超过临界量 ³ 的	超过临界量	
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	否
规划情况	/			
规划环境影响评价情况	/			
规划及规划环境影响评价符合性分析	/			
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 1) 生态保护红线 项目用地不在国家级和省级禁止开发区域内（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），不涉及生态保护红线。项目用地及周边无《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》中规定的需纳入生态保护红线范围的保护区，根据《上杭县生态功能区划图》，项目所地位于上杭西部水土流失生态保育和珍稀鱼类保护生态功能小区（140882310），用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，符合福建省生态保护红线要求。 2) 环境质量底线 项目所在区域的环境质量标准为：环境空气质量目标为（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准；项目区域水环境为汀江支流濂溪，水体主要功能为渔业用水、农业用水，环境功能为Ⅲ类区，执行《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境			

质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘情况分析，目前项目区域的大气、声环境质量现状良好，均可以满足功能区划及相应标准的要求。

项目生产过程无需用水；噪声、废气采取相关环保措施后可达标排放；固废均可做到合理有效处置，不外排。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

3) 资源利用上线

项目运营过程中消耗的水、电用量少，不属于高耗能和资源消耗型企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4) 环境准入负面清单

本项目不在《市场准入负面清单（2022 年版）》中禁止准入范围内。根据《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单的有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等 9 个县（市）。项目位于龙岩市永定区，不在试行的重点生态功能区县名单中。

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》龙政综（2021）72 号可知，本项目位于上杭县重点管控单元福建上杭工业园区（环境管控单元编码为 ZH35082320001），分析见下表。

表 1.2-1 与《龙岩市环境管控单元准入要求》符合性分析

管控单元类别及编码	管控要求		项目情况	符合性
福建上杭工业园区、ZH35082320001	空间布局约束	1.南岗组团不宜布置大气污染严重的企业。2.金铜制品加工产业禁止引入金属冶炼企业、专业电镀企业；金银金属深加工、新型材料产业及新材料延伸产业禁止引入化工合成	项目为企业自用柴油撬装置，不属于产业禁止引入行业，环保措施完善	符合

			的新材料、多晶硅生产、排放剧毒物质的电子光电。3.农副产品加工业禁止引入水产品加工项目		
	污染物排放管控		1.新建涉 VOCs 项目实行区域内等量替代。 2.新（扩）建的有色金属压延加工、农副产品加工水污染项目所需总量指标实行主要污染物排放等量或减量置换。	项目无废水排放，VOCs 排放量为 0.0225t/a，承诺按当地生态环境部门要求实行等量替代调控	符合
	环境风险防控		建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。	项目环境风险防控设施和拦截、降污、导流等措施完善有效	符合
表 1.2-2 与《龙岩市生态环境总体准入要求》符合性分析					
	准入要求			项目情况	
	空间布局	1.龙岩经济技术开发区、龙州工业园区张白土片区、东宝山片区、福建永定工业园区、漳平工业园区富山禁止引入大气污染物排放量大的石化、冶金、水泥、平板玻璃等重点产业。 2.龙岩经济技术开发区、龙雁经济开发区、漳平工业园区、禁止引入以氨氮、总磷等为主要污染物的重点行业工业项目。长汀经济开发区、上杭工业园区、连城工业园区严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目。 3.龙岩市闽江、九龙江、汀江流域两岸严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的项目。闽江、九龙江禁止新建、扩建铬盐、氰化物生产项目。汀江流域范围禁止新、扩建制浆造纸、印染、合成革及人造革项目。 4.龙岩市严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；氟化工产业应布局在上杭蛟洋工业区、漳平市新材料产业园具有氟化工产业功能，且已开展规划环评、配套环保基础设施和环境风险防范设施完善的园区，园区外现有氟化工企业不再扩大规模；禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 5.严格控制审批高耗能、高污染和资源型行业（钢铁、水泥、铁合金、多晶硅、铜冶炼、有色金属矿山、煤矿、稀土等）新增产能项目。			项目为企业自用柴油橇，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；不属于煤电项目；不属于氟化工产业；所在区域水环境质量能稳定达标。
	污染物排放管	九龙江流域： 1.九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.全流域大力推进粪污资源化利用。北溪上游严格控制畜禽养殖总量，继续开展畜禽养殖场标准化建设。 3.加快城镇污水处理设施建设与提标改造，实施雨污分流改造，逐步提高污水收集率和处理率。			项目区域水环境为汀江流域，厂区实行雨污分流，无生产废水排放

控	闽江流域： 1.闽江流域长汀、连城新增水污染物排放项目实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进闽江流域长汀、连城畜禽粪污资源化利用，强化生猪养殖总量控制和养殖场标准化建设。		
	汀江流域： 1.汀江闽粤交界（永定县汀江桥）以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进畜禽粪污资源化利用，推动小流域污染治理。		
	龙岩市涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量置换”；新建水泥、有色金属应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；尾水排入“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。		
环境 风险 防 控	1.强化石化、化工、冶炼、危化品储运等企业的环境风险防控。 2.建立和健全重点管控重金属及危险化学品泄露等环境风险防范体系，健全应急响应机制。 3.上杭蛟洋工业园区、连城朋口工业集中区、漳平新材料产业园区（含漳平华寮化工集中区）、新罗生物精细化工产业园应建设园区事故应急池。 4.九龙江北溪流域禁止新、扩建电镀项目。全市新建电镀项目应集中布局在上杭金铜新材料循环产业园，并严格控制重金属的排放量。	项目按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施、设置消防设施等有效的环境风险防范措施。	
项目为企业自用柴油橇，不属于《龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案》中污染物排放管控企业，符合环境准入要求。项目不在禁止准入的行业、工艺、产品及开发活动清单中，且不属于禁止准入的行业，因此，符合环境准入要求。			
2、行业准入分析			
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）划分，本项目属于 G5941 油气仓储；根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目。项目已通过了上杭县发展和改革局的备案，备案号：闽发改备[2024]F040226 号（详见附件 3）。故本项目建设符合国家和地方的产业政策要求。			
3、与相关涉及挥发性有机物文件要求符合性分析			
表 1.3-1 项目与涉挥发性有机物相关文件要求符合性分析表			
相关文件	行业防治要求	项目实际	判定
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技	在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治措施：储油库、加油站和的油气收集系统，储	本项目自带有汽油回收系统，包括卸油和加油油气	符合

	术政策》 (公告 2013 年第 31 号)	油库、加油站宜配备相应的油气回收系统	回收	
	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53 号) (油品储运销 VOCs 综合治理)	深化加油站油气回收工作, O ₃ 污染较重的地区, 行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运, 自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查, 提高检测频次, 确保油气回收系统正常运行。	项目为公司内部自用柴油橇, 不涉及埋地油罐, 不在油气回收自动监控设备安装范围, 卸油工序采取油气回收系统措施。	符合
《龙岩市生态环境局关于印发龙岩市涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见的通知》(龙环[2021]8 号)		(综合治理) 制定“一园一策”综合治理方案。各工业园区管委会应以园区为单位开展排查、集中治理和定期监测一体化治理方案, 明确整治目标、措施、时间节点和责任人并建立分地区、分行业、分组分的精细化管控清单。配合生态环境部门加快完成并及时更新重点工业园区 VOCs 摸底调查, 推动 VOCs 治理常态化、长效化。二是制定“一企一策”治理方案。各工业园区管委会应要求 VOCs 排放量超过 30kg/天的涉有机化工、涂装、包装印刷、电子元器件加工、橡胶塑料制品等重点行业相关企业建立管理台账, 并制定“一企一策”治理方案, 严格整治生产工艺环节的无组织排放并监督末端尾气排放的稳定达标情况。在竹木制品加工、机动车维修、机械加工等喷涂工艺类似的产业集中区, 鼓励建设共享喷涂中心、活性炭集中再生中心, 实现同类污染物集中处置, 推动建设 VOCs 网格化监测系统, 动态监控园区及重点片区 VOCs 排放情况, 及时排查问并实施整改, 切实降低园区及重点片区周边 VOCs 和臭氧浓度。	本项目不属于重点行业, 产生的 VOCs 主要为加油及卸油产生, 采用在卸油工序采取油气回收系统措施。	符合
		(源头替代) 推进工业企业源头替代。各县(市、区)要结合实际, 推动工业涂装、家具喷涂、包装印刷等重点行业低 VOCs 含量源头替代, 采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂、切削液、润滑油等。	不涉及	符合
		(过程控制) 应严格落实《龙岩市生态环境局关于印发龙岩市重点行业无组织排放排查治理实施方案的通知》(龙环[2020] 103 号) 提出的“企业生产过程中的物料运输、装卸、储存、厂内转移与输送、物料加 与处理等通用的操作过程, 以及典型工艺过程中(指各行业的工艺无组织排放源, 如焙烧、锻造等)	本项目运营过程采用在卸油和加油工序采取油气回收措施, 仅少量 VOCs 无组织排放, 对周边环境影响不大。	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088032115012006077>