

精编材料员之基础知识资格考试完整版【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A: 剪应力
- B: 弯矩
- C: 拉伸正应力
- D: 压缩正应力

答案：A

2. 下列哪一项不属于验收准备过程（ ）。 （ ）

- A: 合同或协议的准备
- B: 材料实物检验
- C: 验收工具准备
- D: 码放地点防护用具的准备

答案：B

3. 下列哪种砖不得用于承重墙的砌筑（ ）。

- A: 烧结多孔砖
- B: 烧结普通砖
- C: 蒸压灰砂砖
- D: 烧结空心砖

答案：D

4. 钢材抵抗冲击荷载的能力称为（ ）

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 塑性
- B: 耐磨性
- C: 弹性
- D: 冲击韧性

答案：D

5. 建立相应的设备管理机构，配备必要的（ ），绝不能用单纯的安全管理来替代系统的设备管理工作。

- A: 专职管理人员
- B: 材料员
- C: 安全员
- D: 施工员

答案：A

6. 建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及（ ）。

- A: 集中采购计划
- B: 主要材料采购批量
- C: 材料采购批量
- D: 大宗材料计划

答案：C

7. 集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

- A: 15
- B: 10
- C: 60
- D: 30

答案：A

8. 组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A: 提供工艺或组织间歇时间
- B: 由于施工工艺的要求
- C: 使各专业队在不同施工挂行流水施工
- D: 可增加更多的专业工作队

答案：C

9. 在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A: 两阶段随机抽样
- B: 分层抽样
- C: 等距抽样
- D: 整群抽样

答案：B

10. 两端固定的压杆，其长度系数是端固定、一端自由的压杆的（ ）倍。

- A: 5
- B: 4
- C: 0.5
- D: 2

答案：B

11. 劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。

- A: 二十日
- B: 一个月

C: 三个月

D: 十五日

答案：B

12. 可以限制构件垂直于于销钉平面内任意方向的移动，而不能限制构件绕销钉的转动的支座是：（ ）

A: 滑动铰支座

B: 可动铰支座

C: 固定端支座

D: 固定铰支座

答案：D

13. 施工现场材料管理节约钢材的主要措施不包括（ ）。

A: 对建筑企业来说，可以将大量短料、边角料、旧料当废物处理

B: 钢筋加工成型时，应注意合理焊接或绑扎钢筋的搭接长度

C: 尽可能不以大代小，以优代劣

D: 集中断料，充分利用短料、旧料

答案：A

14. 普通混凝土的抗压强度测定，若采用 $100 \times 100 \times 100\text{mm}$ 的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（ ）。

A: 1.0

B: 0.90

C: 0.95

D: 1.05

答案：C

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

15. () 是用统计的方法，通过收集、整理质量数据，帮助我们分析、发现质量问题，从而及时采取对策措施，纠正和预防质量事故。

- A: 统计判断
- B: 统计分析
- C: 数理统计
- D: 统计调查

答案：C

16. 下列浅基础类型中，不属于按构造形式分类的是 ()。

- A: 筏板基础
- B: 独立基础
- C: 砖基础
- D: 条形基础

答案：C

17. 在统计工作中，可以根据产品的质量管理规程或实际 () 选定总体的范围。

- A: 功能需要
- B: 其他需求
- C: 工作需要
- D: 特性需要

答案：C

18. 既能在低温条件下进行施工作业，又能在严寒或酷热的条件长期使用的防水卷材是 ()。

- A: 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B: 聚氯乙烯防水卷材
- C: 聚氯乙烯—橡胶共混防水卷材

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 二元乙丙橡胶防水卷材

答案：D

19. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由()。()

A: 事故发生地省级人民政府负责调查

B: 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

C: 事故发生地县级人民政府负责调查

D: 事故发生地设区的市级人民政府负责调查

答案：D

20. 浅埋式基础通常是指埋置深度在()以内的基础类型。

A: 7m

B: 8m

C: 5

D: 6m

答案：C

21. 普通硅酸盐水泥的代号为()。

A: P·C

B: P·O

C: P·S

D: P·P

答案：B

22. 多层建筑物在计算建筑面积时，建筑物净高在 1.20m 至 2.10m 时应计算()。

A: 全部面积

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 1/3 面积

C: 1/2 面积

D: 1/4 面积

答案：C

23. 禁止施工单位超越本单位（ ）的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。

A: 资质等级许可

B: 税务登记证

C: 企业代码证

D: 银行账号

答案：A

24. 楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

A: 栏杆、扶手

B: 梯段

C: 平台

D: 梯井

答案：A

25. 集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由（ ）推举的代表与企业签订。

A: 职工

B: 企业

C: 协会

D: 政府

答案：A

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

26. 对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（ ）。

- A: 经济措施
- B: 技术措施
- C: 组织措施
- D: 合同措施

答案：A

27. 可以限制构件垂直于于销钉平面内任意方向的移动，而不能限制构件绕销钉的转动的支座是：（ ）

- A: 固定端支座
- B: 固定铰支座
- C: 滑动铰支座
- D: 可动铰支座

答案：B

28. 硅酸盐水泥适用于下列（ ）混凝土工程。

- A: 大体积
- B: 耐热
- C: 受海水侵蚀
- D: 预应力钢筋

答案：D

29. 水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

- A: 7
- B: 8
- C: 5
- D: 6

答案：A

30. 在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A: 消耗量定额
- B: 概算定额
- C: 补充定额
- D: 预算定额

答案：C

31. 在低碳钢拉伸试验中强化阶段的最高点对应的应力称为（ ）。

- A: 破坏强度
- B: 比例极限
- C: 强度极限
- D: 屈服强度

答案：C

32. 下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

- A: 投资估算指标
- B: 施工定额
- C: 材料消耗定额
- D: 预算定额

答案：C

33. 对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（ ）。

- A: 经济措施
- B: 合同措施

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 组织措施

D: 技术措施

答案：A

34. 随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

A: 行业标准

B: 地方标准

C: 国家标准

D: 企业标准

答案：C

35. 下列哪项不是常用的数据特征值（ ）。

A: 算术平均值

B: 中位数

C: 样品

D: 变异系数

答案：C

36. 下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（ ）。

A: 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素，主要影响不锈钢的强度

B: 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢

C: 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力，安装方便，装饰效果好

D: 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢

答案：D

37. 建筑施工企业在向建设行政主管部门申请资质时，（ ）不是其必备的条件。

- A: 有符合规定的专业技术人员
- B: 有符合规定的注册资本
- C: 有符合规定的技术装备
- D: 有符合规定的工程质量保证体系

答案：D

38. 烧结普通砖根据（ ）分为 5 个强度等级。

- A: 抗压强度
- B: 抗弯强度
- C: 抗折强度
- D: 抗剪强度

答案：A

39. 平面内一个刚片有（ ）个自由度。

- A: 2
- B: 4
- C: 3
- D: 1

答案：C

40. 能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

- A: 标准偏差
- B: 变异系数
- C: 极差
- D: 算术平均值

答案：C

41. 计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力（ ）。

A: 与连接件横截面成正比

B: 为零

C: 均匀分布

D: 斜线分布

答案：C

42. 该工程的室内外高差为（ ）。

A: 0.350m

B: 3.500

C: 0.300m

D: 0.250m

答案：C

43. 等轴力杆的强度校核公式为（ ）。

A: $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$

B: $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$

C: $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

D: $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$

答案：A

44. 物资主要是指施工生产中的劳动手段和劳动对象，下列（ ）不属于物资包括的内容。

A: 原材料、燃料

B: 机械、电工、动力设备和交通工具

C: 流动资金和生活用品

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 生产工具、劳保用品

答案：C

45. 梁弯曲后梁中纵向弯曲时既不伸长，也不缩短的一层称为（ ）。

A: 受拉层

B: 轴线层

C: 中性层

D: 中性轴

答案：C

46. 楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

A: 平台

B: 栏杆、扶手

C: 梯井

D: 梯段

答案：B

47. 砌筑砂浆的保水性指标用（ ）表示。

A: 坍落度

B: 保水率

C: 沉入度

D: 分层度

答案：B

48. 材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。

A: 工程项目部施工单位物资部门

B: 施工单位物资部门施工单位项目部

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 施工单位施工单位项目部

D: 建设单位施工单位物资部门

答案：A

49. 浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

A: 石灰

B: 普通水泥

C: 石膏

D: 黏土

答案：C

50. 需要对不同砂浆、混凝土强度等级进行换算时，需要根据（ ）进行材料费的调整。

A: 人工费

B: 材料用量

C: 强度等级

D: 机械费

答案：C

51. 交付（ ）验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书。

A: 竣工

B: 主体

C: 基础

D: 消防

答案：A

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

52. 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A: 选择性
- B: 必须
- C: 有权拒绝
- D: 应该

答案：C

53. 下列项目计算建筑面积的有（ ）。

- A: 室外消防楼梯
- B: 飘窗
- C: 室外台阶
- D: 建筑物内变形缝

答案：D

54. 把质量管理各方面的具体要求落实到每个责任主体、每个部门、每个工作岗位，以便使质量工作事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查、检查有考核，是指施工项目质量控制体系建立的（ ）原则。

- A: 质量责任制
- B: 总目标分解
- C: 系统有效性
- D: 分层次规划

答案：A

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

55. 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。()

A: 15

B: 7

C: 60

D: 30

答案：D

56. 下列属于一般事故的是()

A: 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。

B: 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

C: 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。

D: 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为

答案：B

57. () 反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。

A: 劳动定额

B: 工程定额

C: 定额

D: 材料消耗定额

答案：B

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

58. 建设工程项目按施工成本组成编制施工成本计划，是要将施工成本分解为（ ），从而确定相应的分项计划。

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 直接费、间接费、利润、税金

B: 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费

C: 建筑工程费和安装工程费

D: 单位工程施工成本及分部、分项施工成本

答案：B

59. 下列属于一般事故的是（ ）

A: 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

B: 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。

C: 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为

D: 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。

答案：A

60. 建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。

A: 项目经理

B: 安全负责人

C: 安全员

D: 法人

答案：D

61. 平面内一个点有（ ）个自由度。

A: 4

B: 3

C: 2

D: 1

答案：C

62. 单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

A: 20m

B: 15m

C: 10m

D: 25m

答案：A

63. 提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（ ）。

A: 增大水灰比

B: 增加单位用水量

C: 提高砂率

D: 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

答案：D

64. 简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

A: 其他

B: 局部

C: 不完全

D: 完全

答案：D

65. 砂浆的保水性用保水率表示，可用保水性试验测定。水泥砂浆的保水率不小于（ ）。

A: 80%

B: 84%

C: 88%

D: 90%

答案：A

66. 砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，小型砌块的高度（ ）。

A: 大于 980mm

B: 大于 115mm、小于 380mm

C: 小于 380mm

D: 为 380~980mm

答案：B

67. 下列哪项不是常用的数据特征值（ ）。

A: 算术平均值

B: 变异系数

C: 样品

D: 中位数

答案：C

68. 下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（ ）。 （ ）

A: 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢

B: 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力，安装方便，装饰效果好

C: 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢

D: 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素，主要影响不锈钢的强度

答案：C

69. 用同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴，若长度和横截面面积均相同，则抗扭刚度较大的是（ ）。

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 实心圆轴
- B: 两者一样
- C: 无法判断
- D: 空心圆轴

答案：D

70. 该工程的室内外高差为（ ）。

- A: 3.500
- B: 0.250m
- C: 0.300m
- D: 0.350m

答案：C

71. 下列属于钢筋加工机械的是（ ）

- A: 钢筋切断机
- B: 钢筋套筒挤压机
- C: 钢筋对焊机
- D: 钢筋冷拉机

答案：A

72. （ ）是结构或构件抵抗破坏的能力

- A: 强度
- B: 刚度
- C: 稳定性
- D: 挠度

答案：A

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

73. () 是按照随机抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

- A: 总体检验
- B: 抽样检验
- C: 全部检验
- D: 分层检验

答案：B

74. 计量值在数轴上是 () 分布的，用连续的量值来表示产品的质量特性。

- A: 集中
- B: 连续
- C: 平均
- D: 间断

答案：B

75. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并 () 告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A: 适当
- B: 选择性
- C: 书面
- D: 口头

答案：C

76. 施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是 ()

- A: 增加材料采购的资金投入
- B: 变更材料采购合同

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 调整采购部门管理人员

D: 调整材料采购价格

答案：C

77. 一般有耐热要求的混凝土工程应选用（ ）。

A: 高铝水泥

B: 矿渣水泥

C: 硅酸盐水泥

D: 硅 μ 酸盐膨胀水泥

答案：B

78. 钢筋的（ ）通过试验来测定，钢筋这一性能的质量标准有屈服点、抗拉强度、伸长率，冷弯性能等指标。

A: 抗拉性能

B: 机械性能

C: 抗拔性能

D: 化学性能

答案：B

79. 直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、（ ）、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A: 瓦工

B: 起重信号工

C: 木工

D: 钢筋工

答案：B

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

80. () 属于物资范畴，是建筑安装施工过程中的劳动对象，是建筑产品的物质基础。

- A: 建筑材料
- B: 流动资金
- C: 生活用品
- D: 劳动力

答案：A

81. 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按 () 计算建筑面积。

- A: 幕墙外边线
- B: 幕墙中心线
- C: 原建筑边线
- D: 幕墙内边线

答案：A

82. 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和 () 制度。

- A: 群防群治
- B: 问责
- C: 群治
- D: 群防

答案：A

83. 不属于钢框木 (竹) 胶合板模板的面板有 () 。

- A: 木胶合板
- B: 纤维板
- C: 竹胶合板
- D: 单片木面竹芯胶合板

答案：B

84. 工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示，其中第五、六位数字的含义是（ ）

- A: 分部工程顺序码
- B: 分项工程项目名称顺序码
- C: 附录分类顺序码
- D: 专业工程代码

答案：A

85. 简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A: 不完全
- B: 其他
- C: 局部
- D: 完全

答案：D

86. 质量管理的核心是（ ）。

- A: 确定目标
- B: 确定职责
- C: 确定质量方针
- D: 建立有效的质量管理体系

答案：D

87. 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A: 选择性

专业精品材料员之基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 口头

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/088061074123006101>