

常用小型仪表及特种阀门选用安装

批准部门：中华人民共和国建设部

批准文号：建设[2001]86号

主编单位：机械工业部设计研究院

统一编号：GJB-T-539

实行日期：二零零一年四月二十七日

图 集 号：01SS105

主编单位负责人：徐建

主编单位技术负责人：丁建

技术审定人：钱同泰

设计负责人：黄晓家

目 录

图 名	页次
目录	1-2
目录、总说明	2
水表选用安装说明	3-7
水平式水表(甲型、乙型、丙型)安装	8
立式水表(甲型、乙型)安装	9
暗装水表及饮用水计量仪安装图	10
远传式水表	11
IC卡水表	12
代码预收费水表	13
温度计选型安装说明	14-16
温度计连接头	17
温度计安装	18
压力表选型安装说明	19-23
弹簧压力表安装	24

图 名	页次
止回阀	25-32
排气阀	33-36
液位阀选用安装说明	37
杠杆式浮球阀安装	38
活塞式液压水位控制阀安装	39-40
薄膜式液压水位控制阀安装	41
100X、100D液压水位控制阀安装	42-44
KYF-100X斜球式液压水位控制阀安装	45
YZFA远程液压水位控制阀安装	46
减压阀选用安装说明	47
减压阀组分区消防供水图式	48

目 录				图集号	01SS105
审核	钱同泰	校对	张静	设计	黄晓家
				页	1

目 录

图 名	页次
减压阀组分区生活供水图式	49
减压阀组分区热水供水图式	50
减压阀气蚀曲线	51
弹簧膜片式减压阀选用安装说明	52
KR200P减压阀流量-水头损失特性关系表	53
Y系列 弹簧膜片式减压阀结构简图	54
Y系列弹簧膜片式减压阀流量特性曲线	55
弹簧膜片式减压阀安装图	56-63
活塞式比例减压阀选用安装说明	64
活塞式比例减压阀安装图	65-72
先导式可调节减压阀选用安装说明	73
YW减压稳压阀产品结构及流量特性曲线	74
KR200X减压阀产品结构及流量压差特性曲线 ..	75
先导式可调节减压阀安装图	76-79

总说明

一. 编制依据

1. 根据1998年6月建设部建设[1998]13号文下达的《一九九八年国家建筑标准设计编制工作计划》中给水排水专业标准图编制计划, 新编本图集。
2. 国家标准和规范

建筑给水排水设计规范	GBJ15-88, 1997年版
住宅设计规范	GB50096-1999
采暖与卫生工程施工及验收规范	GBJ242-82
给水排水管道工程施工及验收规范	GB50268-97
自动喷水灭火系统施工及验收规范	GB50261-96
冷水水表	GB/T 778-1996
3. 天津仪表集团公司、上海冠龙阀门机械有限公司、上海高桥水暖设备有限公司、航天二院普惠机电技术开发公司、上海半江橡胶厂提供的水表、温度计、压力表、各类减压阀、止回阀、液位阀、排气阀和橡胶隔振过滤器等技术参数。

二. 适用范围

本标准图适用给水排水专业各类小型仪表和特种阀门的选用和安装。

三. 本图尺寸单位

除注明者外均为mm。

目录、总说明				图集号	01SS105
审核	金国素	校对	张子静	设计	董晓露
				页	2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095102244014011044>