

# 黑龙江省龙东地区 2023 年初中毕业学业统一考试

## 物理试题

### 一、单项选择题（每小题只有一个正确选项，每小题 2 分，共 24 分）

1. 以下说法中的物理量最接近实际的是（ ）

- A. 教室的门高度大约 80cm
- B. 一名中学生的重量大约是 50N
- C. 日光灯的电流约 2A
- D. 两个鸡蛋的重力大约为 1N


2. 下列关于声音的说法不正确的是（ ）

- A. 声音在真空中的传播速度是 340m/s
- B. 物体振动频率越高音调越高
- C. 超声波击碎人体内的结石，说明声音能传递能量
- D. 公路安装隔音板是在传播过程中减弱噪声

3. 下列现象中能用光沿直线传播解释的是（ ）




筷子变“弯”



小孔成像



雨后天空彩虹




山在水中的倒影

4. 下列物态变化中，属于液化现象的是（ ）




壶口“白气”



浓雾消散




冰雕变小




冰雪消融

5. 如图所示，小强用水中向右的力推静止在水平地面上的箱子，但箱子没动。下列说法正确的是（ ）




- A. 箱子受到的重力和地面对箱子的支持力是一对相互作用力  
 B. 箱子对地面的压力和地面对箱子的支持力是一对平衡力  
 C. 箱子受到水平方向的推力小于地面对箱子的摩擦力  
 D. 若此时一切外力都突然消失，箱子会静止在原地
6. 如图所示，底面积和质量都相同的 A、B 两容器，装有深度相等，质量相同的不同液体，若容器底而受到的液体压强分别为  $p_A$  和  $p_B$ ，容器对桌面的压力分别为  $F_A$  和  $F_B$ 。则下列说法正确的是（ ）





- A.  $p_A = p_B$ ;  $F_A < F_B$   
 B.  $p_A < p_B$ ;  $F_A < F_B$   
 C.  $p_A < p_B$ ;  $F_A = F_B$   
 D.  $p_A > p_B$ ;  $F_A = F_B$

7. 如图所示，电源电压和灯泡 L 的电阻不变，闭合开关 S 后，将滑片 P 向左移动时（ ）





- A. 电压表示数变大，电流表示数变大  
 B. 电压表示数变小，电流表示数变大  
 C. 电压表示数变大，灯泡变亮  
 D. 电压表示数变小，灯泡变暗
8. 家庭厨房抽油烟机主要是由排气扇和照明灯泡组成，它们既能同时工作，又能分别独立工作。小明设计了抽油烟机的简化电路图，其中合理的是





9. 生活中我们要时刻注意用电安全，下列行为符合用电安全常识的是（ ）



座





10. 以下关于同一物体的内能、热量、温度说法正确的是（ ）

- A. 物体内能增大，温度一定升高
- B. 物体温度升高，一定吸收了热量
- C. 物体温度升高，内能一定增大
- D. 物体内能增大，一定吸收了热量

11. 标有“6V；3W”和“6V；6W”的灯  $L_1$  和  $L_2$ （假设两灯灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，使其中一个灯正常发光时，下列说法正确的是（ ）

- A. 通过灯  $L_1$  和  $L_2$  的电流之比为 1：2
- B. 灯  $L_1$  和  $L_2$  两端的电压之比为 2：1
- C. 灯  $L_2$  和  $L_1$  的发光亮度相同
- D. 能够正常发光的灯应是灯  $L_2$

12. 如图所示的四个实验，反映扬声器的工作原理的是（ ）




二、双项选择题（每小题只有两个正确选项，选项不全但正确得 1 分，有错误选项不得分，每小题 3 分，共 9 分）

13. 关于透镜的应用，下列说法不正确的是（ ）


- A. 远视眼镜利用了凸透镜对光的会聚作用
- B. 照相时景物成像在镜头的二倍焦距之外
- C. 投影仪中的投影片要放在镜头的二倍焦距之外
- D. 用放大镜观察蚂蚁时，蚂蚁越靠近放大镜成的像越小

14. 工人用如图所示的滑轮组将重为 800N 的物体在 5 秒内匀速提升 2m，其中动滑轮重 100N（不计绳重和摩擦），下列判断正确的是（ ）



- A. 绳端移动的距离为 8m
- B. 此滑轮组的机械效率为 80%
- C. 拉力做功的功率为 360W
- D. 若工人对绳子最大拉力为 500N，则他最多可提起重为 1400N 的物体

15. 如图所示的电路中，电源电压恒定为 6V，变阻器  $R_1$  标有“ $20\Omega$ ， $0.5A$ ”字样，定值电阻  $R_2$  标有“ $10\Omega$ ， $1A$ ”字样若电流表的量程为“ $0\sim 0.6A$ ”，电压表的量程为“ $0\sim 3V$ ”，滑片移动时，在保证电路安全的情况下，下列说法正确的是（ ）




- A. 电流表变化范围  $0.3\text{A} \sim 0.5\text{A}$   
 B. 电压表变化范围  $1.5\text{V} \sim 3\text{V}$   
 C. 滑动变阻器阻值范围  $2\Omega \sim 10\Omega$   
 D. 电路总功率最大值  $2.7\text{W}$

### 三、填空题（每空 1 分，每小题 2 分，共 24 分）


16. 电视机的遥控器是利用\_\_\_\_\_来实现遥控的，我们可以从不同的方向看到同一个物体是因为光在物体表面发生了\_\_\_\_\_反射。

17. 某单缸四冲程汽油机的飞轮转速为  $3000\text{r/min}$ ，则该汽油机每分钟做功\_\_\_\_\_次。如果完全燃烧  $500\text{g}$  汽油放出的热量是\_\_\_\_\_J。（汽油的热值是  $4.6 \times 10^7\text{J/kg}$ ）


18. 如图所示，在某轻质杠杆  $B$  点，用弹簧测力计沿竖直方向提升一重物，当杠杆水平静止时，弹簧测力计示数为  $10\text{N}$ ，若  $OA=10\text{cm}$ ， $AB=40\text{cm}$ ，则物体的重力大小为\_\_\_\_\_N，此杠杆属于\_\_\_\_\_杠杆。




19. 如图所示，把一个质量为  $0.5\text{kg}$ ，底面积为  $40\text{cm}^2$  的平底茶壶放在水平桌面上（茶壶壁厚度不计），壶嘴和壶身构成\_\_\_\_\_。壶内装有  $0.6\text{kg}$  的水，水面到壶底  $12\text{cm}$ ，则水对壶底的压力是\_\_\_\_\_N（ $\rho_{\text{水}}=1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ）。




20. 如图所示，当右端挂一个重为  $10\text{N}$  的物体 A 时，物体 B 在水平桌面上恰好能向右做匀速直线运动，若现在要使物体 B 水平向左做匀速直线运动，则应在物体 B 上施加一个水平向\_\_\_\_\_、大小是\_\_\_\_\_N 的拉力。



21. 用摩擦过的带电塑料梳子可以吸引纸屑等物体，说明带电体具有\_\_\_\_\_的性质，验电器利用了\_\_\_\_\_的原理工作的。
22. 小明向前行走时，他发现鞋底受到的摩擦力方向是向\_\_\_\_\_（选填“前”或“后”）。他还发现盲道上有凸起，这是采用\_\_\_\_\_的方法来增大压强。
23. 小强放学后到操场踢足球，当球离开脚后，仍继续向前运动一段距离，这是因为球具有\_\_\_\_\_。最后足球由于受到摩擦力停了下来，说明力能改变物体的\_\_\_\_\_。
24. 某学习小组用图甲探究“凸透镜成像规律”，通过实验，绘制了像距  $v$  随物距  $u$  变化图像如图乙所示，此凸透镜的焦距是\_\_\_\_\_cm。当蜡烛放在如图甲所示位置时，调节光屏位置，直到光屏上得到清晰的像，若此时在蜡烛与凸透镜之间靠近凸透镜处放一个近视眼镜，若想在光屏上还能得到清晰的像，应该将光屏向\_\_\_\_\_（选填“靠近”或“远离”）凸透镜方向移动。




25. 如图甲所示的电路中电源电压不变，小灯泡  $L$  的额定电压为  $24V$ ，当把滑片  $P$  滑到最左端时，小灯泡恰好正常发光。图乙为通过灯泡  $L$  的电流与其两端电压的关系，当小灯泡正常发光时灯丝的电阻为\_\_\_\_\_  $\Omega$ 。调节滑动变阻器  $R$ ，当其连入电路的阻值是\_\_\_\_\_  $\Omega$  时，小灯泡的实际功率为  $3.6W$ 。



26. 如图所示，将洗衣机三脚插头插入三孔插座，可使洗衣机的\_\_\_\_\_与大地相连，防止发生触电事故。将某用电器单独接在如图所示电能表上正常工作  $3min$ ，电能表转盘转了  $100$  转，则该用电器的额定功


率是\_\_\_\_\_W。



27. 2023 年 6 月 4 日神州十五号返回舱顺利返回地球家园。在返回舱返回时进入大气层前航天员通过\_\_\_\_\_与指挥中心联系。返回舱进入大气层后，部分机械能转化为\_\_\_\_\_能，使返回舱外表温度急剧升高。


#### 四、探究与实验题（28 题 7 分，29 题 6 分，30 题 7 分，共 20 分）

28. （1）如图甲所示，两名同学分别用完全相同的装置探究“水沸腾时温度变化的特点”，绘制了  $a$ 、 $b$  两杯水温度随时间变化的图像，如图乙所示，请你回答下列问题：




- ①通过分析图像信息可知：实验时，大气压\_\_\_\_\_（选填“大于”“小于”或“等于”）标准大气压；
- ②通过实验得到：水沸腾必须满足的条件是温度达到沸点，且不断\_\_\_\_\_；
- ③不计热量损失，从开始加热到  $t_0$  时刻， $a$ 、 $b$  两杯水吸收的热量分别为  $Q_a$  和  $Q_b$ ，则  $Q_a$ \_\_\_\_\_ $Q_b$ （选填“大于”“小于”或“等于”）。

（2）某兴趣实验小组用如图所示的实验器材探究“平面镜成像的特点”的实验，请帮他完成下列问题：




- ①实验中用薄玻璃板替代平面镜的目的是\_\_\_\_\_；
- ②实验中将蜡烛向玻璃板靠近，则像的大小\_\_\_\_\_；
- ③在实验过程中，将物理课本放在像与薄玻璃板之间，还\_\_\_\_\_（选填“能”或“不能”）观察到像；
- ④完成实验后，该小组同学发现平面镜所成的像与物体关于平面镜\_\_\_\_\_。

29. 如图所示是物理兴趣小组探究“影响浮力大小的因素”的实验，根据他的实验探究数据，请你回答下列问题： $(\rho_{\text{水}}=1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)$



- (1) 由图可知物体浸没在水中受到的浮力  $F_{\text{浮}} = \underline{\hspace{2cm}}$  N；
- (2) 由图 ACD 可知，浮力大小与物体浸没深度\_\_\_\_\_（选填“无关”或“有关”）；
- (3) 分析此实验可得出：物体受到的浮力大小与\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_有关；
- (4) 经进一步计算可知物体体积  $V = \underline{\hspace{2cm}}$   $\text{m}^3$ ，物体的密度  $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$   $\text{kg/m}^3$ 。

30. 在探究“电流与电阻关系”实验时，老师给小明提供了如下器材：电源（电压恒定为 4.5V），电流表，电压表，开关各一个，滑动变阻器甲“ $10\Omega$ ；2A”和滑动变阻器乙“ $20\Omega$ ；1A”各一个，定值电阻  $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$  各一个，导线若干。



- (1) 注意在连接电路时，开关必须处于\_\_\_\_\_状态；
- (2) 用笔画线代替导线，将图甲的实验电路连接完整（要求：滑动变阻器滑片 P 向左滑动时电流表示数变大，导线不允许交叉）\_\_\_\_\_；
- (3) 正确连接电路后闭合开关，发现电流表有示数，无论怎样移动滑片 P，电压表都无示数，则故障可能是\_\_\_\_\_（答出一种情况即可）；
- (4) 排除故障后，小明把  $5\Omega$  的电阻接入电路中，移动滑片 P 到适当位置，读出电流表示数如图乙所示，

正确记录后，小明又改用  $10\Omega$  电阻继续实验，闭合开关后，小明应将滑片 P 向\_\_\_\_\_（选填“左”或者“右”）移动至电压表示数为\_\_\_\_\_V；

（5）小明在实验中所选用的滑动变阻器应该是\_\_\_\_\_（选填“甲”或“乙”）；


（6）利用老师给的器材，还能完成的电学实验有：\_\_\_\_\_（写出一个即可）。

## 五、分析与交流题（每小题 4 分，共 8 分）

31. 023 年 5 月 28 日 12 时 31 分，由 C919 大型客机执飞的东方航空 MU9191 航班，从上海虹桥机场飞抵北京首都国际机场。请描述飞机如何获得升力？（图乙是机翼横切面图）



图甲



图乙

32. 在家庭电路中，如果导线断了又连接起来，连接处往往比别处更容易发热，会加速老化，甚至引起火灾。这是为什么？

## 六、综合与应用题（33 题 7 分，34 题 8 分，共 15 分）

33. 如图是目前一些学校为中小学生提供的校车，方便学生的上下学同时也保证了学生的安全。小明同学家距离学校 12km，他乘校车到学校用时 30min。问：

（1）校车从小明家到学校的平均速度是多少 km/h？

（2）若校车和人的总质量为 4.5t，当校车静止时与水平地面的总接触面积为  $0.15\text{m}^2$ ，此时校车对地面压强是多少？

（3）若校车以  $36\text{km/h}$  的速度在水平地面上匀速行驶一段距离，校车受到的阻力是车和总重力的 0.1 倍，此时该校车牵引力的功率是多少？



34. 图甲是一款紫砂电饭锅，其简化电路如乙图所示， $R_1$  和  $R_2$  是电热丝，通过单独或同时闭合开关实现低温和高温挡切换，低温挡功率为 440W，高温挡功率为 880W，已知粥的比热容  $c_{\text{粥}}=4.0\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ 。求：

（1）当电饭锅正常使用时，处于低温挡时的电流；


（2）电热丝  $R_2$  的阻值；

（3）若不考虑能量损失，正常使用高温挡将 2kg 的粥从  $20^\circ\text{C}$  加热到  $86^\circ\text{C}$  时需要的时间；

（4）若实际正常使用高温挡加热的时间为 800s，该电饭锅的加热效率。



甲



# 黑龙江省龙东地区 2023 年初中毕业学业统一考试

## 物理试题

### 一、单项选择题（每小题只有一个正确选项，每小题 2 分，共 24 分）

1. 以下说法中的物理量最接近实际的是（ ）

- A. 教室的门高度大约 80cm
- B. 一名中学生的重量大约是 50N
- C. 日光灯的电流约 2A
- D. 两个鸡蛋的重力大约为 1N

【答案】D

【解析】

【详解】A. 教室的门高度大约

$$2\text{m}=200\text{cm}$$

故 A 不符合题意；

B. 一名中学生的重量大约是 500N，故 B 不符合题意；

C. 家用电风扇正常工作时的电流约 0.2A，教室中日光灯正常工作时的电流与此差不多，在 0.2A 左右，

故 C 不符合题意；

D. 两个鸡蛋的质量在

$$100\text{g}=0.1\text{kg}$$

左右，受到的重力为

$$G=mg=0.1\text{kg}\times 10\text{N/kg}=1\text{N}$$

故 D 符合题意。

故选 D。

2. 下列关于声音的说法不正确的是（ ）

- A. 声音在真空中的传播速度是 340m/s
- B. 物体振动频率越高音调越高
- C. 超声波击碎人体内的结石，说明声音能传递能量
- D. 公路安装隔音板是在传播过程中减弱噪声

【答案】A

【解析】

【详解】A. 声音的传播需要介质，声音在真空中不能传播，光的传播速度是  $3\times 10^8\text{m/s}$ ，故 A 错误，符合

题意；

B. 音调与频率有关，发声体的振动频率越高，音调越高，故 B 正确，不符合题意；

C. 声音能传递信息和能量，用超声波能粉碎人体内的结石，说明超声波具有能量，故 C 正确，不符合题意；


D. 减弱噪声的方式有三种，分别是在声源处减弱，在传播过程中减弱，在人耳处减弱，公路安装隔音板，是在传播过程中减弱噪声的，故 D 正确，不符合题意。

故选 A。

3. 下列现象中能用光沿直线传播解释的是（ ）




筷子变“弯”



小孔成像



雨后天空彩虹



山在水中的倒影

【答案】B

【解析】

【详解】A. 筷子变“弯”是光由水斜射入空气时发生折射形成的，是光的折射现象，故 A 不符合题意；

B. 小孔成像，是由光沿直线传播形成的，故 B 符合题意；

C. 雨后天空中彩虹，是光照射到空气中的小水滴上发生的折射现象，故 C 不符合题意；


D. 山在水中的倒影，是平面镜成像，属于光的反射现象，故 D 不符合题意。

故选 B。

4. 下列物态变化中，属于液化现象的是（ ）



壶口“白气”



浓雾消散



冰雕变小



冰雪消融

【答案】A

【解析】

【详解】A. 壶口“白气”是壶中水汽化形成的水蒸气又遇冷液化形成的小水珠，故 A 符合题意；


B. 浓雾消散是小水珠由液态变成气态的过程，是汽化现象，故 B 不符合题意；

C. 冰雕变小是冰由固态直接变成气态的过程，是升华现象，故 C 不符合题意；

D. 冰雪消融是冰雪由固态变成液态的过程，是熔化现象，故 D 不符合题意。

故选 A。

5. 如图所示，小强用水中向右的力推静止在水平地面上的箱子，但箱子没动。下列说法正确的是（ ）



A. 箱子受到的重力和地面对箱子的支持力是一对相互作用力

B. 箱子对地面的压力和地面对箱子的支持力是一对平衡力

C. 箱子受到水平方向的推力小于地面对箱子的摩擦力

D. 若此时一切外力都突然消失，箱子会静止在原地

【答案】D

【解析】

【详解】A. 箱子受到的重力和地面对箱子的支持力作用在同一物体上，不是一对相互作用力，故 A 错误；


B. 箱子对地面的压力和地面对箱子的支持力作用在不同物体上，不是一对平衡力，故 B 错误；

C. 箱子没有运动，说明箱子处于静止状态，受到平衡力的作用，即在水平方向上，推力与摩擦力是一对平衡力，箱子受到水平方向的推力等于地面对箱子的摩擦力，故 C 错误；

D. 若此时一切外力都突然消失，箱子将保持原来的状态，即静止状态，故 D 正确。

故选 D。

6. 如图所示，底面积和质量都相同的 A、B 两容器，装有深度相等，质量相同的不同液体，若容器底而受到的液体压强分别为  $p_A$  和  $p_B$ ，容器对桌面的压力分别为  $F_A$  和  $F_B$ 。则下列说法正确的是（ ）



A.  $p_A = p_B$ ;  $F_A < F_B$

B.  $p_A < p_B$ ;  $F_A < F_B$

C.  $p_A < p_B$ ;  $F_A = F_B$

D.  $p_A > p_B$ ;  $F_A = F_B$

【答案】C


【解析】

【详解】AD. 由图可知，A 容器内液体的体积大于乙容器内液体的体积，且两液体的质量相等，所以，由  $\rho = \frac{m}{V}$  可知，A 容器内液体的密度小于 B 容器内液体的密度，即  $\rho_A < \rho_B$ ；由图可知两容器内液体的深度相同，由  $p = \rho gh$  可知，A 容器内液体对容器底部的压强较小，即  $p_A < p_B$ ，故 AD 错误；BC. 由题意可知，A、B 两容器的质量相等，容器内液体的质量也相等，因水平面上物体的压力和自身的重力相等，所以，由

$$F = G = mg$$

可知，两容器的总质量相等，重力相等，对水平桌面的压力相等，即  $F_A = F_B$ ，故 C 正确，D 错误。故选 C。

7. 如图所示，电源电压和灯泡 L 的电阻不变，闭合开关 S 后，将滑片 P 向左移动时（ ）



- A. 电压表示数变大，电流表示数变大
- B. 电压表示数变小，电流表示数变大
- C. 电压表示数变大，灯泡变亮
- D. 电压表示数变小，灯泡变暗


【答案】B

【解析】

【详解】由图知道，开关闭合后，该电路为串联电路，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流；将滑片 P 向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据串联电路的分压规律知道，滑动变阻器两端的电压变小，电压表示数变小；滑动变阻器阻值变小，总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，电流表示数变大；由  $P = I^2 R$  知道，灯泡的实际功率变大，亮度变亮；综上所述，B 符合题意，ACD 不符合题意。

故选 B。

8. 家庭厨房抽油烟机主要是由排气扇和照明灯泡组成，它们既能同时工作，又能分别独立工作。小明设计了抽油烟机的简化电路图，其中合理的是





【答案】D

【解析】

【详解】A.两电器串联，不能独立工作，故A错误；B.两电器串联，不能独立工作，故B错误；C.两电器串联，S控制整个电路， $S_1$ 控制电风扇，灯不能单独工作，故C错误；D.照明灯与风扇并联，且各自的支路有一个开关控制，灯与风扇能同时工作，又能分别独立工作，故D正确。故选D。

点睛：由题意可知，照明灯和换气扇都能各自独立工作，说明它们的连接方式是并联。

9. 生活中我们要时刻注意用电安全，下列行为符合用电安全常识的是（ ）



座

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由于生活用水是导体，所以用湿抹布擦发光的灯泡很容易使得人触电，故 A 不符合题意；  
 B. 发现有人触电，施救时应先将触电者与带电体分离，切断电源或用干燥竹竿等绝缘体将电线挑开，故 B 符合题意；  
 C. 连接家庭电路时，控制用电器的开关需接在火线上，图中开关接在零线上，故 C 不符合题意；  
 D. 多个大功率用电器同时使用一个插座，会使干路中的电流过大，可能会造成火灾，故 D 不符合题意。  
 故选 B。

10. 以下关于同一物体的内能、热量、温度说法正确的是（ ）

- A. 物体内能增大，温度一定升高
- B. 物体温度升高，一定吸收了热量
- C. 物体温度升高，内能一定增大
- D. 物体内能增大，一定吸收了热量

【答案】C

【解析】

【详解】A. 晶体熔化过程中，吸收热量，内能增大，温度不变，故 A 错误；  
 B. 物体温度升高，可能是吸收了热量，也可能是由于外界物体对它做了功，故 B 错误；  
 C. 同一物体，质量不变，温度升高，内能增大，故 C 正确；  
 D. 物体内能增大，可能是吸收了热量，也可能是由于外界物体对它做了功，故 D 错误。  
 故选 C。

11. 标有“6V；3W”和“6V；6W”的灯  $L_1$  和  $L_2$ （假设两灯灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，使其中一个灯正常发光时，下列说法正确的是（ ）

- A. 通过灯  $L_1$  和  $L_2$  的电流之比为 1：2
- B. 灯  $L_1$  和  $L_2$  两端的电压之比为 2：1
- C. 灯  $L_2$  和  $L_1$  的发光亮度相同
- D. 能够正常发光的灯应是灯  $L_2$

【答案】B

【解析】

【详解】A. 两个灯泡的额定电流分别为

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{3W}{6V} = 0.5A$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U_2} = \frac{6W}{6V} = 1A$$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095244343213011110>