

2023 汽车科目一考试题库及答案

(100 题)

2023 汽车科目一考试题库及答案(100 题)

1、 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车、7 座以上载客汽车以外的其他载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的,一次记 9 分。 (×)

解析: 《道路交通安全违法行为记分管理办法》第十条:驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车载人超过核定人数未达到百分之二十,或者驾驶 7 座以上载客汽车载人超过核定人数百分之二十以上未达到百分之五十,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的,一次记 6 分。

2、 组织他人参加审验教育时签注学习记录、学习过程中弄虚作假的,没有违法所得的,由公安机关交通管理部门处二万元以下罚款。 (√)

解析: 《机动车驾驶证申领和使用规定》第一百条:机动车驾驶人参加审验教育时在签注学习记录、学习过程中弄虚作假的,相应学习记录无效,重新参加审验学习,由公安机关交通管理部门处一千元以下罚款。有违法所得的,由公安机关交通管理部门处违法所得三倍以下罚款,但最高不超过二万元;没有违法所得的,由公安机关交通管理部门处二万元以下罚款。

3、 驾驶机动车在这种信号灯亮的路口,可以右转弯。 (√)

解析: 图中是圆形信号灯,右转车辆不受信号灯控制,在不妨碍其他车辆和行人通行的情况下,可以右转弯。《道路交通安全法

《道路交通安全法实施条例》第三十八条:红灯亮时,右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆、行人通行的情况下,可以通行。

4、驾驶机动车遇到这种信号灯亮时,如果已越过停止线,可以继续通行。(√)

解析: 图中是黄灯,若车辆已越过停止线,可以继续通行。

《道路交通安全法实施条例》第三十八条:黄灯亮时,已越过停止线的车辆可以继续通行。

5、驾驶机动车遇到这种信号灯,可在对面直行车前直接向左转弯。(×)

解析: 右转让左转,左转让直行,转弯让直行。图中对向车辆未开启转向灯,说明是直行,我方车辆左转需让行。《道路交通安全法实施条例》第五十一条:机动车通过没有方向指示信号灯的交叉路口,转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。

6、路口黄灯持续闪烁,警示驾驶人要注意瞭望,确认安全通过。(√)

解析: 《道路交通安全法实施条例》第四十二条:闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯,提示车辆、行人通行时注意瞭望,确认安全后通过。

7、这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是车辆渡口。(√)

解析: 警告标志渡口:提醒驾驶人前方是渡口,要谨慎行驶。设在车辆渡口以前适当位置。

8、这个标志的含义是告示前方道路是单向通行路段。(×)

解析： 图中是警告标志右侧绕行，题中说单向通行路段是错误的。警告标志右侧绕行：用以告示前方道路有障碍物，车辆应按标志指示减速慢行。设在道路障碍物前适当位置。

9、 这个标志的含义是提醒前方道路变为不分离双向行驶路段。（√）

解析： 警告标志注意双向交通：提醒驾驶人前方是不分离双向行驶道路，要注意会车。设在由双向分离行驶，因某种原因出现临时性或永久性的不分离双向行驶的路段，或由单向行驶进入双向行驶的路段以前适当位置。

10、 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方路面颠簸或有桥头跳车现象。（√）

解析： 警告标志路面不平：用以提醒车辆驾驶人减速慢行，设在路面颠簸路段或桥头跳车较严重的地点以前适当位置。

11、 这个标志的含义是告示前方是塌方路段，车辆应绕道行驶。（×）

解析： 图中是警告标志注意施工，题中说塌方路段是错误的。警告标志注意施工：用以告示前方道路施工，车辆应减速慢行或绕道行驶。该标志可以作为临时标志支设在施工路段以前适当位置。

12、 倒车过程中要缓慢行驶，注意观察车辆两侧和后方的情况，随时做好停车准备。（√）

解析： 倒车过程中要缓慢行驶，注意观察车辆周边交通情况，随时做好停车准备。

13、 车辆通过铁道路口时，应用低速挡安全通过，中途不得换挡，以避免发动机熄火。（√）

解析： 铁路道口的道路一般都比较颠簸,要用低速挡安全通过,中途不得换挡如果中途换挡发生熄火,一旦火车驶来,后果不堪设想。

14、 通过急转弯路段时,在车辆较少的情况下可以超车。
(×)

解析： 机动车通过急弯路段时,不得超车。《道路交通安全法》第四十三条:行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的,不得超车。

15、 车辆行至交叉路口时,左转弯车辆在任何时段都可以进入左弯待转区。 (×)

解析： 题干说任何时段都可以进入左转弯待转区是错的。当直行是绿灯,左转是红灯时,左转弯的车辆可进入待转区等待;当直行、左转弯信号灯都是红灯时,左转车辆不可进入待转区。

16、 在高速公路变更车道时,应提前开启转向灯,观察情况,确认安全后,驶入需要变更的车道。 (√)

解析： 变更车道步骤:提前开转向灯,观察后方情况,确保安全距离,再变更。

17、 车辆在高速公路匝道提速到每小时 60 公里以上时,可直接驶入行车道。 (×)

解析： 车辆从匝道进入加速车道后,应尽快将车速提高到每小时 60 公里以上,而不是在匝道上提速,本题错误《道路交通安全法实施条例》第七十八条:高速公路最低车速不得低于每小时 60 公里。

18、 小型客车行驶在平坦的高速公路上,突然有颠簸感觉时,应迅速降低车速,防止爆胎。 (√)

解析: 题目中迅速是指迅速做出反应及时减速,不是指紧急停车的意思。道路本身是平坦的,有颠簸感可能是车出现了故障,要迅速反应,及时减速,找到合适的地点停车检查。

19、 机动车在高速公路上遇前方交通受阻时,应当跟随前车顺序排队,并立即开启危险报警闪光灯,防止追尾。 (√)

解析: 在高速公路上行驶时,遇前方有拥堵,要依次排队等候,不得随意穿插,不得在应急车道行驶,还要开启危险报警闪光灯,以提醒后车注意,谨防追尾。

20、 《道路交通安全法实施条例》规定,高速公路上最高时速不得超过 120 公里。因此在高速公路上行驶只要时速不超过 120 公里就不违法。 (×)

解析: 高速公路上行车,不仅车速不得超过 120,还不能低于 60。《道路交通安全法实施条例》第七十八条:高速公路应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时 120 公里,最低车速不得低于每小时 60 公里。

21、 车辆下坡行驶,要适当控制车速,充分利用发动机进行制动。 (√)

解析: 下坡行驶车速太快容易翻车,而长时间使用刹车制动,会造成刹车片温度升高,影响制动效果,为安全起见,可以充分利用发动机制动,来降低车速。

22、 夜间会车时,若对方车辆不关闭远光灯,可变换灯光提示对向车辆,同时减速靠右侧行驶或停车。 (√)

解析: 夜间会车如果对方不关闭远光灯,那就交替使用远近光灯提示对向车辆,并减速靠右侧行驶或停车让行。

23、 立交桥上一般都是单向行驶,车辆不必减速行驶。
(×)

解析: 立交桥上车多、路窄、弯多,即便是单向行驶,也要注意减速慢行。

24、 夜间通过无交通信号灯控制的交叉路口时,不得变换远、近光灯。(×)

解析: 夜间通过没有交通信号灯控制的路口,应当交替使用远近光灯,以示意其他车辆和行人。《道路交通安全法实施条例》第五十九条:机动车在夜间通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,应当交替使用远近光灯示意。

25、 连续降雨天气,山区公路可能会出现路肩疏松和堤坡坍塌现象,行车时应选择道路中间坚实的路面,避免靠近路边行驶。
(√)

解析: 山区公路连续降雨时,两侧容易遇塌方和落石,为了安全,应选择中间坚实路面行驶,非必要情况,不要在路边行驶。

26、 行车中当驾驶人意识到爆胎时,应在控制住方向的情况下,轻踏制动踏板,使车辆缓慢减速,逐渐平稳地停靠于路边。
(√)

解析: 行车中突然爆胎,车辆会发生偏移,驾驶员首先要做的就是控制住方向,然后缓慢减速,平稳停车。千万不可急转方向或紧急制动,容易引发事故。

27、 车辆在冰雪路面紧急制动易产生侧滑,应低速行驶,可利用发动机制动进行减速。(√)

解析： 冰雪路面摩擦系数变小,紧急制动易导致侧滑、翻车。为安全起见,行车时应降低车速,加大安全距离,可以利用发动机制动,即通过降低挡位的方法来控制车速。

28、 行车中当驾驶人意识到车辆爆胎时,应在控制住方向的情况下采取紧急制动,迫使车辆迅速停住。 (×)

解析： 车辆爆胎时不要采取紧急制动,容易出现侧翻事故,后车也可能反应不及时造成追尾,应该是握紧方向盘,轻踏制动踏板,缓慢减速,平稳靠边停车。

29、 仪表显示当前车速是 20 公里/小时。 (×)

解析： 图中仪表盘上有 $\times 1000\text{r/min}$,是发动机转速表。指针指向 2,代表发动机转速是 2000 转每分钟。

30、 仪表显示当前冷却液的温度是 90 度。 (√)

解析： 图中仪表盘上有温度计是水温表,表示冷却液的温度。指针指向 90,代表冷却液温度是 90 度。

31、 仪表显示当前发动机转速是 6000 转/分钟。 (×)

解析： 图中仪表盘上有 km/h ,是速度和里程表。指针指向 60,代表车速是 60 km/h 。

32、 打开后雾灯开关,(如图所示)亮起。 (×)

解析： 图中仪表板上的灯,有纵向线且绿色光线向左,是前雾灯。前雾灯绿色光朝左,后雾灯黄色光朝右。

33、 机动车仪表板上(如图所示)亮表示发动机可能机油量不足。 (√)

解析： 图中仪表板上的灯像个在滴油的油壶,表示该车发动机机油压力过低或油量不足该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修。

34、 将转向灯开关向上提,左转向灯亮。 (×)

解析： 图中所示为左右转向灯开关转向灯操作:上提是右转向灯亮起,下压是左转向灯。

35、 机动车发生正面碰撞时,安全气囊加上安全带的双重保护才能充分发挥作用。 (√)

解析： 安全气囊+安全带=双重保护。如果不系安全带,安全气囊一旦引爆,会对驾驶员头部和颈部造成更严重的伤害。

36、 驾驶有 **ABS**系统的机动车在紧急制动的同时转向可能会发生侧滑。 (√)

解析： **ABS**是防抱死制动系统,作用是保证车辆在任何路面上进行紧急制动时,防止车轮抱死,保持前轮转向能力,避免出现侧滑等现象但是,驾驶有 **ABS**系统的机动车在紧急制动的同时转向可能会发生侧滑。

37、 安装防抱死制动装置(**ABS**)的机动车制动时,制动距离会大大缩短,因此不必保持安全车距。 (×)

解析： **ABS**无法有效缩短制动距离。**ABS**是防抱死制动系统,作用是保证车辆在任何路面上进行紧急制动时,防止车轮抱死,保持前轮转向能力,避免出现侧滑等现象。

38、 驾驶机动车超车时,前方车辆不减速让路,应停止超车并适当减速,与前方车辆保持安全距离。 (√)

解析： 超车时遇前方车辆不减速让路,如果再强行超越,容易造成事故,所以要停止超车,并适当减速,保持安全车距。

39、 驾驶机动车下长坡时,利用惯性滑行可以减少燃油消耗,值得提倡。 (×)

解析: 利用惯性滑行虽然会减少燃油消耗,但此举是危险动作,下坡时,不准熄火或用空挡利用惯性滑行。如果下坡滑行,只靠刹车来控制车速,遇到连续下坡的时候可能会造成刹车负担过重,刹车片过热而失灵。

40、 如图所示,驾驶过程中遇到这种情况时,A 车可以长鸣喇叭提醒道路养护车辆暂停喷水。 (×)

解析: 图中 A 车前方是道路养护车辆,应注意避让。《道路交通安全法》第五十四条:道路养护车辆、工程作业车进行作业时,在不影响过往车辆通行的前提下,其行驶路线和方向不受交通标志、标线限制,过往车辆和人员应当注意避让。

41、 因避让特种车辆而发生违法行为,被电子警察拍到时,可向交管部门复议。 (√)

解析: 行车中遇到特种车辆要避让,因避让而发生的违法行为,可到交管部门申请复议。

42、 驾驶机动车在高速公路上行驶,能见度小于 200 米时,车速不得超过每小时 60 公里。 (√)

解析: 《道路交通安全法实施条例》第八十一条:机动车在高速公路上行驶,遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时,能见度小于 200 米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯,车速不得超过每小时 60 公里,与同车道前车保持 100 米以上的距离。

43、 驾驶机动车在山路行驶时,为了减少油耗,下坡时可以空挡滑行,并使用行车制动器控制速度。 (×)

下坡过程中,由于惯性的作用车速越来越快,而空挡滑行,使车辆失去了发动机的牵制,只能靠刹车来控制车速,会造成刹车片温度升高,影响制动效果,有极大的安全隐患所以下坡行驶,不可空挡滑行。

44、 如图所示,在环岛交叉路口发生的交通事故中,应由 A 车负全部责任。 (√)

解析: 图中是环岛交叉路口,A 车是准备进入路口车辆,B 车是已在路口车辆,A 车应让 B 车先行,所以这起事故 A 车负全责。

《道路交通安全法实施条例》第五十一条:准备进入环形路口的让已在路口内的机动车先行。

45、 驾驶机动车在高速公路上车辆发生故障时,为获得其他车辆的帮助,可将警告标志放置在其他车道。 (×)

解析: 车辆发生故障后,应在本车道放置警告标志。《道路交通安全法》第六十八条:机动车在高速公路上发生故障时,警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以。

46、 饮酒后驾驶营运机动车依法被吊销机动车驾驶证未满 4 年的,可以申请机动车驾驶证。 (×)

解析: 饮酒后驾驶营运机动车被吊销机动车驾驶证未满 5 年的,不得申请驾驶证;题中说 4 年是错误的《机动车驾驶证申领和使用规定》第十五条:醉酒驾驶机动车或者饮酒后驾驶营运机动车依法被吊销机动车驾驶证未满五年的,不得申请机动车驾驶证。

47、 驾驶拼装的机动车上道路行驶的,公安机关交通管理部门应当予以收缴,强制报废,并吊销机动车驾驶证。 (√)

解析: 《道路交通安全法》第一百条:驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的,公安机关交通管理部

,强制报废。对驾驶前款所列机动车上道路行驶的驾驶人,处二百元以上二千元以下罚款,并吊销机动车驾驶证。

48、 机油压力报警灯持续亮,可以边行驶,边观察,等待报警灯自行熄灭。 (×)

解析: 机油报警灯亮起,如果继续行驶,容易造成发动机损坏,影响行车安全。

49、 图中所示的情形超车时,要提前开启左转向灯,连续鸣喇叭或开启远光灯提示,催促前车让行。 (×)

解析: 超车时,不得连续鸣喇叭或开启远光灯,要使用远近光灯提示前车即将超车。《道路交通安全法实施条例》第四十七条:机动车超车时,应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣喇叭。

50、 在图中这种环境超车时,要先变换远近光灯告知前车,待前车让行后,开启远光灯超越。 (×)

解析: 夜间超车时,不得使用远光灯,要使用近光灯超越。

《道路交通安全法实施条例》第四十七条:机动车超车时,应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣喇叭。

51、 在路口直行看到图中这种情况,要在停止线以外停车等待对面直行车通过后再起步。 (×)

解析: 图中信号灯是绿灯,两边都是直行车辆,互不影响。绿灯可以直行过路口。

52、 图中这辆红色小型客车选择的行车道是正确的。 (×)

解析: 图中左右侧车道红灯表示左右侧车道禁止通行,因此红色轿车不可以在右侧车道行驶。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095314003233011044>