

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

循环呼吸系统测试题含答案

1、亚急性细菌性心内膜炎与风湿活动的鉴别诊断中,有助于诊断前者的是

- A、白细胞增高
- B、杵状指
- C、血沉快
- D、皮肤, 粘膜瘀点
- E、贫血

答案: D

2、治疗高血压合并糖尿病 (尿糖++) , 最应下列哪种药物慎用?

- A、利血平
- B、卡托普利
- C、硝苯吡啶
- D、盐酸可乐亭
- E、双氢克尿塞

答案: E

3、女性, 26 岁, 诊断为风湿性心脏病二尖瓣关闭不全病史 2 年, 出现乏力, 盗汗, 低热 3 个月, 当地按感冒处理, 服用多种抗生素, 服抗生素时可暂时退热, 2~3 后又再发热。体查: 贫血貌, 杵状指 T38°C, 血压 110/70mmHg, 心率 96 次/分, S1↓, S2N, A:SM3/6 级返流样杂音, 超声心动图见 5mm×5mm 的赘生物。诊断为亚急性细菌性心内膜炎。关于该病的临床表现, 下列哪项较少见?

- A、几乎所有的患者均发热
- B、大多数患者可有杵状指
- C、体温一般<39°C
- D、80%~85%的患者可闻心脏杂音
- E、随着抗生素的广泛应用, 周围的血管征已不多见

答案: B

4、65 岁女性农民, 两天来时有胸骨后疼痛乏力. 多汗, 下述哪种表现最有利于明确疾病性质?

- A、血压, 12/9kPa90/70mmHg, 心率 102 次/分
- B、心尖部可闻及收缩期杂音
- C、ECG 示 I. aVL. V5-V6 ST 段下移 0.2mV
- D、血清 CPK. LDH 及 GOT 不增高
- E、二维超声心动图示, 心内结构, 血流正常

答案: D

5、肺结核空洞和肺脓肿空洞的最主要鉴别诊断方法是:

- A、病史
- B、体征
- C、胸部 X 线检查
- D、痰细菌学检查
- E、血白细胞检查

答案: D

6、慢性肺心病急性加重期患者应慎用

- A、抗生素
- B、祛痰剂
- C、解痉平喘药
- D、呼吸兴奋剂
- E、镇静剂

答案: E

7、下列哪种情况发生左心室舒张末压增高:

- A、二尖瓣狭窄
- B、主动脉瓣狭窄
- C、心包积液
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、血压升高

答案: D

8、患者 50 岁,哮喘持续状态,经补液及大量糖皮质激素、氨茶碱治疗两天后,突感左胸痛,查体:呼吸困难加重,右肺广泛哮鸣音,左肺呼吸音弱而哮鸣音较前明显减少,心率 134 次/分。为明确诊断,首先必须做的检查是:

- A、心电图
- B、动脉血气分析
- C、肺功能
- D、胸透或拍胸片
- E、肘静脉压

答案: D

9、下述哪种变化不是典型 II 度 I 型房室传导阻滞的表现?

- A、P-R 间期逐渐延长
- B、R-R 间期逐渐延长
- C、含受阻 P 波的 R-R 间期 < 2 个 P-P 间期
- D、P 波受阻前的 P-R 间期最长

E、有 P 波受阻

答案: B

10、女 24 岁血压 190/132mmHg, 一年前血压 120/70mmHg, 下述哪项可作为肾血管性高血压的主要依据

A、有高血压病家族史

B、右侧腹部有连续性高调血管杂音

C、既往有妊娠期中尿路感染史

D、动脉硬化并不严重, 但视网膜动脉有中度狭窄

E、近期发生的重症高血压

答案: B

11、判断结核菌素反应阳性的最低标准是

A、皮肤硬块直径 5mm

B、皮肤硬块直径 6-10mm

C、皮肤硬块直径 11-20mm

D、皮肤硬块直径大于 20mm

E、局部皮肤发生水泡

答案: B

12、可引起视力障碍/球后视神经炎

A、乙胺丁醇

B、利福平

C、链霉素

D、异菸肼

E、对氨基水杨酸钠

答案: A

13、红喘型肺气肿最主要的临床表现是

A、咳嗽

B、紫绀

C、发热

D、呼吸困难

E、高碳酸血症

答案: D

14、患者男性 68 岁, 突发严重呼吸困难半小时急诊, 既往高血压史多年, 并有慢性喘息性支气管炎史, 出现哪一种临床表现不考虑心源性呼吸困难?

A、端坐呼吸

B、双肺满布哮鸣音

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095330323022011211>