

围手术期综合护理干预对泌尿外科老年患者焦虑抑郁的影响研究

摘 要

目的 探讨综合护理干预对泌尿外科老年手术患者心理焦虑抑郁状况的影响。

方法 选取我科室 2018 年 8 月—2019 年 8 月收治的 106 例泌尿外科老年手术患者，随机分为观察组与对照组各 53 例，对照组采用常规护理。观察组在常规护理基础上进行护理干预，护理前后采用焦虑自评量表（SAS）和抑郁自评量表（SDS）对患者进行焦虑抑郁评分。

结果 对照组护理前后 SAS 和 SDS 评分变化差异无统计学意义 ($P > 0.05$)，观察组干预后 SAS 和 SDS 评分均低于干预前和对照组，差异均有统计学意义 ($P < 0.05$)。

结论 综合护理干预可减轻泌尿外科老年手术焦虑、抑郁状态。

关键词： 泌尿外科；老年患者；围手术期；心理护理

论文类型： 应用研究

目 录

1 绪论.....	1
1.1 背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.3 究的目的及目标.....	3
1.4 关键词及定义.....	3
2 研究方法.....	4
2.1 研究设计.....	4
2.2 一般资料.....	4
2.3 研究工具/方法.....	4
2.3.1 研究工具.....	4
2.3.2 研究方法.....	4
2.4 研究步骤.....	6
2.5 统计分析.....	6
3 结果.....	7
4 讨论.....	8
4.1 泌尿外科老年患者围手术期常见心理障碍.....	8
4.1.1 孤独心理.....	8
4.1.2 多虑心理.....	8
4.1.3 怀疑和否认心理.....	8
4.2 泌尿外科老年患者围手术期心理护理措施.....	8
5 结论.....	1
致 谢.....	1
参考文献.....	3
附录（量表）.....	4
声明	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/095342321211011323>