

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

外科护理考试试题及答案

1、肾结核病人行肾部分切除术后，错误的护理是

- A、观察尿量及性质
- B、鼓励病人多饮水
- C、及早下床活动
- D、保持引流通畅
- E、继续使用抗结核药物

答案：C

2、男性，43 岁，肛周肿痛 4 天，肛门左侧皮肤发红并伴疼痛，以坐时及排便时明显，2 天前加剧并局部肿胀，无畏寒、发热。体检：胸膝位肛门 11 点处见局部肿胀，约 2cm X 2cm，有脓头，周围皮肤发红，波动感(+)。引起该病的最常见原因是

- A、外伤
- B、肛周皮肤感染
- C、肛腺感染
- D、痔行药物注射治疗后
- E、血栓性外痔剥离术后

答案：C

3、下肢静脉曲张晚期的临床表现中最主要的是

- A、皮肤厚硬
- B、色素沉着
- C、小腿水肿
- D、局部瘙痒
- E、小腿下 1/3 内侧溃疡

答案：E

4、乳房纤维腺瘤的主要临床表现是

- A、乳房胀痛
- B、乳头溢液
- C、乳房肿块
- D、乳头凹陷
- E、双侧乳房不对称

答案：C

5、男性，53 岁，患十二指肠溃疡 10 年。近 1 个月以来，上腹部胀满不适，反复呕吐带酸味的宿食，呕吐后病人自觉胃部舒适。体查：皮肤干燥、弹性差，唇干，上腹部彭隆，可见胃型和肠蠕动感，手拍上腹可闻及振水声。考虑该病人有瘢痕

性幽门梗阻,拟手术治疗。病人行毕 II 式胃大部切除术后第 1 天,应重点观察的并发症是

- A、倾倒综合征
- B、吻合口梗阻
- C、胃排空延迟
- D、术后出血
- E、输入襻梗阻

答案: D

6、男性,45 岁,反复出现排便后疼痛、肛门局部瘙痒 4 年余,昨日突发便后肛门剧烈疼痛,咳嗽及排便时加剧。体检见肛门口一紫红色肿块,直径约 2cm,有触痛。若该病人行手术治疗,术后护理应注意

- A、术后当天即应尽早下床活动
- B、术后 24 小时内,每 4-6 小时嘱病人排尿 1 次
- C、术后进普食,同时增加食物纤维,预防便秘
- D、术后有便秘者应及时灌肠处理
- E、术后 24 小时予扩肛治疗,防止肛门狭窄

答案: B

7、男性,53 岁,患十二指肠溃疡 10 年。近 1 个月以来,上腹部胀满不适,反复呕吐带酸味的宿食,呕吐后病人自觉胃部舒适。体查:皮肤干燥、弹性差,唇干,上腹部膨隆,可见胃型和肠蠕动波,手拍上腹可闻及振水声。考虑该病人有瘢痕性幽门梗阻,拟手术治疗。诊断该病人有瘢痕性幽门梗阻的主要依据是。

- A、长期患十二指肠溃疡
- B、上腹部胀满不适
- C、反复呕吐带酸臭味的宿食
- D、上腹部膨隆,可见胃型和肠蠕动波
- E、呕吐后病人自觉胃部舒适

答案: C

8、闭合性骨折转运前最重要的救治措施是

- A、使用止痛药
- B、抬高患者
- C、做好手法复位
- D、伤肢固定
- E、保持肢体功能位

答案: D

9、乳糜尿最常见的原因因为

- A、肿瘤
- B、结石
- C、结核
- D、丝虫病
- E、梗阻

答案：D

10、颈椎骨折致颈脊髓损伤时早期可能

- A、脂肪栓塞
- B、四肢肌萎缩
- C、四肢畸形
- D、呼吸困难
- E、心动过速

答案：D

11、骨肿瘤的治疗主要依据

- A、放疗治疗
- B、化学药物治疗
- C、免疫治疗
- D、理疗、按摩等物理疗法
- E、主要采用手术治疗辅以化学和放射疗法

答案：E

12、患者，女性，45岁，因建筑物倒塌受压，头部受伤致昏迷20min，入院后者自诉头痛，意识障碍呈进行性加重，呕吐两次，呈喷射性，视神经盘水肿，血压150/100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深慢。患者取床头抬高卧位的主要作用是

- A、减轻颅内出血
- B、减轻脑水肿
- C、减轻头痛
- D、防止呕吐误吸
- E、改善呼吸状态

答案：B

13、男性，45岁，一个月前觉上腹不适，疼痛，食欲减退，并有反酸、嗝气，服抗酸药未见好转，三天前出现黑便。近一个月来体重下降4千克。若行手术治疗，术前准备不包括

- A、备皮
- B、配血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095343324022011211>