



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2208—2013

---

## 乐昌含笑栽培技术规程

Technical regulations of cultivation on *Michelia chapensis*

2013-10-17 发布

2014-01-01 实施

---

国家林业局 发布

中华人民共和国林业  
行业标准  
乐昌含笑栽培技术规程

LY/T 2208—2013

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2014年1月第一版

\*

书号: 155066·2-26363

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由广东省林业厅提出。

本标准由全国营造林标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广东省林业科学研究院、广东省乐昌市林业科学研究所。

本标准主要起草人：韦如萍、胡德活、王润辉、晏姝、郑会全、徐健雄、张照勋。

# 乐昌含笑栽培技术规程

## 1 范围

本标准规定了乐昌含笑(*Michelia chapensis*)的适宜栽培区条件、种子、苗木培育、种植、病虫害防治、建档等技术要求。

本标准适用于乐昌含笑的栽培。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2772 林木种子检验规程

GB/T 6001—1985 育苗技术规程

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1000 容器育苗技术

## 3 适宜栽培区条件

宜在乐昌含笑自然分布区内栽植,也可在海拔 800 m 以下,年平均气温 13 ℃ 以上,绝对最低温 -8 ℃,土层深厚、疏松、肥沃,pH 值 4.5~6.0 的壤土、沙壤土的平地、山谷或山坡中下部栽植。

## 4 种子

### 4.1 采种

选择 20 年生以上健壮母树,于 10 月果皮从青色转为黄色或黄褐色时采种。

### 4.2 种子调制

采种后把果实摊放在通风干燥处,待果壳自然开裂后取出种子,把种子放入水中浸泡 1 天~2 天后捞出,搓掉假种皮,用清水冲洗干净,即可播种,也可将种子阴干后贮藏。

### 4.3 种子品质

种子品质检验按 GB 2772 执行;种子净度 $\geq 94\%$ ,种子发芽率 $\geq 50\%$ 。

### 4.4 种子贮藏

#### 4.4.1 冷藏

少量需冷藏的种子,可用容器密封包装后放入冷库或冰箱内贮藏,温度为 3 ℃~8 ℃,湿度为 30%~50%。贮藏时间不宜超过 5 个月。