

《组织學与胚胎學》課程考試試卷

姓名：[填空题] *

1. 组织學常用的H-E染色措施是指() [單項選擇題] *

- A. 苏木精-伊紅染色措施(對的答案)
- B. 過碘酸雪夫染色措施
- C. 硝酸銀染色措施
- D. 大力紫染色措施
- E. 以上都不是

2. 不属于人体四大基本组织的是() [單項選擇題] *

- A. 上皮组织
- B. 結締组织
- C. 脂肪组织(對的答案)
- D. 肌组织
- E. 神經组织

3. 肾上腺皮质束状带分泌的激素是() [單項選擇題] *

- A. 盐皮质激素
- B. 糖皮质激素(對的答案)
- C. 雄激素
- D. 醛固酮
- E. 肾上腺素

4. 周围神經系統有髓神經纖維的髓鞘形成細胞是() [單項選擇題] *

A. 星形胶质细胞

B. 施萬细胞(對的答案)

C. 小胶质细胞

D. 卫星细胞

E. 少突胶质细胞

5. 具有大量弹性膜的血管部位是() [單项选择題] *

A. 大動脉中膜(對的答案)

B. 中動脉中膜

C. 小動脉中膜

D. 大静脉中膜

E. 中静脉中膜

6. 食管上皮属于哪种上皮() [單项选择題] *

A. 角化的复层扁平上皮

B. 未角化复层扁平上皮(對的答案)

C. 假复层纤毛柱状上皮

D. 單层柱状上皮

E. 变移上皮

7. 杯状细胞常見于() [單项选择題] *

A. 單层扁平上皮

B. 單层柱状上皮(對的答案)

C. 复层扁平上皮

D. 單层立方上皮

E. 变移上皮

8. 肥大细胞不分泌下列哪项物质() [單项选择題] *

A. 抗体(對的答案)

B. 组胺

C. 嗜酸性粒细胞趋化因子

D. 白三烯

E. 中性粒细胞趋化因子

9. 肌节的构成是() [單项选择题] *

A. 1個明帶+1個暗帶

B. I帶+H帶+A帶

C. 1/2 I帶+H帶+1/2 I帶

D. 1/2明帶+暗帶+1/2明帶(對的答案)

E. 1/2暗帶+明帶+1/2暗帶

10. 毛的生長點是() [單项选择题] *

A. 上皮性鞘

B. 毛球(對的答案)

C. 毛乳頭

D. 毛根

E. 毛囊

11. 肝内属于單核吞噬细胞系统的细胞是() [單项选择题] *

A. 贮脂细胞

B. 肝库普弗细胞(對的答案)

C. NK细胞

D. 肝细胞

E. 肝血窦内皮细胞

12. 盐酸的重要作用是() [單项选择题] *

- A. 增進內因子吸取
- B. 稀釋毒物
- C. 消化蛋白質
- D. 激活胃蛋白酶原和杀菌(對的答案)
- E. 消化淀粉

13. 下列哪项不是细胞侧面的连接() [單項選擇題] *

- A. 桥粒
- B. 半桥粒(對的答案)
- C. 中间连接(黏著小帶)
- D. 紧密连接
- E. 縫隙连接

14. 抗利尿激素和醛固酮的作用部位是() [單項選擇題] *

- A. 近端小管和遠端小管
- B. 髓袢
- C. 遠端小管和集合管(對的答案)
- D. 髓袢和集合管
- E. 近端小管和髓袢

15. 胞质嗜酸性、可含吞噬的异物颗粒的细胞是() [單項選擇題] *

- A. 成纤维细胞
- B. 肥大细胞
- C. 浆细胞
- D. 巨噬细胞(對的答案)
- E. 嗜酸性粒细胞

16. 软骨分类的根据是() [單項選擇題] *

- A. 软骨细胞的数量
- B. 软骨细胞的形态
- C. 软骨基质中硫酸软骨素的含量
- D. 软骨基质中纤维的种类和数量(對的答案)
- E. 软骨的功能

17. 有关骨單位的论述，哪项錯誤() [單项选择題] *

- A. 位于内、外环骨板之间
- B. 由同心圆排列的骨板围绕中央管形成
- C. 骨细胞位于各层骨板之间或骨板内
- D. 贯穿骨單位中轴的纵行管道称穿通管(對的答案)
- E. 周围有黏合线

18. 放射冠是指 () [單项选择題] *

- A. 紧靠透明带的一层柱状卵泡细胞(對的答案)
- B. 紧靠卵泡腔的一层卵泡细胞
- C. 卵泡膜内层的细胞
- D. 卵泡壁最外层的卵泡细胞
- E. 卵细胞外的所有卵泡细胞

19. 骨骼肌细胞横纹形成的原因是() [單项选择題] *

- A. 各条肌原纤维的明暗横纹都對应地排列在同一平面上(對的答案)
- B. 明带和暗带内的肌紅蛋白含量不一样
- C. 明带和暗带内的线粒体数量不一样
- D. 明带和暗带内的肌浆网含量不一样
- E. 以上都不對

20. 横纹肌纤维内的Ca²⁺贮存在() [單项选择題] *

- A. 肌漿內
- B. 肌漿網內(對的答案)
- C. 原肌球蛋白上
- D. 橫小管內
- E. 肌球蛋白上

21. 有关淋巴結副皮质区的构造特性，錯誤的是() [單項選擇題] *

- A. 為弥散淋巴组织
- B. 位于淋巴小結与髓质間
- C. 有毛细血管後微静脉
- D. 含大量B細胞(對的答案)
- E. 含大量T細胞

22. 受精多发生于() [單項選擇題] *

- A. 子宮体部或底部
- B. 输卵管壶腹部(對的答案)
- C. 输卵管峡部
- D. 输卵管漏斗部
- E. 输卵管子宮部

23. 有关肌纤维构造的论述，哪项錯誤() [單項選擇題] *

- A. 短圆柱形，有分支
- B. 细胞连接处形成闰盘
- C. 1-2個核位于细胞中央
- D. 没有周期性横纹(對的答案)
- E. 有二联体

24. 有关骨细胞的论述，哪项錯誤() [單項選擇題] *

- A. 其胞体位于骨陷窝内
- B. 其细长的突起位于骨小管内
- C. 只存在于骨单位内，间骨板和环骨板内無(對的答案)
- D. 散在分布于骨板内或骨板间
- E. 相邻骨细胞突起以縫隙连接互相连接

25. 神經元的下列特性哪個錯誤() [單項選擇題] *

- A. 細胞有突起
- B. 核大而圓
- C. 核仁明顯
- D. 胞体内有神經原纖維
- E. 胞体及轴突内均有尼氏体(對的答案)

26. 有关睾丸支持细胞功能的描述，哪项錯誤() [單項選擇題] *

- A. 分泌雄激素，增進精子发生(對的答案)
- B. 吞噬精子形成時殘存胞质
- C. 為生精细胞提供营养
- D. 参与构成血—辜屏障
- E. 生精上皮基膜和支持细胞间有紧密连接

27. 有关成纤维细胞的形态，哪项錯誤() [單項選擇題] *

- A. 細胞多突起
- B. 胞核大，核仁明顯
- C. 電鏡下粗面内质网较发达
- D. 胞质呈强嗜酸性(對的答案)
- E. 静止期稱為纤维细胞

28. 心内膜与心外膜相辨别，心内膜有哪种细胞() [單項選擇題] *

A. 浦肯野细胞(對的答案)

B. 脂肪细胞

C. 成纤维细胞

D. 肥大细胞

E. 纤维细胞

29. 電鏡下, 尼氏体是() [單項選擇題] *

A. 溶酶体

B. 粗面内质网和游离核糖体(對的答案)

C. 线粒体

D. 高尔基复合体

E. 游离核糖体和滑面内质网

30. 内膜与中膜分界明显的血管是() [單項選擇題] *

A. 大動脉

B. 中動脉(對的答案)

C. 大静脉

D. 中静脉

E. 小静脉

31. 肾單位的构成是() [單項選擇題] *

A. 肾小体、肾小管和集合管

B. 肾小体、近端小管和髓袢

C. 近端小管、细段和遠端小管

D. 肾小管和集合管

E. 一种肾小体和与其相连的肾小管(對的答案)

32. 颗粒黄体细胞重要分泌() [單項選擇題] *

A. 卵泡刺激素

B. 孕激素(對的答案)

C. 雌激素

D. 黄体生成素

E. 生長激素

33. 電鏡下毛细血管可分為() [單項選擇題] *

A. 持續性毛细血管、有孔毛细血管和血竇(對的答案)

B. 持續性毛细血管、有孔毛细血管和真毛细血管

C. 持續性毛细血管、有孔毛细血管和直接通路

D. 持續性毛细血管、真毛细血管和血竇

E. 真毛细血管、血竇和真毛细血管

34. 胸腺和其他淋巴器官區別的構造特點是() [單項選擇題] *

A. 胸腺小體(對的答案)

B. 邊緣區

C. 白髓

D. 髓竇

E. 動脈周圍淋巴鞘

35. 帕內特細胞(潘氏細胞)見於下列哪種腺體() [單項選擇題] *

A. 胃底腺

B. 大腸腺

C. 小腸腺(對的答案)

D. 食管腺

E. 幽門腺

36. 視網膜最敏銳的視覺部位是() [單項選擇題] *

- A. 视网膜中部
- B. 视网膜周围部
- C. 黄斑
- D. 中央凹(對的答案)
- E. 视盘

37. 下列不属于肝小叶内的构造的是() [單项选择題] *

- A. 肝细胞
- B. 胆小管
- C. 窦周隙
- D. 小叶间胆管(對的答案)
- E. 以上都不是

38. 哪项不属于滤過屏障的构造() [單项选择題] *

- A. 有孔内皮
- B. 基膜
- C. 足细胞裂孔膜
- D. 肾小囊壁层上皮细胞(對的答案)
- E. 以上都不是

39. 分泌胆汁的构造是() [單项选择題] *

- A. 肝细胞(對的答案)
- B. 小叶间胆管
- C. 肝血窦
- D. 肝贮脂细胞
- E. 胆小管

40. 气-血屏障不包括() [單项选择題] *

- A. 肺泡表面活性物质层
- B. II型肺泡细胞及肺泡上皮基膜(對的答案)
- C. I型肺泡细胞及肺泡上皮基膜
- D. 薄层結締组织
- E. 毛细血管基膜及内皮

41. 胃底腺内能分泌胃蛋白酶原的是哪种细胞() [單项选择題] *

- A. 主细胞(對的答案)
- B. 壁细胞
- C. 颈粘液细胞
- D. 干细胞
- E. 内分泌细胞

42. 哪种支气管管壁有完整环行平滑肌() [單项选择題] *

- A. 呼吸性细支气管
- B. 终末细支气管(對的答案)
- C. 小支气管
- D. 细支气管
- E. 肺泡管

43. 表皮由深至浅的分层次序, 哪项對的() [單项选择題] *

- A. 基底层、棘层、角质层、颗粒层、透明层
- B. 基底层、棘层、透明层、颗粒层、角质层
- C. 基底层、透明层、棘层、颗粒层、角质层
- D. 基底层、棘层、颗粒层、透明层、角质层(對的答案)
- E. 角质层、透明层、颗粒层、棘层、基底层

44. 生精细胞中位于基底室的是() [單项选择題] *

A. 精原细胞(對的答案)

B. 初级精母细胞

C. 次级精母细胞

D. 精子细胞

E. 精子

45. 垂体嗜碱性细胞分泌() [單项选择题] *

A. 催产素和催乳激素

B. 卵泡刺激素和催乳激素

C. 卵泡刺激素和黄体生成素(對的答案)

D. 黄体生成素和催产素

E. 催乳激素, 生長激素

46. 属于球旁复合体的是() [單项选择题] *

A. 球外系膜细胞(對的答案)

B. 肾间质细胞

C. 球内系膜细胞

D. 足细胞

E. 血管球内皮细胞

47. 耳朵的螺旋器属于() [單项选择题] *

A. 视觉感受器

B. 听觉感受器(對的答案)

C. 位置觉感受器

D. 压力觉感受器

E. 味觉感受器

48. 生精上皮的构成是() [单项选择题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096122205032011011>