掌心博阅电子书重点名校考研专业课精品资料系列

【强化】2024年南昌大学100400公共卫生与预防医学《353卫生综合之流行病学》考研强化模考5套卷

主编：掌心博阅电子书

青岛掌心博阅电子书 出品

特别说明

本书严格按照该科目今年考研专业课真题题型、试题数量和考试难度出题，结合本专业考研大纲整理编写，由考研学长严格审核校对。其内容涵盖了本科目考研常考试题及重点试题，针对性强，是报考本校该科目考研专业课复习的重要资料。

版权声明

青岛华研教育旗下掌心博阅电子书依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（一）.....4

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（二）.....7

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（三）.....10

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（四）.....13

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（五）.....17

【强化】2024年南昌大学100400公共卫生与预防医学《353卫生综合之流行病学》考研强化模考5套卷（一）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1. **假设演绎法中，推出的经验证据成立，则_____**

A.假设可能成立

B.假设必定成立

C.假设尚不能成立

D.假设本身难以推论

E.假设商待更多证据

【答案】A

2. **应用一种筛选乳腺癌的试验,检查经活检证实患有乳腺癌的1000名妇女和未患乳腺癌的1000名妇女,检查结果患乳腺癌组中有900名得出阳性结果,未患乳腺癌组中有100名阳性.该试验的灵敏度是_____**

A.90%

B.10%

C.25%

D.30%

E.12%

【答案】A

3. **队列研究的主要目的是_____**

A.描述疾病分布特征，寻找病因线索

B.观察并比较暴露组与非暴露组的发病情况及其差别，检验病因假说

C.探讨干预措施在干预组与非干预组的效果及差别，评价干预效果

D.探讨病例组与对照组之间某些因素暴露的差别，检验病因假说

E.描述疾病组与对照组的分布特征，进行临床比较

【答案】B

4. **控制选择偏倚的方法哪一项是错误的？_____**

A.尽量选择新发病例

B.严格掌握研究对象的纳入标准和排除标准

C.设法提高应答率，降低失访率

D.研究者应充分了解该项研究工作中各种可能的选择偏倚来源，并在研究设计过程中尽量避免

E.以上均不可以

【答案】E

5. **眼内压的升高是临床诊断青光眼的指征之一，青光眼患者的眼内压约为2.9-5.6kPa，无青光眼者的眼内压约为1.9-3.5kPa,若将诊断标准由眼内压>2.9kPa升高到>3.5kPa,下列哪种表述是正确的？_____**

A.灵敏度升高

B.特异度升高

C.灵敏度和特异度均升高

D.灵敏度和特异度均下降

E.不确定，因为不知道患病率情况

【答案】B

6．**选择 100 例新诊断的结肠癌病例与 200 例需做整形手术的病人进行饮酒史的比较，探讨饮酒与结肠癌的关系，这样的研究设计属_____**

A.病例对照研究

B.队列研究

C.临床试验

D.现况调查

E.筛检试验

【答案】A

二、填空题

7．**医院感染的种类包括_____、_____和_____。**

【答案】交叉感染、医源性感染、带入传染

8．**病例对照研究类型主要有_____和_____。**

【答案】匹配的病例对照研究、不匹配的病例对照研究

三、名词解释

9．**预防接种**

【答案】将抗原或抗体注入人体，使人体产生对某种传染病的特异性免疫力，从而保护易感人群，预防传染病的发生。

10．**planed immunization**

【答案】计划免疫，是指根据疫情监测和人群免疫状况分析，按照规定的免疫程序，有计划、有组织地利用疫苗进行预防接种，以提高人群的免疫水平，达到控制乃至最终消灭相应传染病的目的。

11．**类实验**

【答案】不能作到随机分组或没有平行对照的实验。

12．**病因概念**

【答案】那些能使人群发病概率升高的因素,就可认为是病因,其中某个或多个因素不存在时,人群疾病频率就会下降。流行病学中的病因一般称为危险因素。

四、简答题

13．**新世纪传染病流行的特点**

【答案】（1）耐药株和变异株的病原体的出现

（2）环境改变诱发传染病流行

(3) 人类社会行为的改变助长了传染病的流行

14．**为什么现况调查资料不能计算发病率?**

【答案】发病率是一定期间内，一定人群中某病新病例出现的频率。（2 分）由于现况调查是收集是人群中某个时点或期间的资料，无法区分新病例和旧病例，因此不能计算发病率，但可以计算现患率。

15．**病例对照研究样本大小估计的四个必须的条件是什么**

【答案】 (1) 人群中被研究因素的暴露率

(2) 相对危险度的近似值

(3) α值

(4) 把握度

五、论述题

16．**简述混杂偏倚的控制方法与控制原理。**

【答案】混杂偏倚的控制方法与控制原理如下表:

	控制措施	控制原理
设计阶段	随机化 配比 限制	使混杂因素在两组间分布一致
分析阶段	标准化 分层 多变量	控制混杂的效应，估计研究变量的真实效应

17．**假设演绎法中推出的经验证据不成立，为什么不一定能否定假设？试举例说明。**

【答案】假设演绎法中推出的经验证据不成立，还不能简单否定假设。因为经验证据不成立，有三种可能的结论: ①假设不成立; ②先行条件不成立③假设和先行条件均不成立。在第二种可能的结论成立时，假设并未被否定。

【强化】2024年南昌大学100400公共卫生与预防医学《353卫生综合之流行病学》考研强化模考5套卷（二）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1. **进行某种疾病的队列研究最初选择的队列是_____**

A.患该病病人

B.不患该病病人

C.具有病因因素的人

D.不具有病因因素的人

E.具有该病家族史的人

【答案】B

2. **下列哪项不是传染源_____**

A.病原携带者

B.传染病患者

C.受感染的动物

D.隐形感染者

E.有血吸虫尾蚴的钉螺

【答案】D

3. **一项吸烟与肺癌关系的病例对照研究结果显示:$\chi^2=12.36$,$P<0.05$,OR=3.3,正确的结论为_____**

A.病例组肺癌的患病率明显大于对照组

B.病例组发生肺癌的可能性明显大于对照组

C.对照组发生肺癌的可能性明显大于病例组

D.对照组肺癌的患病率明显小于病例组

E.不吸烟者发生肺癌的可能性明显小于吸烟者

【答案】E

4. **因果关联是指_____**

A.暴露-疾病有较强的统计学关联

B.暴露-疾病分类资料存在相关

C.暴露-疾病排除偏倚后的关联

D.暴露-疾病有时间先后的无偏关联

E.暴露-疾病有时间先后的直接关联

【答案】D

5. **现况调查主要分析指标是_____**

A.发病率

B.病死率

C.死亡率

D.患病率

E.罹患率

【答案】D

6. **病人是唯一传染源的传染病是_____**

A.麻疹、水痘

B.结核、钩虫病

C.百日咳、流行性乙脑

D.伤寒、白喉

E.流感、麻疹

【答案】A

二、填空题

7. **队列研究根据观察开始的时间可为_____和_____两种类型。**

【答案】前瞻性队列研究、回顾性队列研究

8. **如果有两项或两项以上灵敏度,特异度均不高的试验,为了降低误诊率,宜采用_____进行联合试验。**

【答案】串联试验方式

三、名词解释

9. **散发**

【答案】是指某病在某地区人群中呈历年的一般发病水平，病例在人群中散在发生或零星出现，病例之间无明显联系。

10. **终末消毒**

【答案】指传染源痊愈、死亡或离开后对疫源地进行的一次彻底消毒，其目的是完全清除传染源播散在环境中的病原体。

11. **预防接种**

【答案】又称为人工免疫，是将生物制品接种到人体内，使机体产生对某种传染病的特异性免疫力，以提高人群免疫水平，预防传染病的发生与流行。

12. **疫源地消毒**

【答案】对现有或曾有传染源存在的场所进行的消毒。其目的是消灭传染源排出的病原体。

四、简答题

13. **感染谱的表现**

【答案】病原体被消灭或排出体外；隐性感染；显性感染；死亡；病原携带状态

14．**简述普查的优点与缺点。**

【答案】普查的优点：（1）调查对象为全体目标人群，不存在抽样误差；（2）可以同时调查目标人群中多种疾病或健康状况的分布情况；（3）能发现目标人群中的全部病例，在实现“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗）预防的同时，全面地描述疾病的分布与特征，为病因研究提供线索。

缺点：（1）不适用于患病率低且无简便易行诊断手段的疾病；（2）工作量大，工作不易做细，难于保证调查质量。（3）费时、费力、成本高。

15．**简述 Mill 准则的内容。**

【答案】（1）求同法；（2）求异法；（3）同异并用法；（4）共变法；（5）剩余法；（6）归纳统计推理。

五、论述题

16．**判定疫源地消除的条件是什么?**

【答案】判定条件：

①传染源被移走（住院或死亡）或不再排出病原体（痊愈）。

②通过各种措施消灭了传染源排到外界环境中的病原体。

③所有的易感接触者经过了该病最长潜伏期未出现新病例或被证明未受感染。

17．**简述预防接种有哪几种?**

【答案】预防接种的种类有三种：

（1）人工自动免疫：指将疫苗接种到机体，使之产生特异性免疫，从而预防传染病发生的措施。

（2）人工被动免疫：将含特异性抗体的血清或细胞因子等制剂注入机体，使机体被动地获得特异性免疫力而受到保护。其制剂有：①免疫血清；②免疫球蛋白。

（3）被动自动免疫：兼有被动及自动免疫的长处，使机体在迅速获得特异性抗体的同时，产生持久的免疫力。

【强化】2024 年南昌大学 100400 公共卫生与预防医学《353 卫生综合之流行病学》考研强化模考 5 套卷（三）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1．**我国以实验室为基础的监测系统是_____**

A.法定传染病报告系统

B.出生缺陷监测系统

C.疾病监测点监测系统

D.医院内感染监测系统

E.流行性感冒监测系统

【答案】E

2．**失效安全数越大，说明_____**

A.Meta 分析的各个独立研究的同质性越好

B.Meta 分析的各个独立研究的同质性越差

C.Meta 分析的结果越稳定，结论被推翻的可能性越小

D.Meta 分析的结果越不稳定，结论被推翻的可能性越大

E.Meta 分析的结果可靠性越差

【答案】C

3．**在队列研究中_____**

A.不能计算相对危险度 B.不能计算特异危险度

C.只能计算比值比来估计相对危险度

D.既可计算相对危险度，又可计算特异危险度

E.以上都不是

【答案】D

4．**国内目前广泛接受的流行病学定义为_____**

A.研究传染病在人群中的分布及其影响因素的学科

B.研究非传染病在人群中的分布及其影响因素的学科

C.研究慢性病在人群中的分布和影响分布的因素，以及防制对策的学科

D.研究疾病和健康状况在人群中的分布及防制对策的学科

E.流行病学是研究疾病和健康状态在人群中的分布及其影响因素，以及制订和评价预防、控制和消灭疾病及促进健康的策略与措施的科学

【答案】E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096213144001010145