

重要县道公路桥梁定期检查项目

竞争性磋商文件

目 录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	采购需求	5
第三章	磋商须知	9
第四章	磋商办法和评分标准	27
第五章	合同主要条款	29
第六章	磋商响应文件格式	33

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

一、项目基本情况

项目编号：ZJJWCG-2024-036

项目名称：2024 年长兴县公路与运输管理中心重要县道公路桥梁定期检查项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1180000

最高限价（元）：1180000

采购需求：

标项序号	标项名称	数量	单位	预算金额（元）	简要规格描述	备注
1	2024 年长兴县公路与运输管理中心重要县道公路桥梁定期检查项目	1	项	1180000	完成 2024 年长兴县公路与运输管理中心重要县道公路桥梁定期检查项目需做的所有工作。具体服务内容及要求、商务要求等详见磋商文件第二章《采购需求》。	

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（[sdf.lkjcreditichina.gov.cn](#)）、中国政府采购网（[sdf.lkjccgp.gov.cn](#)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4. 本项目的特定资格要求：①具有交通主管部门颁发的公路工程综合甲级实验检测等级证书或桥梁隧道工程专项试验检测资质证书（等级证书中须包含拟承担检测项目）；②具有省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书。

三、获取(下载)采购文件

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2024 年 6 月 14 日 14:00（北京时间）。

2. 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路 8 号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（[sdf.lkjzcygov.cn](#)）”实行在线投标响应。）

五、响应文件开启

1. 开启时间：2024 年 6 月 14 日 14:00（北京时间）。

2. 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路 8 号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（[sdf.lkjzcygov.cn](#)）”实行在线投标响应。）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标说明

(1) 本项目实行电子投标, 应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并提交磋商响应文件(使用政采云平台专用编制工具)。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题, 可致电政采云平台技术支持热线咨询, 联系方式: 400-881-7190。

(2) 供应商应在响应截止时间前完成CA数字证书办理(办理流程详见 sdf.lkj//sdf.lkjzjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html)。完成CA数字证书办理预计一周左右, 建议各供应商抓紧时间办理。

(3) 供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件, 电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装(下载网址: sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html), 电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”(请供应商点击链接 sdf.lkj//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)以获取最新操作指南。

(4) 因本次磋商为全流程电子开评标, 请各供应商自备可联网的电脑及CA锁, 最后报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的, 供应商应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

2. 提交(上传)响应文件说明

(1) 供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交, 并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的, 应当先行撤回原文件, 补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的, 视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件, 将被政采云平台拒收。

(2) 在响应截止时间前, 如认为需要, 供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交, 地址: 东方经纬项目管理有限公司(长兴县金荣大厦19楼1916室), 收件人: 邱工, 联系电话: /, 由采购代理机构统一负责接收, 接收截止时间(以签收时间为准): 2024年06月13日17:00时前。

(3) 供应商应留足响应文件邮寄时间, 确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点, 逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

3. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施, 此前有关规定与上述文件内容不一致的, 按上述文件要求执行。

4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求, 鼓励供应商在线提起询问, 路径为: 政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表; 鼓励供应商在线提起质疑, 路径为: 政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的, 可在线提起投诉, 路径为: 浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5. 质疑

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的, 以公告期限届满之日为准)起7个工作日内, 以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6. 需要落实的政府采购政策

本项目执行促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)、政府采购金融服务等政策。

7. 政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局, 充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能, 本项目中标供应商可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程: 政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式: 登录政采云平台(sdf.lkj//sdf.lkjzcygov.cn/)——

点击右上角金融服务([? sdf.lkj//jinrong.zcygov.cn/](http://sdf.lkj//jinrong.zcygov.cn/))——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

8. 其他说明

(1) 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监〔2013〕24号)第六条规定:金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构,以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业,如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续,并且获得总公司(总机构)授权或能够提供房产证或其他有效财产证明材料,证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力,可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时,应提供该单位负责人签署的相关文件材料。符合的允许参加本次采购活动。

注:总公司属于同一集团公司或属于同一单位的分支机构的供应商,不能同时参加本项目投标。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:

第二章 采购需求

一、总则

1. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求,并未对所有技术细节作出规定,也未完全陈述与之有关的规范和标准。供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2. 供应商服务与本技术要求不一致时,供应商应在响应文件中予以说明,并由磋商小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议,则视为供应商提供的服务完全按照本磋商文件要求,供应商提供的资料和服务等完全满足本磋商文件和有关国家技术标准的要求。如有异议,都应在技术响应表中予以明确。

3. 供应商提供的文件,包括图纸、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。若文件为英文,应同时附中文说明。

4. 技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准,若同一标准已颁发新标准,则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有工作。

二、项目概况

1. 项目概况及范围:

对长兴县公路与运输管理中心管辖内的 S204 十七桥、泗安桥、钱家湾立交桥等 41 座桥梁根据国家、交通运输部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程,严格按照《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21—2011)、《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTGTJ21-2011)及《浙江省桥梁定期(特殊)检查报告编制范本(另发)》进行定期检查,提交检测相关报告并通过相关评审。

2. 具体检测清单:

(1) 2024 年桥梁定检情况统计表:

序号	路线简称	桥梁名称	桥梁中心桩号	类型	桥梁全长	跨径总长	桥梁跨径组合(孔*米)	设计荷载	原技术等级	最近定检时间	是否双幅	延米	结构形式	备注
1	孝泗线	S204十七桥	2.344	小桥	7.6	6	1*6	公路—II级	2	2021/11/19	否	7.6	简支空心板梁	
2	孝泗线	泗安桥	3.524	中桥	54.04	50	2*10+1*30	公路—II级	2	2021/11/19	否	54.04	简支空心板梁	
3	孝泗线	泗安桥左	3.551	中桥	54.04	50	2*10+1*30	公路—II级	2	2021/11/19	否	54.04	简支空心板梁	
4	长兴电厂-赵家桥	钱家湾立交桥	1.804	大桥	320	310	6*20+2*25+7*20	公路—II级	3	2023-12-20	是	640	简支空心板梁	
5	长兴电厂-赵家桥	赵家桥	6.023	中桥	75	65	20+25+20	公路—II级	2	2022/12/30	否	75	简支空心板梁	
6	杨家山-小梅口	郑家浜桥	7.88	小桥	8	6	1*6	公路—II级	2	2022/12/30	否	8	整体现浇板	
7	高家墩-和平	虹星大桥	7.931	大桥	369.1	361.7	5*30+61.7+5*30	公路—II级	2	2023-12-20	否	369.1	系杆拱	特殊结构
8	高家墩-和平	港新桥	10.501	中桥	43.04	39	3*13	公路—II级	2	2021/12/29	否	43.04	简支空心板梁	
9	高家墩-和平	港口大桥(左)	13.8	大桥	540	530	5*30+60+110+60+5*30	公路—I级	2	2022/12/30	否	540	连续箱形梁	
10	高家墩-和平	和平大桥	18.725	大桥	267.64	261.7	6*30+61.7+1*20	公路—II级	2	2022/12/30	否	267.64	系杆拱	特殊结构
11	五峰-八三	洋桥	0.171	小桥	8	6	1*6	公路—II级	2	2022/12/30	否	8	简支板梁	
12	长兴-长达	合溪新港中桥	4.394	中桥	94.84	90	3*30	公路—II级	2	2022/12/30	否	94.84	连续箱形梁	
13	长兴-吕山	耿村斗大桥	1.675	大桥	608.25	600	5*30+75+150+75+5*30	公路—I级	1	2023-12-29	是	1216.5	斜拉桥	特殊结构
14	初康-台基	公铁立交桥	2.022	中桥	46	42	13+16+13	公路—II级	2	2022/12/30	否	46	简支空心板梁	
15	初康-台基	新村桥	3.396	小桥	30	26	2*13	汽车—20级	3	2023-12-20	否	30	简支空心板梁	维修加固有定检,是否再检测

16	初康-台基	涧西桥	3.622	小桥	12	8	1*8	汽车-20级	2	2022/12/30	否	12	其它桥	
17	初康-台基	白洋芥(jie)桥	10.59	小桥	12		1*6	公路-II级	未评定		否	12	整体现浇板	
18	初康-台基	太阳介一号桥	13.156	小桥	16	8	1*8	公路-II级	2	2022/12/30	否	16	简支空心板梁	
19	初康-台基	太阳介二号桥	13.277	小桥	16	8	1*8	公路-II级	2	2022/12/30	否	16	整体现浇板	
20	三星斗-界牌	和尚桥	18.002	中桥	23	20	1*20	公路-II级	2	2022/12/30	否	23	简支空心板梁	
21	三星斗-界牌	七里亭立交桥	21.278	大桥	227	225	5*20+3*35+20	公路-I级	2	2022/12/30	否	227	连续箱形梁	
22	三星斗-界牌	初康1#桥	27.8	小桥	10	5	1*5	公路-II级	2	2022/12/30	否	10	简支板梁	
23	三星斗-界牌	长桥大桥	1.667	大桥	416	355	8*20+35+8*20	公路-I级	2	2022/12/30	否	416	系杆拱	
24	三星斗-界牌	先生门桥	3.759	中桥	25.04	20	1*20	公路-I级	未评定		否	25.04	T梁	
25	钮店湾-杭宁高速长兴出口	五星桥	1.138	中桥	92	88	4*22	公路-II级	3	2022/12/30	是	184	简支空心板梁	维修加固有定检,是否再检测
26	小浦-槐坎	合溪大桥	1.169	大桥	323	315	9*35	公路-I级	3	2022/12/30	否	323	连续组合式梁	维修加固有定检,是否再检测
27	小浦-槐坎	台基村中桥	15.467	中桥	32.04	20	1*20	公路-I级	2	2022/12/30	否	32.04	简支空心板梁	
28	冯家湾-环桥	长兴大桥	0.702	特大桥	1168	1156	14*16+3*20+29*16+1*52+1*80+1*52+14*16	汽车-20级	2	2022/12/30	是	2336	连续箱形梁	特大桥
29	冯家湾-环桥	前途村1#桥	8.651	中桥	42.7	39	3*13	公路-II级	2	2022/12/30	否	42.7	简支空心板梁	
30	滨湖大道	鸡笼港桥	3.682	中桥	52.84	48	3*16	公路-I级	2	2022/12/30	否	52.84	简支空心板梁	

31	滨湖大道	沉湫港桥	4.947	中桥	65.44	60	3*20	公路-I级	2	2022/12/30	否	65.44	简支空心板梁	
32	滨湖大道	合溪新港大桥	6.767	大桥	275.28	270	5*20+3*30+4*20	公路-I级	2	2022/12/30	否	275.28	连续组合式梁	
33	滨湖大道	太湖大桥	9.682	特大桥	1441.2	1435	20*35+1*35+20*35	公路-I级	3	2022/12/30	是	2882.4	连续组合式梁	代图影管养
34	滨湖大道	杨家浦港大桥	11.956	大桥	641.6	634	8*30+1*42+1*70+1*42+8*30	公路-I级	3	2022/12/30	是	1283.2	连续刚构	代图影管养
35	滨湖大道	太湖村桥	15.372	中桥	52.84	48	3*16	公路-I级	2	2022/12/30	否	52.84	简支空心板梁	
36	滨湖大道	中道村桥	15.505	中桥	52.84	48	3*16	公路-I级	2	2022/12/30	否	52.84	简支空心板梁	
37	滨湖大道	南横桥	22.527	中桥	57.8	51	1*25+2*13	公路-I级	2	2022/12/30	否	57.8	简支空心板梁	
38	杭长高速二界岭连接线	大鹅口小桥	1.778	小桥	19.7	16	1*16	公路-I级	2	2022/12/30	否	19.7	简支空心板梁	
39	洪桥-图影	亭子桥	0.831	大桥	271.2	271.2	3*30+2*30+61.2+2*30	公路-I级	2	2022/12/30	是	542.4	钢桁架	特殊结构
40	长虹公路	泗湖大桥	6.532	大桥	367	360	5*30+60+5*30	公路-I级	2	2021/12/29	是	734	系杆拱	特殊结构
41	钮店湾-杭宁高速长兴出口	二虎头桥	2.97	中桥	70	70	16+30+16	公路-II级	公路-II级		否	70	简支T梁	

3. 定期检测依据及准则

本项目的试验检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。

本项目的试验检测工作符合交通运输部及浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得发包人或其指定代表人的书面同意。

在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得发包人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

检测人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程）和下述标准、规范（不限于）：

（1）试验检测技术标准与规范

1.1 通用部分

1. JGJ/T193 《混凝土耐久性检验评定标准》
2. GB50204 《混凝土结构施工质量验收规范》
3. GB50205 《钢结构工程施工质量验收规范》
4. GB50026 《工程测量规范》
5. JGJ 8 《建筑变形测量规程》
6. GB/T 12897 《国家一、二等水准测量规范》
7. GB/T 12898 《国家三、四等水准测量规范》
8. GB 50202 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
9. GB/T 50344 《建筑结构检测技术标准》
10. JGJ 106 《建筑基桩检测技术规范》
11. JGJ79 《建筑地基处理技术规范》
12. JGJ/T23 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
13. CECS 02 《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》
14. CECS 03 《钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明）》
15. CECS 21 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
16. JT/T 695 《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》
17. GB/T50152 《结构试验方法标准—混凝土结构试验方法标准》
18. 浙江省交通工程建设工程质量和安全生产管理条例

1.2 公路工程专用部分

19. JTG B01 《公路工程技术标准》
20. JTJ 002 《公路工程名词术语》
21. JTG F80/1 《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》
22. GB50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》
23. GB50203 《砌体结构工程施工质量验收规范》
24. JTG D60 《公路桥涵设计通用规范》
25. JTG/T D65 《公路斜拉桥设计细则》
26. JTG D61 《公路圬工桥涵设计规范》

27. JTG D62 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》
28. JTG D63 《公路桥涵地基与基础设计规范》
29. JTG/T J21 《公路桥梁承载能力检测评定规程》
30. JTG/T H21 《公路桥梁技术状况评定标准》
31. JTG F10 《公路路基施工技术规范》
32. JTG F40 《公路沥青路面施工技术规范》
33. JTG F41 《公路沥青路面再生技术规范》
34. JTJ 034 《公路路面基层施工技术规范》
35. JTG F30 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
36. JTG/T F50 《公路桥涵施工技术规范》
37. JTG F71 《公路交通安全设施施工技术规范》
38. JTG E60 《公路路基路面现场测试规程》
39. JTG C10 《公路勘测规范》
40. JTG/T C22 《公路工程物探规程》
41. JTG/T F80-01 《公路工程桩基动测技术规程》
42. (JTG H10-2009) 《公路养护技术规范》
43. (JTG 5120-2021) 《公路桥涵养护规范》
44. (JTG 5210-2018) 《公路技术状况评定标准》

(2) 采购人根据工程需要另行补充的试验检测技术要求

桥梁检测技术标准及要求

1. 技术标准与规范

(1) 本工程的检查过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于桥梁检查方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于桥梁检查方面的文件、规定。

(2) 供应商在桥梁检查工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

(3) 在桥梁检查过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则检查人应采用新的检查标准或规范进行检查。桥梁检查需按照《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG /TH21—2011)规范来评定。在桥梁检查及报告编制过程中，国家、省级行业主管部门及业主有新的规范、标准、文件出台，业主要求供应商参照执行时，供应商不得拒绝。

(4) 供应商在桥梁检查过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)和下述标准、规范(不限于)：

- 1) (JTG B01—2014) 《公路工程技术标准》
- 2) (JTJ002—87) 《公路工程名词术语》
- 3) (JTG D60—2015) 《公路桥涵设计通用规范》
- 4) (JTG 5120-2021) 《公路桥涵养护规范》
- 5) (JTG H10-2009) 《公路养护技术规范》
- 6) (JTG 3362-2018) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》
- 8) (JTG H30—2015) 《公路养护安全作业规程》
- 9) (JTG /TH21—2011) 《公路桥梁技术状况评定标准》

2. 检查目的

评估现有桥梁的使用性能和承载能力，建立和积累必要的技术档案资料，为桥梁病害的加固整改工作提供准确的依据并且为现有桥梁养护提供科学依据。

(1) 桥梁进行初步分类，明确桥梁存在的病害及安全隐患的情况。

(2) 针对业主将要使用的按养护管理系统数据采集要求，采集桥梁的基础数据和病害数据录入养护管理系统。

(3) 根据检查结果，对桥梁技术状况进行分类，并对病害情况进行安全性能验算和评价，提出养护建议和处治方案。

3. 检查内容

根据本项目特点，特制定本项目检查技术内容为：

(1) 桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况；
(2) 桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水等；

(3) 伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显的跳车等；
(4) 护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等；
(5) 桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷；

(6) 梁体有无开裂、空洞、剥落、露筋、铰缝是否开裂、脱落、渗水等；

(7) 支座有无不正常位移、缺损、卡死、松动、开裂等；

(8) 墩台及基础有无滑动、倾斜或下沉等情况；

(9) 台背填土有无沉降或挤压隆起；

(10) 混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋；

(11) 基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。

(12) 桥头搭板有无沉降、断裂、脱空等；

(13) 翼墙、耳墙有无开裂、倾斜、变形等；

(14) 锥坡、护坡是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑坡等；

(15) 对桥梁结构材料的缺损状况进行检查，如回弹、碳化深度等。

(16) 永久观测点检测；

(17) 水中桩基检测：

1) 墩身(水下部分)是否开裂，局部外鼓、表面剥落、空洞、露筋，是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏情况；

2) 墩身(水下部分)保护层厚度是否满足设计要求，直径是否达到设计要求；

3) 桥台(水下部分)有无开裂、破损，受挤压、受冲刷情况；

4) 石砌墩(水下部分)有无砌块断裂、通缝脱开、变形、砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏；

5) 检测桥墩的钢筋分布情况并与设计资料进行比较分析；

6) 基础下部是否发生冲刷、侵蚀和淘空现象；

7) 桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋现象，有无环状冻裂，是否受到污水及生物的腐蚀。

4. 检查要求

桥梁检查以目视观察为主，辅以必要的测量仪器和设备，如水准仪、经纬仪、裂缝观测仪、望远镜、照相机、活动梯、活动支架（或桥梁检查车）等。常用方法有眼看检查、敲打检查、使用测量仪器、工具、涂敷剂进行检查等。要求如下：

(1) 检查时间：按业主规定的工期对每座桥检查一次。

(2) 桥梁病害：对发现的桥梁病害采用红漆进行有效标识，标识内容应包括检查日期、病害描述（病害长度、宽度、深度等），并作为长期跟踪观测点，以观测病害的发展变化。除常规照片外，还须对每处病害进行拍照存档。

(3) 检查资料：桥梁检查应进行较为全面的外观检查和必要的检查测试，掌握桥梁基本技术状况，并对桥梁结构损伤和病害的发生部位、严重程度、分部数量等进行详细的调查、检查测试和描述记录。检查结束后，现场校核桥梁基本数据，按要求填写桥梁定期检查记录表（附缺损及病害处照片）和桥梁基本情况表，对桥梁的技术状况进行评定，并向管理部门提供检查报告（总报告及一桥一报告）4份，全部资料（含图片及电子文档）存档的光盘4张，对相关数据按要求录入养护管理系统。检查报告是对检查工作的汇总，应有详细的桥梁结构损伤和病害的描述和主要损伤和病害部位的照片，并同业主提供的历史检查资料进行对比分析，分析摸清损伤及病害发生的原因，分析其对结构造成的不利影响，并提出相应的处治措施建议。检查报告的内容应包括检查情况说明、检查结果综述、具体检查资料、同历史检查资料的对比分析、维修保养计划及进一步需特殊检查的桥梁清单等。在检查过程中，应按要求同步及时进行资料整理，随时接受业主的检查。

(4) 永久观测点：按业主要求对大桥、特大桥缺失的永久性观测点进行补设，对所有的永久性观测点进行观测，并同上次的检测数据进行对比分析。

(5) 本项目桥梁检查基础数据必须实测，桥梁卡片的数据依照实测数据填写。

同时根据发包人要求对部分桥梁必须使用桥检车进行检查。同时根据发包人要求对部分桥梁必须使同时根据发包人要求对部分桥梁必须使用桥检车进行检查。

5. 其它说明

定期检测应根据桥龄、已有技术评定、自然环境以及桥梁临时封闭的社会影响制定详细计划，计划应包括采用的测试技术与组织方案。

检测人的所有试验检测设备须满足本项目的实际要求，若实际实施过程中试验检测发生调整，检测人须无条件进行相应调整和增加。

检测人应综合考虑本项目施工方案、方法的特殊性和不确定性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好检测设备、人员进场，必要时应切实加大设备、人力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在磋商报价中，采购人不另行支付，检测人因综合考虑各种相关因素进行报价。

检测人应对主要承重部位的混凝土强度、混凝土剥落、钢筋外露位置进行钢筋锈蚀电位的检测，相应费用视为已包含在报价清单综合单价内。

桥梁定期检测清单中已包含外观检查、无损检测、永久观测点补设等第二章规定规范要求所需检测的内容，相应费用已包含在报价清单综合单价内。

检测期间车道封闭应按湖州市道路施工交通安全相关管理规定和交警、路政等管理部门的要求执行，应充分考虑其检查难度，方案编制、审批及相关设施等费用均包含在磋商报价中，采购人不另行支付

注：应包括以上内容但不限于以上内容。

▲三、人员最低配备要求

序号	拟任本项目职务	人数	要求
1	项目负责人	1	具有高级及以上技术职称，且有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）或公路工程试验检测工程师（桥梁隧道专业）资格，至少担任过一座桥梁定期检查项目的项目负责人或技术负责人，年龄60周岁及以下；根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。

2	技术负责人	1	具有高级及以上技术职称，且有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）或公路工程试验检测工程师（桥梁隧道专业）资格，至少担任过一座公路桥梁定期检查项目的技术负责人或项目负责人，年龄 60 周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在 40 分以下。
3	试验检测人员	1	具有中级及以上技术职称，具有交通主管部门颁发的公路试验检测员及以上或助理试验检测师及以上资格证书，年龄 60 周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在 40 分以下。

四、商务响应表

试验检测服务期	<p>1. 41 座桥梁定期检查服务期为合同签订后 60 日历天内完成桥梁外业检测任务并提交定期检查报告及规范要求的其他相关资料通过专家评审。</p> <p>2. 管理系统录入：检查报告修改完成后 30 天内完成业主指定桥梁管理系统的录入并通过检查。</p> <p>3. 归档整理：检查报告修改完成后 30 天内完成一桥一档的归档整理。</p> <p>后续服务期 1 年内的桥梁在非人为因素或不可抗力前提下，经采购人确认桥梁整体技术状况或主要构件、部件类别下降明显甚至危及运营安全的应在采购人限定的时间内免费进行复检，提交复检报告并通过专家评审。</p> <p>后续服务期：定期（特殊）检查报告通过专家评审之日起 12 个月。</p>
付款条件及方式	<p>1. 合同生效以及具备实施条件后 10 个工作日内采购人支付合同总价的 40%作为合同预付款；</p> <p>注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款比例的规定。关于预付款的条款将相应修改为“乙方同意无需预付款。”等。</p> <p>2. 正常试验检测服务费在本项目检测最终报告提交并通过相关评审后支付至检查服务费用的 80%，检查数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；桥梁管理系统录入、一桥一档资料整理归档完成后支付至检查服务费的 90%；后续服务期满后支付检查服务费用的 10%。费用支付时，应先行抵扣预付款，直至扣回全部预付款。</p> <p>3. 附加试验检测服务费用经采购人确认后，按采购人确认的数量支付。</p>
履约保证金	本项目免收履约保证金。
竞争性磋商文件有效期	60 天

七、其他要求

1. 本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效响应处理。“★”的条款内容为重要性条款。

2. 本采购磋商文件仅对采购内容提出原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对服务要求符合现行的相关技术规范、标准负责，并应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

第三章 磋商须知

供应商须知前附表

序号	类别	内容、要求
1	项目名称	2024 年长兴县公路与运输管理中心重要县道公路桥梁定期检查项目
2	采购人	长兴县公路与运输管理中心
3	采购方式	本次采购采用竞争性磋商（全流程电子化）的方式进行
4	资金来源及预算金额	资金来源：财政资金； 预算金额：总计人民币 1180000 元。
5	最高限价	总价最高限价：1180000 元。▲磋商报价超过最高限价的为无效标。
6	磋商报价及费用	1. 本项目磋商应以人民币报价； 2. 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
7	磋商保证金	无
8	采购需求及性能指标	详见第二章采购需求
9	项目属性	服务类
10	面向中小企业预留采购份额说明	<p>1. 本项目是否适宜中小企业预留：是</p> <p>2. 预留采购份额措施：专门面向中小企业采购</p> <p>3. 是否落实小、微企业价格扣除扶持政策：否</p> <p>4. 本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 （根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：其他未列明行业从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。）</p> <p>5. 标的名称：2024 年长兴县公路与运输管理中心重要县道公路桥梁定期检查项目</p>
11	转包与分包	1. 本项目不允许转包。 2. 本项目不可以分包。
12	现场踏勘	不组织
13	演示时间及地点	无
14	答疑与澄清	<p>1. 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在 2024 年 06 月 07 日 17:00 时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）。采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。</p> <p>2. 澄清或者修改的内容影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足 5 日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。</p> <p>3. 潜在供应商应自行关注本项目的相关公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。</p>

		<p>4. 采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。</p> <p>5. 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。</p> <p>6. 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。</p> <p>7. 因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。</p>
15	磋商响应文件的形式、组成和效力	<p>1. 形式：本项目实行全流程网上电子投标。</p> <p>2. 组成：供应商应准备上传电子磋商响应文件一份。如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。</p> <p>（1）电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。</p> <p>（2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分（如有）：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。</p> <p>（3）纸质备份磋商响应文件部分（如有）：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。</p> <p>3. 效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。</p> <p>（1）电子磋商响应文件未按时解密，供应商提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。</p> <p>（2）解密失败的异常处理：</p> <p>①供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子磋商响应文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）的，将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台，导入成功后，原电子磋商响应文件自动失效。</p> <p>②若因电子交易平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子开评标无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）自动失效。</p> <p>③采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：</p> <p>1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；</p> <p>2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；</p> <p>3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；</p> <p>4）病毒发作导致不能进行正常操作的；</p> <p>5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。</p>

		④若因电子交易平台原因导致电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。
--	--	--

		(3) 供应商上传了电子磋商响应文件，但未提供备份磋商响应文件，解密出现问题或电子交易平台出现问题后，由此导致对该供应商响应无法评审的，其后果由该供应商自行承担。
16	磋商响应文件签字、盖章要求	上传的电子磋商响应文件的盖章可采用 CA 锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘）同上传的电子磋商响应文件；纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。
17	磋商响应文件的分册（装订）要求	磋商响应文件均由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。供应商需按此要求分册（装订）。
18	磋商响应文件的提交要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。 2. 以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（如有），按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的 U 盘形式提交，数量为 1 份。 3. 纸质备份磋商响应文件（如有），应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本 1 份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效响应的风险由供应商自行承担） 4. 外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 5. 磋商响应文件均由<u>资信商务及技术文件</u>和<u>报价文件</u>两部分组成。
19	响应文件提交（上传）的截止时间、地点	<p>截止时间：<u>2024 年 6 月 14 日 14: 00（北京时间）</u></p> <p>地点（网址）：<u>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路 8 号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（sdf.lkjzcygov.cn）”实行在线投标响应。）</u></p>
20	磋商响应文件的接收	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 2. 在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。U 盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦 19 楼 1916 室），收件人：邱工，联系电话：/，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2024 年 06 月 13 日 17:00 时前。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至 9169404829@qq.com，邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”。） 3. 供应商应留足响应文件邮寄时间，确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。 4. 供应商递交备份磋商响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收： <ol style="list-style-type: none"> （1）未按规定密封的； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）逾期送达的。

		5. 仅提供备份磋商响应文件的响应无效。未提供或仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商、评标活动无法进行下去的，响应无效，相关风险由供应商自行承担。
21	响应文件开启时间、地点	开启时间： <u>2024年6月14日14:00（北京时间）</u> 地点（网址）： <u>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（sdf.lkjzcygov.cn）”实行在线投标响应。）</u>
22	磋商代表出席磋商会的要求	1. 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 2. 供应商应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和CA锁，在响应截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密（详见流程sdf.lkj//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。在线解密电子磋商响应文件时间为发出【开始解密】通知后30分钟内。
23	成交办法	本次竞争性磋商采用符合要求和服 务，综合得分最高的确定成交供应商。
24	成交结果公告	成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（sdf.lkj//zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网”（sdf.lkj//sdf.lkjzjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html）
25	签订合同时间	成交通知书发出后30日内。
26	付款方式	按竞争性磋商文件规定。
27	竞争性磋商文件有效期	<u>60</u> 天
28	补充说明	为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。
29	特别说明	1. 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 2. 在磋商响应文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。 3. 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。 非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 4. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 5. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

		<p>6. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。</p> <p>7. 如成交,成交供应商需根据采购人的要求提供纸质磋商响应文件。纸质文件必须与线上电子磋商响应文件一致,如采购人或其他监管部门发现不一致,记入不良行为档案。</p> <p>8. 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》(浙财采监〔2019〕5号)规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的,采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”对放弃成交资格的供应商,将要求其承担代理费和专家评审费等费用,供应商应无条件响应。</p> <p>9. 本项目不允许采购进口产品。</p>
30	<p>政府采购政策相关说明 (服务类)</p>	<p>(一) 文件依据</p> <p>1. 中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)扶持政策</p> <p>(1) 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)</p> <p>(2) 浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)</p> <p>(3) 浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)</p> <p>(4) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)</p> <p>(5) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)</p> <p>(6) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)</p> <p>(7) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)</p> <p>2. 节能环保政策</p> <p>(1) 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9号)</p> <p>(2) 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)</p> <p>(3) 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)</p> <p>(4) 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告(2019年第16号)</p> <p>(二) 为落实政府采购政策需满足的要求</p> <p>1. 中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)扶持政策</p> <p>(1) 在政府采购活动中,供应商提供的服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。</p> <p>(2) 中小企业参加政府采购活动,应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的,根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。</p> <p>(3) 在政府采购活动中,监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型</p>

		<u>企业：符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。</u>
--	--	---

(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(5) 价格扣除有关政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(6) 价格扣除说明（针对小微企业价格扣除，本项目不适用）

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若服务由小型或微型企业承接的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），对符合规定的小型、微型企业报价给予10%的扣除。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予10%的扣除。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且由本单位提供服务的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予10%的扣除。

上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

(7) 价格扣除说明（针对联合体或者大中型企业价格扣除，本项目不适用）

--	--	--

		<p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>2. 其他的国家政策支持</p> <p>供应商享受其他国家政策支持，需提供相关证明材料。属于优先采购的，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分，本文件另有规定的适用相应规定。</p>
31	解释	本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。

一、说明

(一) 总则

1. 本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。
2. 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。
3. 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

(二) 申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（sdf.lkjcredit.china.gov.cn）、中国政府采购网（sdf.lkjccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
4. 本项目的特定资格要求：①具有交通主管部门颁发的公路工程综合甲级实验检测等级证书或桥梁隧道工程专项试验检测资质证书（等级证书中须包含拟承担检测项目）；②具有省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书。

(三) 定义

1. “采购人”系指长兴县公路与运输管理中心。
2. “采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的东方经纬项目管理有限公司。
3. “招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购人。
4. “供应商”是指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。
5. “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
6. “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。
7. “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
8. “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
9. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
10. 标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成磋商响应文件无效。
11. 标有“★”记号的条款系指重要性要求条款，不满足对得分可能造成影响。

(四) 采购项目需要落实的政府采购政策

1. 是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 支持绿色发展

(1) 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的, 采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的, 供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的, 响应无效。

(2) 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的, 鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同, 具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

(3) 为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的, 供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

(4) 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理, 实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3. 支持中小企业发展。

(1) 中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 服务类项目采购, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目, 以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项, 对小型和微型企业的最后报价给予10%—20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的, 对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%—6%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

(4) 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(附件3)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业;

(5) 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的, 视同为小型、微型企业。

(6) 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》, 供应商提供的《中小企业声明函》与实际不符的, 不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交的, 依法承担法律责任。

(7) 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 支持创新发展

(1) 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

(2) 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内, 以及产品核心技术高于国内领先水平, 并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品, 自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩, 参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5. 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业, 切实保障企业公平竞争, 平等维护企业的合法利益。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096224003144010145>