




五官科护理第五章耳鼻咽喉 护理综述






耳鼻咽喉科疾病与护理的基本特征

1.多个器官同时受到病变的侵袭，或主要一个器官病变累及其它器官或组织而有多种主诉或不适。

2.耳鼻咽喉科诸器官患病，可严重影响病人的生活、工作、学习、人际交往和自我概念。



3. 耳鼻咽喉诸器官与整个机体有着广泛而紧密的联系，全身性疾病亦可表现为耳鼻咽喉科症状

4. 耳鼻咽喉科急症多而急，有时甚至威胁病人的生命。

护理的基本特征

1. 护士具有扎实的专科护理理论知识、敏锐的观察力、娴熟的专科治疗操作技能等，具备责任心和同情心。

2. 树立整体护理观念，重视病情观察，工作耐心、细心、体贴，同时对病人进行相关的健康指导。

耳鼻咽喉科病人的常见症状

鼻塞 鼻窦腔与泪腺力增大 由鼻腔分泌分泌物增多

多涕

慢性
干化脓性
物及

- 
- 鼻出血：由于鼻部本身疾病或全身疾病，引起的鼻腔血液流出

- 吞咽困难：常指难以吞咽或不能吞咽。可分为阻塞性、神经性和功能性三种。阻塞性常见于

- 耳漏：又称耳溢液。是指外耳道内聚积有异常分泌物。脓性及粘脓性者多见于急、

- 
- 耳鸣：是听觉功能紊乱所致的一种常见症状，多为主观性，病人常感到耳内有鸣声，

耳鼻咽喉科常见检查

(一) 检查的基本要求

2.检查器械



2.检查器械



卷棉子

顺头卷棉子：供腹部手术时卷缝敷料用。

H06F



H34470 22cm

卷棉子：供卷缝脱脂棉后敷药用。



H34480 螺柄螺旋头 ϕ 1

H34490 螺柄螺旋头 ϕ 2

H34500 螺柄三角头 ϕ 1

H34510 螺柄三角头 ϕ 2




H34520 直柄螺旋头 ϕ 1.3

H34530 直柄螺旋头 ϕ 2

H34540 直柄三角头 ϕ 2



间接喉镜（防雾）



北京来时路制造



YF-098

不锈钢鼻镜 Stainless steel nasoscope

规格：按鼻成人用、小儿用




图7

.首义

• 耳鼻咽喉科常见检查

3. 检查体位：受检者多选坐位，上身略前倾。小



（二）鼻部检查

1. 外鼻检查：观察外鼻有无畸形，皮肤有无红肿、

窝、内眦
口部有

鼻镜检查：主要观察鼻腔内有无脓性分泌物以及脓液来源，鼻内镜检查更全面的观察鼻

无解
取上





(4) 嗅觉检查：简易的方法是：准备各种不同气味的液体，如香料、酒类等作为嗅剂，

三、咽喉部检查

1. 口咽检查法



3.咽鼓管功能检查：1.吞咽法：嘱受检者捏鼻并作吞咽动作，咽鼓管功能正常时，检查者可听到一

轻柔




4.听力检查：分为主观测听和客观测听。主观测听包括，语音检测法、表试验、音叉



骨传导


听神经

空气传导





听力检查法




林纳试验 (Rinne test, RT)

目的 耳与耳比较 RT

韦伯试验 (WT)

韦伯试验 (WT)

韦伯试验 (WT)



施瓦巴赫试验

目的：评估受试者对声音刺激的反应能力。

方法：

步骤：

结果：

结论：

讨论：

参考文献：

附录：

致谢：



纯音听力测试（单一频率）：

使用纯音听力计检查气导听阈和骨导听阈，听阈为不同频率听到的最小声强。即：刚能引起人耳听觉反应的最小声音刺激量。

气骨导检查均从1000Hz开始，当受检者听到声音后以每5dB为一档，逐渐下降声强级，直到听不到为止，然后再按5dB为一档增加声强级，直到听到声音为止，即为测得该频率的听阈。常用纯音频率为125-8000Hz（需在隔音室进行）。

结果判断：气导和骨导的听阈曲线均在25dB以内，且两者之差小于10dB为正常。




纯音听力测试



前庭功能检查

•

•



(1) 自发性眼震检查法 检查时，受试者多取坐位，睁眼前视，检查者手指在病人眼前方40-60cm处，引导被检查者

耳鼻咽喉科病人常用护理诊断


1. 有感染的危险 与咽鼓管功能不良 鼻及鼻窦引

肿

7. 语言沟通障碍 与喉部疾病、气管切开术、闭塞性鼻音和开放性鼻音有关。

耳鼻咽喉科手术病人的常规护理

一、鼻部手术病人的常规护理



4.全麻者术前禁食。

5.术晨测量并记录体温、脉搏、呼吸、血压，遵医嘱给术


部胀

时心的解料
以利于后

3.遵医嘱给予止痛、止血。抗感染治疗，监测生命体征。
注意有无出血情况。嘱病人有血流入咽部时应及时吐出。

二、咽喉部手术病人的常规护理

咽喉部手术常见有扁桃体切除术、咽喉脓肿切开排





(二) 术后护理

1. 保持病室安静，局麻者术后取半卧位，利于吐出口腔内

三、耳部手术病人的常规护理

(一) 手术前准备



(二) 手术后护理

1. 嘱病人卧床休息，头偏向健侧，给予营养美得当





第五节耳鼻咽喉科护理管理

一、门诊护理管理




（一）环境

1. 安全管理，诊疗整洁卫生，检查电源的开关，安全工



(三) 工作内容

1. 维护门诊制度。





二、隔音室护理管理

隔音室护理管理

是检查耳听觉功能的场所，应设专职护



(三) 工作内容

1.对受试者解释听力测试的目的、过程及配



三、内镜检查室护理管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098045122055006036>