

2025 年安全员-B 证新版试题及答案

1、【多选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ ）以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

（ ABCD ）

A、粉尘

B、废气

C、废水

D、固体废物

2、【多选题】《生产安全事故应急条例》规定，有下列（ ）情形的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案。

（ ACDE ）

A、制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化

B、应急指挥机构及成员发生调整

C、安全生产面临的风险发生重大变化

D、重要应急资源发生重大变化

E、在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题

3、【多选题】下列分部分项工程中，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。 （ AB ）

A、开挖深度 6m 的基坑工程

B、施工高度 80m 的建筑幕墙安装工程

C、搭设高度 6m 的模板支撑工程

D、开挖深度 15m 的人工挖孔桩工程

E、柱钢筋绑扎工程

4、【多选题】下列属于违法分包行为的有（ ）。（ ABD ）

A、总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的分包商

B、分包商将其承包的部分非关键工程分包给某公司

C、分包商将工程施工中的劳务作业分包给某劳务分包企业

D、总承包合同中约定没有约定且没有经建设单位认可，总承包商将某分项工程分包给分包商

E、提倡对建筑工程实行总承包

5、【多选题】关于爆破拆除工程，下列说法正确的是（ ）：（ ACDE ）

A、爆破拆除的预拆除施工，不得影响建筑结构的安全和稳定

B、预拆除作业应在装药后全部完成，严禁预拆除与装药交叉作业

C、对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计，应控制倒塌的触落地震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害

D、装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收

E、对验收不合格的炮孔，应按设计要求进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改

【人工解析】建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147-2016 第 5.3 条

6、【多选题】劳动防护用品的配备，应按照“（ ）”的原则。（ AD ）

A、谁用工

B、谁主管

C、谁检查

D、谁负责

7、【多选题】城市管网施工是指在城市规划区域内，依据规划设计、相应规范，采用开挖、非开挖、架空等方法，埋（架）设（）管线。其中热力管线、燃气管道、给水管线在一定条件下可以采用架空铺设。

（ ABCDE ）

A、污水

B、雨水

C、给水

D、燃气

E、热力

8、【多选题】安全生产费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、（）等工作内容。（ ABCD ）

A、使用

B、统计

C、分析

D、审计检查

E、台账

9、【多选题】按照住房城乡建设部的有关规定，下列哪些工程须经专家论证审查专项施工方案（）。（ ABCD ）

A、开挖深度超过 5m（含 5m）的深基坑工程

B、地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程

C、地下暗挖及与有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复

杂的隧道工程

D、水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m，或跨度超过 18m，
施工总荷载大于 10kN/m^2 的高大模板工程

E、24m 以上高空作业工程

10、【多选题】施工企业的应急救援管理应包括（）：（ ABE ）

A、建立应急救援管理组织机构

B、应急预案编制、审批、演练、评价、完善

C、安全隐患排查

D、编制安全专项施工方案

E、应急救援响应工作程序及记录

【人工解析】建筑施工企业安全生产管理规范 GB50656-2011 第 13 条

11、【多选题】施工机械安全管理中，对于新进场的机械设备，要建立进场检查制度，检查设备的（）。（ ABCE ）

A、完好性

B、安全性

C、合格性

D、适用性

E、合法性

12、【多选题】易燃物品仓库内不准使用（）。（ ABCDE ）

A、电视机

B、电冰箱

C、电熨斗

D、电烙铁

E、电炉子

13、【多选题】根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工。禁止（ ）。（ ABCD ）

A、违规使用未经审定及未签字盖章的设计文件施工

B、违反设计确定的基坑与其相邻工程施工顺序要求施工

C、违反施工方案确定的基坑与其相邻工程施工顺序要求施工

D、偷工减料

E、违规超越用地红线

14、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列（ ）处危险部位设置明显的安全警示标志。（ ABC ）

A、施工现场人口处

B、电梯井口

C、脚手架

D、分叉路口

E、十字路口

15、【多选题】模板工程专项施工组织设计应包括（ ）。（ ABCE ）

A、模板结构设计计算书

B、模板结构布置图、构件详图、节点大样

C、安装与拆除程序与方法

D、基坑支护方案

E、施工安全、消防措施

16、【多选题】浇筑混凝土悬空作业时，应遵守的安全规定有（ ）。

（ ABCD ）

A、不得站在模板或支撑件上操作

B、浇筑离地 2m 以上的框架梁时，应设操作平台

C、当无可靠的安全设施时，必须系好安全带

D、必要时应设置安全网

E、浇筑拱形结构，应从一端向另一端浇筑

17、【多选题】编制应急预案的基本要求有，有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确。（ ）（ ABCD ）

A、符合有关法律、法规、规章和标准的规定

B、本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况

C、本地区、本部门、本单位的危险性分析情况

D、应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施

E、临时用电设施情况

18、【多选题】肥东市白云饭店为提高饭店档次，经单位负责人决定对饭店进行装修，工程由肥东三建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请就此案例回答下列问题：

（3）《建设工程安全生产管理条例》中的建设工程指（ ）。（ ABCE ）

- A、土木工程
- B、建筑工程
- C、线路管道
- D、军事建设工程
- E、装修工程

19、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度
() (ABCD)

- A、公开举报电话、信箱或者电子邮件地址
- B、受理有关安全生产的举报
- C、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料
- D、需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实
- E、以上均不对

20、【多选题】进行人工拆除作业时，楼板上 () 。 (CD)

- A、允许人员聚集
- B、允许堆放材料
- C、严禁人员聚集
- D、严禁对方材料

21、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任

任（ ）。（ ABCD ）

A、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的

B、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的

E、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

22、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程的发包单位（ ）将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。（ D ）

A、可以

B、应当

C、必须

D、不得

23、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，危险性较大的分部分项工程施工编制专项方案。对建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案（ ）。（ C ）

A、必须由施工总承包单位组织编制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/105042122112012122>