

酒泉危险品运输从业资格考试题

1、装运易燃液体的罐车行驶时,导除静电装置应接地良好。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: A

分析:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出:罐车装卸作业应当遵守下列安全技术操作规程:(4)按指定地点停车,关闭发动机,实施驻车制动。接好静电连接线,管道和管接头连接必须牢靠、不泄露,垫木应有效放置。

2、易挥发出易燃、有害及刺激性气体的危险货物装卸作业现场,应保持良好通风,防止中毒和燃烧爆炸。 ()

A、正确

B、错误

正确答案: A

分析:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出:对于升华或易挥发出易燃、有害及刺激性气体的货物,作业现场应保持良好的通风,防止中毒和燃烧爆炸。

3、道路运输易燃液体的驾驶人员不得随身携带火种,可穿着一般

工作服和工作鞋。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：进入装卸作业区的人员严禁携带火种，必须关闭随身携带的手机等电子设备，禁止穿着易产生静电或火花的工作服和工作鞋等。

4、国家实行（ ）登记制度，并提供安全管理、事故预防和应急救援技术、信息支持。

A、危险化学品

B、普通货物

C、一般货物

正确答案：A

分析：《危险化学品安全管理条例》第六十六条规定国家实行危险化学品登记制度，为危险化学品安全管理以及危险化学品事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

5、危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用（ ）来表示次要危险性类别。

A、标志

B、符号

C、副标志

正确答案：C

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

6、国务院规定，由（）负责危险化学品公路运输单位及其运输工具的安全管理，负责危险化学品公路运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

正确答案：C

分析：《危险化学品安全管理条例》第六条：交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。

7、临界温度低于常温的气体是压缩气体，临界温度高于常温的气体是液化气体。（）

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：临界温度低于常温的气体是压缩气体，临界温度高于常温的气体是液化气体。

8、道路运输剧毒危险货物时，驾驶人员中途不得（ ）。

A、进食

B、休息

C、听音乐

正确答案：A

分析：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：道路运输剧毒危险货物时，驾驶人员中途不得进食，防止沾染到食品后误食中毒

9、危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用（ ）表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

A、标志

B、主标志

C、指示灯

正确答案：B

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

10、大部分易燃易爆液体货物运输时会在罐内晃动、与罐体内壁接触面积增大，极易产生静电，应及时排除。因此，其运输车辆必须安装导除静电的橡胶拖地带。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：大部分易燃易爆液体货物运输时会在罐内晃动、与罐体内壁接触面积增大，极易产生静电，应及时排除。因此，其运输车辆必须安装导除静电的橡胶拖地带，通过拖地带橡胶层中的金属导体与地面接触及时排除静电，从而减少静电的聚集，达到安全运输的目的。

11、各种易燃气体压力罐车装卸时，应检查管道接头、仪表、泄压阀等安全装置的情况良好，并接通（ ）装置。

A、导除静电

B、电路

C、油路

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体指出：运输各种易燃气体压力罐车装卸时，应检查管道接头、仪表、泄压阀等安全装置的情况良好，并接通导除静电装置。

12、道路运输毒性物质和感染性物质的车辆，需要在每次运输后进行及时、彻底的清洗和消毒。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：运送医疗废物和感染性物质的车辆，需要在每次运输后进行及时、彻底的清洗和消毒。

13、危险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时，应注意（ ）

A、出口标志

B、指路标志

C、限高标志

正确答案：C

分析：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：危

险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时，应注意限高标志。

14、有机过氧化物很不稳定，容易分解，分解时的生成物为（ ），容易引起爆炸。

- A、易燃气体
- B、气体
- C、易燃液体

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块七中得出：有机过氧化物很不稳定，容易分解，分解时的生成物为易燃气体，容易引起爆炸。

15、易燃液体的温度升高，挥发量增加，易燃易爆性（ ）。

- A、增大
- B、减小
- C、不变

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：易燃液体的温度升高，挥发量增加，易燃易爆性增大。

16、危险货物铝镁粉着火时，应用（ ）灭火。

- A、水
- B、砂土

C、二氧化碳泡沫

正确答案：B

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出：铝粉、钛粉等金属粉末能与水发生剧烈反应，产生可燃气体。因此，应用干燥的砂土、干粉灭火器进行扑救。

17、液体罐车转弯时,为了防止侧翻,一定要注意()。

A、靠左行驶

B、使用灯光

C、控制车速

正确答案：C

分析：转弯时，罐车体积大，不易控制，所以要提前减速，控制好车速。

18、道路危险货物运输专用车辆应当根据所运危险货物的性质，配备必需的应急处理器材和安全防护设施。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆工属具及安全设施配备要求中明确提到：“根据所装危险货物的性质，配备相应的消防器材、安全防护设备，其

功能、数量应与危险货物性质相匹配、能满足应急需求”。

19、道路运输遇水放出易燃气体物质的车辆,必须具备有效的()设备。

- A、防静电拖地带
- B、防水
- C、加热

正确答案： B

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二中各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置指出：雨雪天运输遇湿易燃物品，车辆必须具备有效的防水设备，不具备条件的车辆不得运输。

20、国务院规定,由()负责发放危险化学品及其包装物、容器的生产许可证,负责对危险化学品包装物、容器的产品质量实施监督。

- A、公安部门
- B、质检部门
- C、交通部门

正确答案： B

分析：《危险化学品安全管理条例》第六条：质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包

装实施检验。

21、道路运输、装卸危险化学品,不符合国家有关法律、法规、规章和国家标准,并未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的,由()处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、安全监督部门

B、交通部门

C、工商部门

正确答案: B

分析:《危险化学品安全管理条例》第六条:交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理,对危险化学品水路运输安全实施监督,负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。此题违反的是交通部门负责管理的范畴。

22、在有坡度的场地装卸危险货物时,应采取防止车辆()的有效措施。

A、熄火

B、溜坡

C、温升

正确答案: B

分析:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单

元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：在有坡度的场地装卸危险货物时，应采取防止车辆溜坡的有效措施。

23、图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运（）。
(底色：红色，图案：黑色)

- A、易燃液体
- B、第 4.1 项易燃固体
- C、第 4.2 项易于自燃物质

正确答案：A

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运易燃液体。(底色：红色，图案：黑色)

24、在道路危险货物运输中的任何情况，雷管和炸药都（）。

- A、可以同车装运
- B、不得同车装运
- C、没有装运限制

正确答案：B

分析：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：在任何情况下雷管和炸药都不得同车装运或两车同时在同一场地进行装卸。

25、依据《道路危险货物运输管理规定》，道路危险货物运输不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106015132015010124>