

# 精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

## 安全员 B 证作业考试 100 题（附解析）

1、【多选题】2019 年 8 月 15 日，安康市某建筑工地三名普工张某、王某和赵某吃完午饭后靠在停在工地内的振动压路机振动钢轮上休息；距中午上班前 15 分钟时，操作室中的司机李某未经检查便启动了压路机，造成赵某当场死亡，张某在事故发生后第 6 天死亡，王某在事故发生后第 10 天死亡。经查，司机李某无操作证，且安康市建筑机械实业有限公司拖欠李某工资六个月共计 30000 余元；张某、王某、赵某和李某均无三级安全教育资料及安全技术交底资料，其中张某和赵某系当天新入场工人。

(9) 造成该起事故的原因有（ ）（ABCE）

- A、李某未经检查便启动了压路机
- B、张某、王某和赵某靠在振动压路机振动钢轮上休息
- C、司机李某无操作证
- D、安康市建筑机械实业有限公司拖欠李某工资
- E、王某和李某入场后均未进行三级安全教育和安全技术交底

2、【多选题】GB51210-2016 规定，当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆替代作业脚手架的竖向剪刀撑时，应符合下列规定：（ ）。（ABCD）

- A、在作业脚手架的端部、转角处应各设置一道。
- B、搭设高度在 24m 以下时，应每隔 5-7 跨设置一道。
- C、搭设高度在 24m 及以上时，应每隔 1-3 跨设置一道。
- D、相邻竖向斜撑杆应朝向对称成八字形设置。
- E、每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆应在作业脚手架外侧相邻纵

向立杆间每隔两步设置一处。

3、【多选题】《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，施工图审查单位按照国家规定，对（ ）和（ ）的勘察成果文件、施工图设计文件进行审查。审查合格的，出具审查合格书，并将审查单位盖章的全套施工图交还建设单位。（AC）

- A、房屋建筑工程
- B、水利水电工程
- C、市政基础设施工程
- D、公路工程
- E、通信与广电工程

4、【多选题】下列说法正确的有（ ）（ABD）

- A、配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器
- B、距配电屏 2m 范围内不应堆放可燃物
- C、距配电屏 3m 范围内不应堆放可燃物
- D、距配电屏 5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区
- E、距配电屏 10m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区

5、【多选题】内燃机作业时，当冷却水沸腾需开启水箱盖时，下列做法正确的有（ ）。（ACD）

- A、操作人员应戴手套
- B、冷水直接注入水箱

C、操作人员面部避开水箱盖口

D、先泄压，后拧盖

E、用冷水泼浇内燃机体降温

6、【多选题】史某于 2018 年 10 月 21 日到被告南京市某电子有限公司处从事冲床作业工作，双方签订了劳动合同并缴纳了社会保险。2019 年 10 月 9 日，史某在工作中受伤，被认定为工伤，致残程度为五级。医院于 2019 年 4 月 23 日开具给原告病假条，假期为 1 个月。2011 年 6 月 8 日，原告申请仲裁，申请解除劳动关系，并由电子公司支付其伤残补助等。2011 年 7 月 29 日仲裁裁决：1. 被告一次性支付原告一次性伤残补助金 1.7672 万元、一次性工伤医疗补助金 19.752 万元、一次性伤残就业补助金 7.98 万元；2. 驳回原告的其他申诉请求。

(1) 史某在接触劳动关系后可以获得（）。(ABCD)

A、一次性伤残补助金

B、伤残津贴

C、一次性工伤医疗补助金

D、一次性伤残就业补助金

7、【多选题】安全生产许可证颁发管理机关工作人员在安全生产许可证（）工作中，不得索取或者接受企业的财物，不得谋取其他利益。(BCD)

A、下发

B、颁发

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106032014242010130>