

康复医学模考试题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、脑神经有（ ）。

- A、9 对
- B、10 对
- C、11 对
- D、8 对
- E、12 对

正确答案：E

2、关于耳廓的解剖特点,错误的是（ ）。

- A、软骨外覆皮肤
- B、由弹性纤维软骨构成
- C、皮肤与软骨膜粘连较紧
- D、皮下组织较多
- E、耳垂处无软骨

正确答案：D

3、徒手肌力分级共分为（ ）。

- A、0~3 级
- B、0~6 级
- C、0~2 级
- D、0~5 级
- E、0~4 级

正确答案：D

4、下列不属于关节辅助结构的是（ ）

- A、关节盘
- B、关节唇
- C、滑液囊
- D、支持韧带
- E、关节软骨

正确答案：E

5、电磁场指的是（ ）。

- A、电荷电力所作用到的周围空间
- B、变化的电场及与其密切联系的磁场
- C、有电性的物体

D、磁体的磁力所能作用到的周围空间

E、电流通过物质时所遇到的阻力

正确答案：B

6、常用的清除石蜡杂质的方法不包括()。

A、白陶土沉淀法

B、离心法

C、过滤法

D、滑石粉沉淀法

E、水洗沉淀法

正确答案：B

7、属于优导体的是()。

A、骨

B、皮肤

C、血液

D、肌肉

E、指甲

正确答案：C

8、属于神经垂体的结构是()。

A、中间部

B、远侧部

C、结节部

D、垂体前叶

E、漏斗部

正确答案：E

9、关于主动关节活动训练的叙述, 不正确的是()。

A、在训练完成后应监测患者总体情况

B、适用于肌力 3 级以上的患者

C、可以用于改善肌肉、关节和神经调节功能

D、可以增加强壮肌群的肌力

E、完全由患者主动收缩肌肉完成

正确答案：D

10、肌电生物反馈治疗所利用的生物信息是()。

A、心电信号

B、脑电波

- C、肌皮电阻
- D、肌电信号
- E、脉搏

正确答案：D

11、下列检查对尿路感染的诊断最有意义的是()。

- A、清洁中段尿细菌定量培养
- B、尿蛋白定量
- C、血尿
- D、白细胞尿
- E、亚硝酸盐试验

正确答案：A

12、脊柱骨性关节炎的 X 光线片显示不包括()。

- A、唇形骨赘形成
- B、软骨下骨质可硬化
- C、椎间隙变窄
- D、晚期关节面平整
- E、椎体边缘尖锐

正确答案：D

13、受激辐射可产生()。

- A、可见光
- B、短波红外线
- C、紫外线
- D、激光
- E、长波红外线

正确答案：D

14、原始反射中枢位于()。

- A、脊髓
- B、小脑
- C、大脑
- D、间脑
- E、脑干

正确答案：A

15、肌的辅助结构不包括()。

- A、屈(伸)肌支持带

- B、浅筋膜
- C、腱鞘
- D、关节盘
- E、肌间隔

正确答案：D

16、患者男,28岁。车祸导致 T12 平面脊髓损伤 1 个月。双下肢关键肌肌力 0 级。选择被动关节活动训练的目的不包括()。

- A、促发主动运动
- B、牵张挛缩的肌腱
- C、维持关节活动度
- D、增强瘫痪肢体本体感觉
- E、增强肌力

正确答案：E

17、超声波传播速度最快的人体组织是()。

- A、骨骼
- B、脑
- C、肌肉
- D、血液
- E、肝

正确答案：A

18、类风湿性关节炎的类风湿结节常出现的部位是()。

- A、关节屈侧的皮下组织
- B、关节内侧的皮下组织
- C、关节周围的皮下组织
- D、关节伸侧的皮下组织
- E、关节外侧的皮下组织

正确答案：D

19、当怀疑患者半月板损伤时,首选影像学检查是()。

- A、膝关节 CT 扫描
- B、膝关节正侧位 X 线检查
- C、膝关节腔造影
- D、膝关节 B 超检查
- E、膝关节 MRI 检查

正确答案：E

20、可用于减肥的运动形式为()。

- A、放松运动
- B、助力运动
- C、有氧运动
- D、无氧运动
- E、被动运动

正确答案：C

21、磁感应强度的计量单位是()。

- A、焦耳
- B、毫伏
- C、特斯拉
- D、瓦特
- E、千克

正确答案：C

22、属于作业治疗范畴的是()。

- A、假肢和矫形器
- B、针灸和推拿
- C、语言训练
- D、日常生活功能训练
- E、温热疗法

正确答案：D

23、不属于门静脉属支的是()。

- A、肝静脉
- B、肠系膜下静脉
- C、肠系膜上静脉
- D、脾静脉
- E、胃左静脉

正确答案：A

24、为了保证安全,患者上下轮椅时应特别注意的事项是()。

- A、扶住轮椅
- B、扶住车轮
- C、刹住车闸
- D、踩住踏板
- E、扶住患者

正确答案：C

25、属于病理征的是()。

- A、颈强直
- B、Babinski 征
- C、发汗试验
- D、距反射
- E、踝反射

正确答案：B

26、关于婴儿尿布疹的表现, 错误的是()。

- A、可扩展至阴囊或阴唇、腰骶部
- B、主要分布于肛周、臀、会阴部
- C、皮肤化脓结痂
- D、皮肤充血, 出现疱疹
- E、皮肤糜烂渗出

正确答案：C

27、世界卫生组织修订通过《国际功能、残疾和健康分类》是在哪一年?()

- A、2001年
- B、1998年
- C、1980年
- D、1994年
- E、1981年

正确答案：A

28、患者男, 65 岁。咳嗽、咳痰 5 年余。既往慢性阻塞性肺疾病 5 年余。对其实施呼吸训练, 关于其训练的说法不正确的是()。

- A、可进行发音训练
- B、可采用缩唇呼气训练
- C、可取卧位、坐位、前倾站位
- D、强调膈肌呼吸为主的呼吸方法
- E、呼气吸气的比例大致为 1:2

正确答案：E

29、神经肌肉电刺激疗法一般不用于()。

- A、下运动神经元损伤或疾病所致肌肉失神经支配
- B、习惯性便秘

- C、失用性肌萎缩
- D、痉挛性瘫痪
- E、宫缩无力

正确答案：D

30、关于糖尿病的叙述,错误的是()。

- A、糖尿病缺乏特异性标志,以血糖增高作为诊断依据
- B、单纯空腹血糖正常即可排除糖尿病
- C、微血管病变主要有糖尿病肾病和视网膜病变
- D、1型糖尿病胰岛 β 细胞自身免疫性损伤引起胰岛素分泌绝对不足
- E、2型糖尿病肥胖者居多

正确答案：B

31、物理治疗的缩写是()。

- A、NS
- B、OT
- C、RT
- D、PT
- E、ST

正确答案：D

32、有关腰背肌筋膜炎,错误的是()。

- A、症状以疼痛为主
- B、可触及条索状结节
- C、腰背肌牵拉时疼痛缓解
- D、多有寒冷、潮湿或慢性损伤史
- E、有明确的压痛点

正确答案：C

33、患者女,57岁。双下肢反复水肿4年余,确诊为肾病综合征,24小时尿蛋白6g。若该患者行尿沉淀检查,最有可能检查到的管型尿类型是()。

- A、复合性透明脂肪管型
- B、蜡样管型
- C、颗粒管型
- D、复合性透明红细胞管型
- E、细胞管型

正确答案：A

34、腰膨大的中心点位于()。

- A、L1 棘突
- B、L2 棘突
- C、T12 棘突
- D、L3 棘突
- E、L4 棘突

正确答案：C

35、被照物体单位面积上所接受的光的能量是()。

- A、亮度
- B、深度
- C、功率
- D、强度
- E、照度

正确答案：E

36、在康复医学中不常用的治疗方法是()。

- A、中国传统康复治疗
- B、心理治疗
- C、手术治疗
- D、作业治疗
- E、物理治疗

正确答案：C

37、出现鲜血便,应高度怀疑()。

- A、直肠、结肠息肉或肿瘤
- B、上消化道溃疡
- C、阿米巴痢疾
- D、克罗恩病
- E、溃疡性结肠炎

正确答案：A

38、干骺端骨折侧方移位经复位后对位至少应达()。

- A、3/4
- B、1/2
- C、1/4
- D、1/3
- E、2/3

正确答案：A

39、急性甲沟炎的常见致病菌为()。

- A、绿脓杆菌
- B、金黄色葡萄球菌
- C、白色念珠菌
- D、产气荚膜杆菌
- E、溶血性链球菌

正确答案：B

40、进行直流电或直流电离子导入时电极衬垫的厚度要求()。

- A、0.8~1.0cm
- B、0.5~0.6cm
- C、>1cm
- D、0.7~0.8cm
- E、0.3~0.4cm

正确答案：C

41、长期卧床对血流的影响,错误的描述是()。

- A、下肢血流阻力减小
- B、易形成静脉血栓
- C、动脉血流速度降低
- D、血小板聚集
- E、血液的黏滞度增高

正确答案：A

42、手部骨折后早期康复的重点是()。

- A、抬高患肢,减少水肿
- B、控制水肿,促进骨折顺利愈合
- C、伤后3周开始主动活动训练
- D、伤后5~7天开始主动活动
- E、预防石膏并发症

正确答案：B

43、呼吸频率15次/分,潮气量500ml,解剖死腔150ml。则1分钟肺泡通气量是()。

- A、5250ml
- B、6750ml
- C、4250ml
- D、3950ml

E、7500ml

正确答案：A

44、脊神经的特点不包括()。

- A、与关节突关节相邻
- B、由感觉纤维和运动纤维组成
- C、由椎孔穿出
- D、与椎间盘相邻
- E、由椎间孔穿出

正确答案：C

45、瘢痕增生期应选用的物理治疗是()。

- A、电体操
- B、经皮神经电刺激
- C、音频电疗法
- D、功能性电刺激疗法
- E、间动电疗法

正确答案：C

46、患者男,34岁。车祸致股骨颈骨折后股骨头坏死,行全髋关节置换术后4天,对于患者来说下列体位最安全的是()。

- A、伸髋外旋
- B、屈髋 100°
- C、下肢内收超过身体中线
- D、屈膝 120°
- E、屈髋内旋

正确答案：D

47、光波按波长由长到短的排列为()。

- A、紫外线、红外线、可见光
- B、红外线、可见光、紫外线
- C、紫外线、无线电、可见光
- D、紫外线、X射线、可见光
- E、紫外线、可见光、红外线

正确答案：B

48、用紫外线治疗软组织感染时,剂量的标准为()。

- A、紫外线红斑反应
- B、紫外线照射部位

- C、紫外线照射时间
- D、紫外线照射距离
- E、紫外线照射强度

正确答案：A

49、小肠是吸收的主要部位,与此项功能有关的特征是()。

- A、有缝隙连接
- B、壁厚
- C、长度长
- D、通透性大
- E、面积大

正确答案：E

50、中波紫外线的波长范围是()。

- A、320~400nm
- B、180~280nm
- C、280~320nm
- D、400~450nm
- E、650~760nm

正确答案：C

51、下列关于下呼吸道的描述不正确的是()。

- A、右支气管粗短且较陡直
- B、气管上端平第6颈椎,在胸骨角平面分为左右支气管
- C、下呼吸道包括气管和支气管
- D、左支气管细长且较倾斜
- E、异物容易落入左支气管

正确答案：E

52、氨基酸的主要功能是()。

- A、合成蛋白质
- B、传递信息
- C、合成维生素
- D、提供能量
- E、合成脂肪

正确答案：A

53、温水浴的水温范围是()。

- A、26℃~33℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106221150242011004>