北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：肩周炎的主要治疗方法是（　）。A.制动

B.理疗

C.推拿按摩

D.针灸

E.功能锻炼

2、单项选择题：8岁男孩，左小腿轻微外伤后发冷发热（39.7℃）5天，左小腿上端肿胀，剧痛，局部皮温高，肤色正常，白细胞计数25×109/L，X线片未见明显变化，局部穿刺，针达骨膜下时抽出黄色脓汁，首先应考虑为（　）。A.急性蜂窝织炎

B.化脓性膝关节炎

C.化脓性骨髓炎

D.滑囊炎感染

E.胫骨上端骨结核转变为膝关节全关节结核

3、单项选择题：2岁儿童股骨干骨折的治疗方法，应采取（　）。A.前后石膏托

B.股骨下端或胫骨粗隆下牵引

C.水平皮牵引

D.臀式皮牵引

E.切开复位、髓内针固定

4、单项选择题：有关骨折的治疗原则，下列哪项是正确的（　）。A.复位、固定及内外用药

B.复位、固定及功能锻炼

C.复位、固定

D.复位、固定及物理治疗

E.固定、功能锻炼及内外治疗

5、单项选择题：运动系统最重要的体征是（　）。A.肿胀

B.波动

C.肿块

D.压痛

E.运动受限

6、单项选择题：神经损伤与畸形的关系中，下列哪项是错误的（　）。A.垂腕垂指畸形--桡神经损伤

B.拇指内收畸形--正中神经损伤

C.爪形手畸形--尺神经损伤

D.猿手畸形--桡神经损伤

E.骨间肌萎缩畸形--尺神经损伤

7、单项选择题：处理开放性骨折的最关键性步骤为（　）。A.应用抗生素

B.彻底清创

C.修复软组织缺损

D.及早闭合伤口

E.固定骨折

8、单项选择题：患者男性，20岁，腰痛。低热已3个月，活动时腰痛加重，检查：腰椎生理弯曲消失，后凸畸形不明显，但椎旁肌紧张，有压痛及叩痛，拾物试验阳性。体温38C，血白细胞数9×10/L，中性多核70%，血沉30mm/h。X线片见L4、5椎体骨小梁模糊，椎间隙狭窄，腰大肌阴影无增宽现象。该患者应选择哪一种最合适的治疗方法（　）。A.骨盆牵引

B.抗痨药物+卧硬板床休息

C.硬膜外封闭

D.推拿按摩

E.理疗

9、单项选择题：5岁男孩，驼背，疼痛5个月，消瘦贫血，无神经症状，经检查双肺浸润性结核，6～8胸椎结核，伴椎旁脓肿，血沉112mm/h，在支持疗法及全身抗结核治疗同时应首选（　）。A.病灶清除术

B.石膏背心

C.卧硬板床

D.冷脓肿穿刺

E.矫正驼背

10、单项选择题：下述关于自主神经的叙述，哪项是正确的（　）。A.自主神经系无髓鞘纤维，随感觉神经支走行

B.自主神经系有髓鞘纤维，随感觉神经支走行

C.自主神经系无髓鞘纤维，随运动神经支走行

D.自主神经系有髓鞘纤维，随运动神经支走行

E.自主神经系有髓鞘纤维，不随感觉、运动神经支走行

11、单项选择题：患儿，出生后3周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。应采取的治疗方法为（　）。A.按摩，被动矫正

B.抗生素治疗

C.肿瘤切除术

D.颈椎牵引

E.观察病情变化

12、单项选择题：颈椎不稳的主要诊断依据之一是过伸过屈位片上椎体角度位移大于（　）。A.9

B.10

C.11

D.12

E.15

13、单项选择题：到目前为止，类风湿性关节炎的病因被认为是（　）。A.感染

B.家族遗传

C.免疫功能紊乱

D.受风、潮湿、寒冷等环境因素影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/107050064016006102