第二篇内脏学

第一章消化系统

二、填空题

1. 消化系统由 和 两大部分组成。

（消化管 消化腺）

2. 临床上常把 以上的消化管称为上消化道，以下的消化管称为下消化道。

（十二指肠 空肠）

3. 上消化道包括、、、和。

（口腔 咽 食管 胃 十二指肠）

4. 咽峡是由、和 共同围成的。

（腭垂 两侧腭舌弓 舌根）

5. 腭扁桃体位于 和 之间的扁桃体窝内。

（腭舌弓 腭咽弓）

6. 舌乳头有、、和 其中不含味蕾的是。

（丝状乳头菌状乳头轮廓乳头叶状乳头丝状乳头）

7. 牙可分为、、和 3部分，牙周组织包括、和。 （牙冠 牙颈 牙根 牙龈 牙槽骨 牙周膜）

8. 11」，表示、5-|,表示。

（右上颌乳侧切牙 左下颌底2前磨牙）

9. 唾液腺包括、和。

（腮腺 下颌下腺 舌下腺）

10. 咽是 和 的共同通道。自上而下分为 、 和 3部分。

（消化道 呼吸道 鼻咽部 口咽部 喉咽部）

11. 食管有3处狭窄，第一狭窄在，距中切牙 cm第2狭窄在与左支气管相交处，距中切牙 cm；第3狭窄在穿膈食管裂孔处，距中切牙 cm。

（起始处　15　25　40）

12. 胃的入口称，出口叫；上缘称为，下缘 叫。胃可分为、、、等4部分。

（贲门 幽门　　胃小弯　　胃大弯 胃底 胃体 贲门 幽门）

13. 胃幽门部借 中间沟 将其分为左侧的幽门窦和右侧的幽门管。

14.　十二指肠可分、、和。

（上部 隆部 水平部 升部）

15.　十二指肠悬韧带的作用是将 固定于腹后壁，也是识别 起点的标志。

（十二指肠升部　空肠）

16.　　大肠包括、及 3部。

（盲肠 结肠 直肠）

17. 大肠（盲肠和结肠）的3个形态特点是、和。

（结肠带　结肠袋 肠脂垂）

18.　直肠借 分为 和 两部分。它在矢状位上的两个弯曲为

和。

（盆膈 盆部 肛门部 骶曲　　会阴曲）

19.　肝大部分位于 和，。

（右季肋区 腹上区　　小部分位于）

20. 肝的上面借 分为 和 两部；肝下面可分

为、、和口 4个叶。

（肝镰状韧带　右叶 左叶 左叶 右叶 方叶　　尾状叶）

21. 进出肝门的主要结构是、、和、等。

（肝固有动脉左右支　肝左右管　门静脉左右支　淋巴管 神经）

22.　胆囊底的体表投影在 与交点的稍下方。

（右腹直肌外侧缘 右肋弓）

23. 胆总管由 和 合成，在 韧带内下降。

（肝总管 胆囊管　　肝十二指肠）

24.　胰位于 的后方，在 水平，可分、和 3部。

（胃 第1，2腰椎 胰头 胰体 胰尾）

25. 胆总管和胰管共同开口于。

（十二指肠大乳头）

三、单项选择题

1. 属于上消化道的器官是：（）D

A. 空肠　　B. 回肠　C. 盲肠　　D. 十二指肠

2. 不含味蕾的舌乳头是：C

4菌状乳头　　B. 轮廓乳头

C.　　丝状乳头 D. 叶状乳头

3. 6」表示：（）B

A.　　右上颌第2磨牙　B. 右上颌第1磨牙

C.　　左上颌第1磨牙　D. 左上颌第2磨牙

4. 腮腺导管开口于（）A

4平对上颌第2磨牙的颊粘膜处

8.　　平对上颌第2前磨牙的颊粘膜处

仁平对下颌第2磨牙的颊粘膜处

。.平对下颌第2前磨牙的颊粘膜处

5.　咽的下段在何处与食管相接（）C

A.第4颈椎下缘　　B.第5颈椎下缘

C.第6颈椎下缘　　D.第7颈椎下缘

6.　食管的第2狭窄在（）B

A.　与右主支气管交叉处

B.　与左主支气管交叉处

C.　起主始处

D.　穿膈处

7.　胃可分为四部：D

A.　小弯、大弯、贲门、幽门

B.　小弯、大弯、胃底、胃体

仁胃底、胃体、幽门窦、幽门管

。.胃底、胃体、幽门部、贲门部

8.　下面关于空、回肠说法正确的是（）A

A.　　空肠管壁厚　　B.回肠管壁厚

C.　空肠血供差　　D.回肠血供丰富

9.　没有结肠带的肠管是（）D

A.盲肠　　B.横结肠

C.乙状结肠　　D.直肠

10.　小肠包括（）B

A.　空肠和回肠

B.　十二指肠、空肠和回肠

C. 空肠、回肠和盲肠

D. 十二指肠、空肠、回肠和盲肠

11. 阑尾根部的体表投影（）D

A. 腹股沟韧带中点

B. 脐和髂前上棘连线中点

C. 脐和右髂前上棘连线的中、内1/3交点

D. 脐和右髂前上棘连线的中、外1/3交点

12. 不属于肝门的结构是（）B

A.门静脉　　B.胆总管

C.　　肝管 D.十二指肠悬肌

13. 识别空肠起始的标志是（）D

A.　　十二指肠大乳头　B.十二指肠上部

C.十二指肠水平部　　E.十二指肠悬肌

14. 胆总管A

A. 由肝总管和胆囊管合成

B. 由左、右肝管合成

C. 肝胃韧带内下降

D. 开口于十二指肠上部

15. 胆总管和胰管共同开口于：十二指肠降部B

A.　　十二指肠上部 B.十二指肠降部

C.十二指肠水平部D.十二指肠升部

16. 阑尾连于（）D

A.盲肠下端　　B.盲肠后壁

C.盲肠内侧壁 D.盲肠后内侧壁

17. 不属于直肠肛门部的结构是（）C

A.肛柱 B.肛瓣 C.直肠横襞 D.肛窦

18. 关于回盲瓣正确的是：由回肠突入盲肠形成（）A

A.齿状线 B.肛梳 C.白线 D.痔环

19. 关于胰的描述何者为错（）A

A. 由回肠突入盲肠形成

B. 由盲肠突入回肠形成

C. 形状如环形

D. 位于回肠上端

20. 区分内、外痔的标志是（）D

A. 分为头、体、尾三部

B. 胰头被十二指肠包绕

C. 胰腺管和胆总管合并开口于十二指肠大乳头

D. 胰腺是消化腺，也是内分泌器官

四、多项选择

1. 参加围成咽峡的结构有（）ABD

A.腭垂 B.腭舌弓 C.腭咽弓 D.舌根 E.腭扁桃体

2. 牙周组织包括（）BDE

A.牙颈 B.牙龈 C.牙槽骨 D.牙槽骨 E.牙周膜

3. 咽的交通正确的是（）ABCDE

A.与口腔相通 B.与鼻腔相通

C. 与喉腔相通 D.与食管相通

E. 与中耳鼓室相能

4. 空肠和回肠（）CE

A. 空肠是小肠起始段

B. 空肠占空、回肠的3/5

C. 空肠环状皱襞高而密

D. 回肠有集合淋巴结但无孤立淋巴结

E. 空肠无集合淋巴结但有孤立淋巴结

5. 盲肠和结肠的饿形态特点有（）ABC

A.结肠袋 B.结肠带 C.肠脂垂

D. 孤立淋巴结 E.集合淋巴结

6. 出入肝门的结构有（）ACE

A.门静脉 B.下腔静脉 C.肝管

D. 胆总管 E.肝固有动脉

7. 输胆管道包括（）ABCDE

A.肝左管 B.肝右管 C.肝总管

D.胆总管 E.胆囊管

8. 直肠肛门部（肛管）内的结构有：ABCDE

A.肛柱 B.肛窦 C.肛梳

D.肛瓣 E.齿状线

9. 肝脏：（）BD

A. 位于右季肋区，小部分延至腹上区

B. 上界与膈穹窿一致

C. 腹上区剑突下触不到

D. 下界与肝前缘一致，成人不超出右肋弓

E. 上界在右侧平锁骨中线第4肋

10. 属于消化腺的是（）ACD

A.肝 B.脾 C.胰 D.舌下腺 E.肾上腺

六、问答题

1. 试述食管3个狭窄部位及距切牙的距离。

是：第1狭窄位于食管起始处，距切牙15厘米，第2狭窄在与左主支气 管相交处，距切牙25厘米，第3狭窄在穿膈食管裂孔处，距切牙40厘米。

2. 试述胃的形态和分部。

胃的形态可分为上下两口，大小2弯和前后2壁，并可分4部。

上口称贲门接食管，下口称幽门，通十二指肠：右上缘为胃小弯，最底处为角切迹，胃大弯位左侧，有前壁和后壁。

4部：即胃底、胃体、贲门部和幽门部，幽门部可分左侧膨大的幽门窦和右侧管状的幽门管。

3. 试述肝的形态结构和体表投影。

肝的形态可分二面：上面凸隆，称膈面，被镰状韧带分为大的右叶和小的左叶。下面平坦称脏面，有“H”形沟。可分为右叶方叶尾叶和左叶4个叶。

“H”形沟：左纵沟前方有肝圆韧带，后方为静脉韧带；右纵沟前方为胆囊窝，后方为腔静脉窝；横沟即肝门，有肝管、肝固有动脉、门静脉及淋巴管、神经出入。

肝前缘锐利，有胆囊切迹和肝圆韧带切迹。

肝的体表投影：上界最高点：右侧在右锁骨中线与第5肋交点，左侧相当于左锁骨中线与第5肋间的交点。肝下界成人右侧大致与右肋弓一致，在前正中线上可在剑突下触到但不超过3-5厘米。

第二章呼吸系统

一、填空题

1. 呼吸系统由 和 两部分组成。

（呼吸道 肺）

2. 上呼吸道包括、和。

（鼻 咽 喉）

3. 鼻旁窦包括、、和 四对。

（上颌窦 额窦 筛窦 蝶窦）

4. 喉软骨包括、、和。

（甲状软骨 环状软骨 会厌软骨 妁状软骨）

5. 喉腔可分为、和 三部分。

（喉前庭 喉中间腔 声门下腔）

6. 右肺被 和 分为上、中、下、三叶，分为上、下两叶。

（斜裂 水平裂 左肺被斜裂）

7. 肺下界在锁骨中线平 ，有腋中线平 ，在肩胛线 平。

（第6肋 第8肋 第10肋）

8. 壁胸膜依其所在部位可分、、和 四 部分。

（肋胸膜 膈胸膜 纵隔胸膜 胸膜顶）

9. 肋膈隐窝是 和 相互移行处所形成的间隙。

（肋胸膜 膈胸膜）

10. 纵隔常以 平面为界，将其分为 和 。

（胸骨角 上纵隔 下纵隔）

三、单项选择

1. 属于下呼吸道的是：

A. 鼻 B. 咽 C. 喉 D. 气管

2. 开口于上鼻道的是：

A. 额窦 B. 筛窦后群 C. 筛窦前中群

3. 成对的喉软骨是

A. 「状软骨 B. 甲状软骨

C. 环状软骨 D. 会厌软骨

4. 喉室位于

A. 喉前庭　　B. 喉中间腔

C. 声门下腔　　D. 喉下腔

5. 喉腔是狭窄的部位

A. 前庭裂　　B. 声门裂

C. 声门下腔　　D. 喉室

6. 右主支气管的特点是

A. 细而长　　B. 细而短

C. 粗而短　　D. 粗而长

7. 额窦开口于

A. 上鼻道　　B. 中鼻道

C. 下鼻道　　D. 蝶筛隐窝

8. 肺下界的体表投影在腋中线相交于

A. 第5肋　　B. 第6肋

C. 第7肋　　D. 第8肋

9. 胸膜是

A. 覆盖于左、右肺的浆膜

B. 被覆于胸壁内面的浆膜

C. 覆盖于膈上面的浆膜

D. 脏胸膜与壁胸膜的总称

10. 在人直立或坐位时，胸膜腔的最底处是

A. 肺下界　　B. 膈上界

C. 肋膈窦　　D. 纵隔下界

四、多项选择题

1. 嗅黏膜位于

A. 上鼻甲　　B. 开口呈中鼻道的鼻旁　　C. 下鼻甲

D. 鼻中隔上部　　E. 鼻中隔下部

2. 开口于中鼻道的鼻旁窦是：上颌窦额窦　　筛窦前中群

A.上颌窦　　B.额窦　　C.蝶窦

D.　筛窦前中群E.筛窦后群

3.　左主支气管的特点是：

A.较细B.较长C.较短D.较粗　　E.较横平

4.　通过肺门的结构有

A.气管　　B.主支气管　　C.肺血管

D.淋巴管　　E.神经

5.　壁胸膜包括

A.膈胸膜B.膈胸膜C.肋胸膜D.纵隔胸膜E.胸膜顶

6.　关于胸膜腔正确的是

A.　胸膜腔是脏、壁胸膜共同围成的密闭腔隙

B.　胸膜腔左右各一，互不相通

C.　胸膜腔内有少量的浆液

D.　胸膜腔内为正压

E.　胸膜腔为负压

7.　位于后纵隔的有

A.交感干B.迷走神经C.食管D.气管E.膈神经

8.　在上纵隔和后纵隔均可见到的是

A.胸导管B.食管C.支气管D.膈神经E.迷走神经

9.　关于胸膜下界的体表投影正确的是

A.　在锁骨中线上平第8肋

B.　在腋中线上平第9肋

C.　在肩胛线上平第11肋

D.　在后正中线上平第12胸椎

E.　在腋中线上平第10肋

10. 于喉腔侧壁上有

A. 前庭裂

B. 声门裂

C. 前庭襞

D. 声襞

E. 喉中间腔

问答题

1. 喉腔分那几部分？各部是如何划分的？

喉腔可分为前庭、喉中间腔和声门下腔3部分。前庭裂以上的部分称喉前庭；前庭裂和声门裂之间的部分称喉中间腔;声门裂以下至环状软骨下缘之间的部分称声门下腔。

2. 左、右主支气管有何区别？

左主支气管较细而长约4-5厘米，走行较横平；右主支气管较粗而短，约2-3 厘米，走行较垂直。

3. 什么叫纵隔？如何区分的？

纵隔是指在两侧纵隔胸膜之间所有器官和组织的总称。以胸骨角至第4胸椎间连线分上、下纵隔又分前、中、后、纵隔3部。中纵隔是心包，心脏所在处，其前为前纵隔，其后为后纵隔。

第三章泌尿系统

一. 名词解释

1. 肾门：肾内侧缘中份凹陷处，有肾静脉、肾动脉、肾盂和神经及淋巴管进出。
2. 肾窦：肾门向肾实质内的凹陷形成的腔隙称肾窦，其内容纳有肾小盏、肾盂、肾动脉的分支，肾静脉的属支以及淋巴管、神经、脂肪组织等。
3. 肾柱：肾皮质伸入肾锥体之间的部分。

4. 肾锥体：位于肾髓质内，呈圆锥形，底向皮质，尖向肾门，是由许多小管构成。

5. 膀胱三角：位于膀胱底部，在两输尿管口与尿道内口之间的三角形区域，此区粘膜平滑无皱襞，缺少粘膜下层，是肿瘤和结核的好发部位。

二，填空题

1，泌尿系统包括肾 、输尿管 、膀胱 和尿道 4部分。

2, 左肾上端平第11胸椎 下缘，下端平第2腰椎 下缘，左 肾比右肾高出半个锥体。

3, 肾的内缘中部凹陷称为肾门 ,是 肾静脉、 肾动脉、 肾盂 及淋巴管、神经等出入的部位。

4, 临床上将竖脊肌的外侧缘与第12肋之间的部位称为肾 区。

5, 肾是腹膜外位 器官，肾实质由周围的 皮质 和深部发的 髓质两部分组成，两个肾锥体之间叫肾柱 ，该结构属于皮质 。

6, 肾的表面有3层被膜，由内向外分别是 纤维膜、脂肪囊 和 肾筋膜 。

7, 输尿管起自肾盂，终于膀胱 ，其全程有3处狭窄，分别 在 与肾盂移行处、越过小骨盆入口与髂血管交叉处 及 穿膀胱壁内段 3处。

8, 膀胱可分为膀胱尖 、膀胱体、膀胱底 、 膀胱颈4部。

9, 输尿管可分为 腹段 、 盆段 及 壁内段3部分。

10，膀胱前方为 耻骨联合，后方在男性为精囊腺 、输精管 壶腹 、直肠 ；在女性为 子宫和 阴道，膀胱下方男性与 前列 腺 毗邻，女性与 尿生殖膈 相贴。

二、单项选择

1，关于肾的位置正确的是：位于腹膜后面。

2, 成人肾门平对：第一腰椎

3, 第12肋斜过：右肾后方的上部

4, 肾缔中不包括：肾窦

5, 不同过肾门的是：输尿管

6, 肾柱是：皮质伸入髓质的部分

7, 输尿管起始于肾盂

8, 输尿管第2狭窄位于：跨越髂血管处

9, 膀胱：空虚时全部位于小骨盆腔内

10, 膀胱：底的粘膜面有膀胱三角。

三、多项选择

1, 肾：为实质性器官 为腹膜外位器官 上端有肾上腺 肾外有3层被膜。

2, 肾：在脊柱的两侧 肾门平对第1腰椎 可分为皮质和髓质 两部分肾盂移行于输尿管。

3, 肾的被膜是：纤维膜 脂肪囊 肾筋膜

4, 出入肾门的结构有：肾动脉 肾静脉神经 淋巴管

5, 肾窦内包括：肾大盏肾小盏肾盂

6, 输尿管：起始处较狭窄跨髂血管前方 可分为腹、盆、壁内 段3部分。

7, 输尿管：全长共有3处狭窄 为腹膜外位器官 开口于膀胱 体开口于膀胱底

8, 膀胱；属腹膜间位器官 空虚时位于盆腔内 颈的中央有尿 道内口。

9, 膀胱：前方为耻骨联合 男性下方邻前列腺 在女性，后方

邻子宫颈　　在男性，后方邻精囊腺、输精管壶腹和直肠 上方覆盖有腹膜

1, 女性尿道：短直粗

四、判断题

1, 左侧肾缔较右侧为短，故临床上左肾手术难度较大。X

2, 肾缔主要结构排列关系，由前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂。

3, 肾乳头凸入肾窦内被肾大盏包扰。X

4, 由于肝的影响，右肾位置比左肾略低。

5, 肾纤维囊致密坚韧，与肾实质不易剥离。X

6, 输尿管全长可分为腹部、盆部、和膀胱部3段X

7, 输尿管全长粗细不均，有3个明显的扩大。X

8, 膀胱空虚时，膀胱内壁出现许多皱襞。X

9, 在输尿管口的外上方有一粘膜皱襞，称输尿管间襞。有阻止尿液逆流的作用。

10, 男性尿道膜部穿尿生殖膈时有括约肌环绕。

六，问答

1, 输尿管3个狭窄的位置在何处？

第1个狭窄在输尿管的起始处；第2个狭窄在跨髂血管处；第 3个狭窄在穿膀胱壁处

2, 膀胱三角的位置、特点和临床意义？

膀胱三角位于膀胱底部，两输尿管口和尿道管口和尿道 内口 之间的三角形区域，该区域缺乏粘膜下层，粘膜光滑无皱襞， 是肿瘤、结核和炎症的好发部位。

静脉注入。

第四章生殖系统

一，名词解释

1，　精索：精索是肉软的圆索，由腹股沟管深环至睾丸上端。精索的主 要成分为输精管、睾丸动脉、蔓状静脉丛、神经丛和淋巴管等，其外面有被膜包裹。

2，后尿道：临床上将输尿道前列腺部和尿道膜部合称后尿道。

3，射精管：由输精管末端与精囊腺排泄管汇合而成。

4，子宫前屈：是指子宫体与子宫颈之间形成一个向前开放的钝角。

5，子宫峡：指的是子宫体与子宫颈之间峡细部位，在妊娠期逐渐伸长为子宫下段。

6，子宫颈管：子宫颈内的管腔，其上口向上通子宫腔，下口通引导叫子宫外口或宫口。

7，阴道前庭：是位于两侧小阴唇之间的裂隙，前部有尿道外口，后部有阴道口。

8，阴道穹：指阴道上端较宽，围绕子宫颈下部，二者见形成环状腔隙，可分前、后及两侧部，以后部为最深。

9，子宫附件：临床上称卵巢和输卵管为子宫附件。

二、填空题

1，男性内生殖器包括生殖腺 、输精管道 和 附属腺；外生殖 器包括阴囊和阴茎 。

2，输精管道包括附睾、输精管、射精管和尿道。

3，　　附属腺包括前列腺 、精囊腺和尿道球腺。

4，睾丸鞘膜可分为壁层和 脏层两层，二者之间形成一个密闭的腔囊，称为鞘膜腔。其中若积液过多称为鞘膜积液。

5，输精管根据其行程可分为四段：即睾丸段、精索段 、腹股

沟段和盆段。临床上输精管结扎的常选部位是精索段。

2, 前列腺位于膀胱 的下方，环绕尿道 的周围，后面紧贴 直 肠，所以在直肠指诊时可扪及前列腺后面的前列腺沟 。

3, 男尿道可分为前列腺部 ， 膜部和 海棉体部 三部。临床称 前列腺部 和 膜部 为后尿道，海绵体部 为前尿道。

4, 男尿道全长有三个狭窄和两个弯曲。三个狭窄位于 尿道内口 、膜部 和 尿道外口 ，其中以尿道外口为最窄;两个弯曲为 耻 骨下弯和 耻骨前弯，其中固定不变的弯曲是 耻骨下弯 。

5, 精索主要由输精管、睾丸动脉、蔓状静脉丛、淋巴管和 神经及被膜等组成。

10，精液是由精子及附属腺 的分泌物组成。

11，精子由睾丸产生，经附睾贮存和进一步成熟后，经输精管、 射精管排到尿道，射出体外。

12, 阴茎由两个阴茎海绵体 和一个 尿道海绵体 构成。后者 有 尿道 通过，其前端膨大成阴茎头，后端膨大称尿道球。

13, 睾丸和精索外面除皮肤和肉膜外还有三层被膜，由外向内是精索外筋膜、 睾提肌和精索内筋膜。

14, 卵子由卵巢 产生，当排卵时，卵子从卵泡破入腹腔内 ，然 后经输卵管腹腔 口进入输卵管 内。绝育术常在峡部施 行。

15, 卵巢上端借卵巢悬韧带 连与盆壁，下端借 卵巢子宫韧带 连 于子宫。

16, 输卵管自外向内可分为漏斗部 、壶腹部 、峡部 和子宫 部等四部分。

17, 子宫可分为子宫底 、子宫体 和 子宫颈三部分，子宫腔 呈三角 形，颈管呈梭形。

18, 子宫位于盆腔 中部，呈前倾、前屈位，固定子宫 的韧带有子宫阔韧带、子宫圆韧带、子宫主韧带和骶子宫 韧带。

19阴道前庭为小阴唇 之间的裂隙，其前部有尿道口，后部有阴道开口。

20,阴道穹可分前穹隆、侧穹窿 和后穹窿三部，以后穹 窿为最深。

21，乳房由皮肤、乳腺组织和脂肪组织 构成，乳腺组织 被脂肪组织分隔为15-20个乳腺小叶 ，以乳头为中心呈 放射状 排列。每个小叶有一条输乳管 。在临床进行乳房脓肿切开手术时， 应尽量采用 放射状 切口，以免损伤 输乳管 和 乳腺小叶 。

三、单项选择

1，男性生殖腺是：睾丸

2, 精子贮存在：附睾

3, 男性绝育手术最适宜的部位是输精管的：精索部。

4, 射精管由：输精管和精囊腺排泄管合成。

5, 关于男性尿道弯曲的描述，下面那项是正确的？：耻骨下弯凹面向上。

6, 子宫固定装置的作用正确的是：骶子宫韧带牵引子宫颈向后上。

7, 对子宫韧带作用的描述，错误的是：子宫圆韧带维持子宫正中位，不向侧方移动。

8, 子宫：子宫颈伸入阴道内，故有阴道部和阴道上部之分。

9, 子宫动脉与输尿管的关系：子宫动脉位于输尿管的前上方。

10，维持子宫不向下脱垂的结构：子宫主韧带。

四，多项选择

1，睾丸：睾丸小叶由精曲小管盘曲而成　　间质细胞分泌男性激素　睾丸动脉是主动脉腹部的分支　　睾丸不是内分泌器官

2,　　有关睾丸的描述那一项是错误的: 前缘有附睾附着　睾丸鞘膜腔　不是密闭的　　鞘膜外有一层致密的白膜　　左睾丸动脉来源于　肾动脉

3,　　附睾：有贮存和输送精子的作用　　促进精子继续发育成熟　内有一条附睾管

4，输精管：末端膨大成输精管壶腹　　末端与精囊腺排泄管汇合开口于尿道前列腺部

5, 前列腺：可经直肠指诊触及　分泌物参与组成精液

6,　　输卵管：输卵管可分为漏斗部、壶腹部、峡部和子宫部　为一　对细长弯曲的肌管道长约10-12厘米　　输卵管结扎术多在峡部进行　漏斗的周缘为许多指状突起，称输卵管伞

7, 阴道：阴道为前后略扁的饿肌性管道　阴道上端较宽，围绕子宫　颈下部形成阴道穹

在处女阴道口周缘有处女膜　　引导前方邻膀胱底和尿道，后方为直肠

8, 乳腺: 位于胸前部，在胸肌及筋膜表面乳房由皮肤、乳腺组织和　脂肪组织构成乳腺组织被脂肪组织分隔为15-20个小叶乳腺小叶和输　乳管以乳头为中心呈放射状排列

女外阴：阴蒂相当于男性阴茎，也有阴蒂海面体构成　　前庭球相当于男性尿道海面体　　前庭大腺开口位于阴道口两侧

五、判断题

1，睾丸产生精子，还分泌男性激素，故即是生殖腺又是内分泌器官X

2，睾丸精曲小管上皮能产生精子和分泌男性激素。X

3，通过直肠可触及前列腺。"

4，精子贮存在精囊内X

5，阴茎海面体内有尿道通过。X

6，男性尿道耻骨下弯不能改变方向。"

7，阴囊的肉膜，含横纹肌纤维，可以舒缩，以调节阴囊内的温度，有利于精子发育。X

8，射精管由输精管和精囊腺排泄管合并而成，穿前列腺实质，开口于尿道膜部。X

9，临床上称尿道前列腺部为后尿道，膜部和海面体部为前尿道。X

10，卵巢位于骼内、外动脉起始部之间的夹角内。"

11，卵巢排出的饿卵子经卵巢门排出。X

12，子宫的内腔可以分为3部分：即子宫体腔、峡管和颈管。X

13，输卵管由内向外为输卵管子宫部、峡部、壶复部和伞部。X

14，阴道前庭为两侧大阴唇之间的裂隙。X

六，问答题

1，试述男性尿道的分部、狭窄和弯曲。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/107106136024006101