

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编  
精华考点合理提炼编排  
不同模块全面备考提升  
精选真题发现考试规律  
章节训练逐一击破短板  
全真模拟精确预测趋势  
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

## 建筑施工企业安全生产管理人员安全生产知识模拟题库 含答案

1、( )以上大风天气，不宜进行大模板拼装和吊装作业。

- A、5 级
- B、6 级
- C、7 级
- D、8 级

答案：A

2、结构中心岛法基坑支护，基坑内照明必须使用( )以下安全电压，线路必须有组织架设，否则影响施工。

- A、36V
- B、60V
- C、110V
- D、220V

答案：A

3、氧气瓶与乙炔瓶进行切割作业时，气瓶与明火作业点的距离不应小于( )米。

- A、5
- B、8
- C、10
- D、15

答案：C

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合( )。

- A、国家标准
- B、行业标准
- C、企业标准
- D、地方标准

答案：A

5、施工照明中，行灯的电源电压不大于( )。

- A、24V
- B、6V
- C、110V
- D、220V

答案：B

6、下列哪个情况属于二级动火作业。( )

- A、登高焊、割作业
- B、堆有大量可燃和易燃物质的场所
- C、比较密封的室内、容器内、地下室等场所
- D、禁火区域内

答案：A

7、当建筑施工高度超过( )时，为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足的问题，要求配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径在( )以上，有足够扬程的高压水泵保证水压和每层设有消防水源接口。

- A、20m； 2 寸
- B、20m； 3 寸
- C、30m； 2 寸
- D、30m； 3 寸

答案：C

8、不属于国际标准草案中的安全色的为( )。

- A、红
- B、黑
- C、蓝
- D、黄

答案：B

9、密目式安全网的目数为在网上任意一处的  $10\text{cm} \times 10\text{cm} = 100\text{cm}^2$  的面积上大于( )目且只准做立网使用。

- A、2000
- B、1500
- C、3000
- D、40000

答案：A

10、( )人以下的外施队，应设置一名兼职安全员。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

答案：D

11、用人单位终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起( )日内向原申报机关报告并办理注销手续。

- A、5

- B、15
- C、20
- D、30

答案：B

12、根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》规定，（ ）是指县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督机构对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位及其质量安全管理人員未履行质量安全责任情况进行量化记分，并采取约谈、公示、对企业资质和安全生产条件进行核查等措施的行为。

- A、工程质量动态管理
- B、工程质量安全动态管理
- C、工程安全动态管理
- D、以上都不对

答案：B

13、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由（ ）进行现场监督。

- A、专职安全生产管理人员
- B、技术人员
- C、监理工程师、安全员

答案：A

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（ ）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A、施工发包
- B、施工转包
- C、施工总承包
- D、以上都不对

答案：C

15、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》适用于（ ）建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。

- A、房屋建筑和市政基础设施
- B、房屋建筑和城市轨道交通
- C、房屋建筑和国防基础设施
- D、房屋建筑和市政管道设施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/107153035002006111>