

2023 年山东省安全生产月知识培训测试附 参考答案

公司：_____ 部门：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、单选题(100 题)

1.依据职业病防治法第三十五条，用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受()培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

A.技术 B.技能 C.职业卫生 D.安全

2.按《中华人民共和国劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，未成年工是指下列哪一个年龄段的劳动者？()

A.年满十四周岁未满十六周岁 B.年满十六周岁未满十八周岁 C.年满十四周岁未满十八周岁

3.《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，不得给予()次以上罚款的行政处罚。

A.两 B.一 C.四 D.三

4.用人单位未按照规定组织职业健康检查、建立健康监护档案或者未将检查结果书面告知劳动者的，安监部门责令其改正，给予警告，处以()罚款。

A.五万元以上十万元以下 B.三万元以上五万元以下 C.十万元以上 D.

八万元以上十万元以下

5.《职业病防治法》所称职业病，是指()的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

A.企业、政府单位 B.企业、事业单位 C.企业、事业单位和个体经济组织 D.企业、政府单位和事业单位

6.工件、材料应堆放整齐，平稳可靠，不得超过()高度。

A.2m B.3m C.4m D.5m

7.下列关于二氧化碳灭火器使用说法错误的是()。

A.在室外使用时应选择下风向。

B.在狭小空间内灭火时，灭火后应迅速撤离

C.扑救室内火灾时，应先打开门窗通风，然后人再进入，以防窒息。

D.使用时，如果没有戴防护手套，不要用手直接握喷筒或金属管，以防冻伤。

8.一般事故隐患是指危害整改难度较小，发现后能够()的隐患。

A.立即整改和排除 B.限期整改和排除 C.停产停业整改排除

9.职业健康监护是职业危害防治的一项重要内容。在职业健康管理工作中，属于职业健康监护工作内容的是()。

A.对有毒有害作业场所进行职业危害因素监测

B.按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品

C.组织接触职业危害的作业人员进行上岗前体检

D.在可能发生急性职业损伤的有毒有害场所配置现场急救用品

10.《中华人民共和国消防法》第二十八条规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓和不得有下列哪些行为？()

A.占用防火间距和堵塞消防通道 B.损坏消防通道指示标志 C.将放置灭火器的柜上锁

11.任何情况下，符合专业标准规定的绝缘电阻不得低于每伏工作电压()。

A.100 欧 B.200 欧 C.500 欧 D.1000 欧

12.职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的()因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A.化学、 物理、 生理 B.化学、 物理、 生物 C.生理、 物理、 生物
D.化学、 物理、 生化

13.风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析，得出系统发生危险的可能性及其后果()的评价。

A.严重程度 B.危险程度 C.完好程度

14.《中华人民共和国消防法》第五条规定，任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，对单位和成年公民还规定了下列哪一条义务？()

A.进行消防宣传 B.报告火灾隐患 C.参加有组织的灭火工作

15.对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴()。

A.个人剂量计 B.射线累积计量仪 C.便携式射线报警仪 D.便携式放射线检测仪

16.《中华人民共和国安全生产法》自()起施行。

A.2002 年 9 月 1 日 B.2002 年 10 月 1 日 C.2002 年 11 月 1 日 D.2002 年 12 月 1 日

17.电焊工使用的防护面罩，应()。

A.无所谓 B.耐燃、导电 C.耐燃、不导电、但导热 D.耐燃、不导电、不导热

18.下列关于初起火灾扑救方法说法错误的是()。

A.根据火情可以采取边扑救、边报警的方法。

B.要采取先控制后消灭的方法灭火。

C.人被包围的情况下，应首先救人。

D.在场群众不能参与灭火工作，只有消防人员才能进行灭火。

19.搬运有毒有害化学品后应该立即()。

A.休息 B.继续上班 C.吃东西补充体力 D.用流动的水洗手

20.生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并() 进行组织演练。

A.定期 B.不定期 C.6 个月 D.12 个月

21.机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求,局部照明灯应使用()的电压。

A.60V B.36V C.220V D.110V

22.用人单位对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当从原岗位()。

A.调离 B.解聘 C.开除 D.继续工作

23.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的,责令限期改正,可以处()的罚款。

A.二万元以下 B.三万元以下 C.五万元以下 D.十万元以下

24.依照《安全生产法》规定,劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害和依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同 () 内容。

A.基本 B.必备 C.较为重要

25.生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员不应履行下列那条职责()。

A.进行事故调查和追究事故责任人的责任

B.制止和纠正违章指挥、 强令冒险作业、 违反操作规程的行为

C.组织或者参与本单位安全生产教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

26.建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程()。

A.同时验收 B.同时检验 C.同时设计，同时施工，同时投入生产和使用
D.同时使用

27.生产经营单位应当建立健全生产安全事故()制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

A.事故究责 B.隐患排查治理 C.安全生产管理 D.安全责任管理

28.生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位()，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

A.发生事故的 B.存在重大隐患的 C.生产经营中断的 D.不具备安全生产条件的

29.《职业病防治法》是为了()和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.劳动保护 B.预防控制 C.保护健康 D.安全生产

30.生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采

用()的形式进行编制。

- A.综合预案、 现场预案、 桌面预案
- B.综合预案、 专项预案、 现场预案
- C.综合预案、 专项预案、 桌面预案
- D.专项预案、 现场预案、 桌面预案

31.下列关于火灾时进行逃生和自救方法错误的是()。

- A.利用疏散通道进行逃生。
- B.逃跑时应低头弯腰，必要时可以爬行。
- C.火灾时，可以通过阳台窗户跳下。
- D.身上着火，不能奔跑，应就地打滚压灭火苗。

32.公共聚集场所对员工的消防安全培训应至少每()进行一次。

- A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年

33.负有安全生产监管职责的部门，应对生产经营单位执行安全生产法律法规、国家标准、行业标准或者()的情况进行监督管理。

- A.地方标准 B.企业标准 C.环保标准

34.已经取得交通运输企业安全生产标准化评价等级证明的企业，在有效期内发生重大及以上安全生产责任事故，或 1 年内连续发生（ ）次以上较大安全生产责任事故的，评价机构应对该企业安全生产标准化建设情况进行核查， 不满足原等级要求的， 应及时撤销其安全生产标准

化等级证明。

A.1 B.2 C.3 D.4

35.对待 6S 检查和批评意见，属下应抱着()的心态来执行。

A.立即纠正、心存感激 B.应付了事、得过且过 C.纯粹找碴、百般狡辩

36.《安全生产条例》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品和生产经营储存单位，从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备()名以上的专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3

37.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向()或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A.工会 B.安监部门 C.主要负责人 D.现场安全生产管理人员

38.县级以上地方各级政府有关部门依照《安全生产法》和其它有关法律法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施()。

A.监督 B.管理 C.监督管理 D.综合监督管理

39.建设项目中是“三同时”不包括()。

A.同时施工 B.同时设计 C.同时监理 D.同时投入使用

40.隐瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作场所职业病危害因素监测评价结果等相关资料，或者拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料的，安监部门给予警告，责令改正，逾期不改正的，处以()罚款。

A.一万元以上五万元以下 B.一万元以上十万元以下 C.五万元以上十万元以下 D.五万元以上二十万元以下

41.实验中用到很多玻璃器皿，容易破碎，为避免造成割伤应该注意什么？
()

- A.不能口径不合而勉强连接
- B.玻璃折断面需烧圆滑，不能有棱角
- C.装配时不可用力过猛，用力处不可远离连接部位
- D.以上都是

42.如果有化学品进入眼睛，应立即 ()。

- A.用干净手帕擦拭 B.滴氯霉素眼药水 C.用大量清水冲洗眼睛

43.事故隐患分为()。

- A.极小事故隐患和极大事故隐患
- B.较大事故隐患和重大事故隐患
- C.一般事故隐患和重大事故隐患
- D.一般事故隐患和较大事故隐患

44.我国现行的安全生产工作方针 ()。

- A.预防为主、防消结合 B.安全第一、预防为主 C.安全第一、预防为主、综合治理

45.各级人民政府和有关部门应当推动()建设，开展安全生产警示教育，

加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传，并将其纳入干部培训内容和国民教育体系，增强全社会的安全生产意识和安全防范能力。

A.安全文化 B.安全管理 C.安全体系 D.安全标准化

46.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，可以处()的罚款。

A.五万元以下 B.一万元以上二万元以下 C.五万元以上十万元以下 D.五万元以上二十万元以下

47.建立、健全安全生产责任制的根本目的是()。

A.改善条件 B.规章立制 C.加强管理 D.确保安全生产

48.下列哪些不属于物的不安全状态？()

A.穿戴穿孔的耐酸手套 B.作业场地物料堆放杂乱 C.作业环境粉尘浓度超过卫生限值标准

49.消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，结合实际，不断完善，至少每()进行一次演练。

A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年

50.按行政区域可划分，I级应急救援预案属于()。

A.县级 B.省级 C.企业级 D.国家级

51.化学因素是生产过程中职业危害因素的一种，下列属于化学因素的是()。

A.噪声 B.粉尘 C.振动 D.辐射

52.下列不属于防坠落护具的是()。

A.安全网 B.安全带 C.安全帽 D.密目式安全立网

53.()是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种触电伤害。

A.电击 B.电烙印 C.电流灼伤 D.电弧烧伤

54.现场处置方案应当包括危险分析、可能发生的事故特征、应急预案管理应急处置要点和()等内容。

A.附件 B.应急保障 C.注意事项

55.生产经营单位应当建立健全()，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度。

A.安全培训教育制度 B.岗位安全操作规程 C.职业危害与预防制度 D.全员安全生产责任制和安全生产规章制度

56.以下不属于应急演练的基本类型的是()。

A.桌面演练 B.功能演练 C.综合演练 D.全面演练

57.火灾致人死亡的最主要原因是()。

A.烧死 B.中毒和窒息 C.被坍塌的建筑物砸死

58.生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令()，提供必需的资金；逾期未改正的，

责令生产经营单位（ ）。

A.停产停业 限期改正 B.限期改正 停产停业 C.停产停业整顿 限期改正 D.限期改正 停产停业整顿

59.《职业病危害项目申报管理办法》规定，用人单位的新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目，应当在竣工验收之日起()日内申报职业病危害项目。

A.60 B.45 C.30 D.15

60.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生特别重大生产安全事故的，由应急管理部门处上一年年收入（ ）的罚款。

A.30% B.40% C.60% D.100%

61.用冰箱保存保藏食品，不正确的做法是()。

A.冰箱内的食物不可以存放较长时间

B.冰箱内的生熟食物必须分开放置

C.存放在冰箱内的熟食在食用前要再次加热

D.准备放入冰箱的生熟食物由于冰箱低温，可以不清洗

62.企业要大力推进安全生产标准化建设,实现安全管理,操作行为,设备设施和()的标准化。

A.作业环境 B.作业场所 C.职业卫生

63.企业安全生产管理人员对安全检查中发现的问题应当如何处理?()

- A.报告并请示单位负责人处理意见
- B.立即处理，对不能处理的及时报告单位负责人
- C.提交处理意见经企业负责人审批后处理

64.《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员一百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备()名安全生产管理人员。

A.3 B.2 C.专职

65. 依据《安全生产法》的规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有()报告或者举报。

A.各级人民政府 B.安全生产监察机关 C.安全生产监督管理职责的部门 D.生产经营单位安全生产管理部门

66.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令（）。

A.限期改正 B.处二万元以下罚款 C.停产停业整顿

67.危险环境使用的携带式电动工具应采用()V 的安全电压。

A.48 B.42 C.36 D.24

68.对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由() 承担。

A.劳动者 B.用人单位 C.劳动者和用人单位共同

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108053022062006050>