

山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司

民
爆
物
品
管
理
制
度
汇
编

二 0 一 四 年 度

目 录

火工品申报、审批、报告制度.....	5
民爆物仓库消防管理制度.....	6
民爆物品运送管理制度.....	7
民爆物品入库验收制度.....	8
保卫部门督查责任制.....	9
民爆器材装卸管理制度.....	10
民爆物定员定量管理制度.....	11
民爆物品流向管理制度.....	12
民爆仓库守员制度.....	13
民爆仓库保管员责任制度.....	14
安全隐患整改及事故应急预案.....	15
管理制度.....	15
民爆物品报废销毁管理制度.....	16
民爆从业人员安全教育培训制度.....	17
爆炸物品发放清退制度.....	18
井下放炮管理制度.....	19
火工品管理考核制度.....	21
爆破器材装卸运送制度.....	25
爆破器材销毁处理制度.....	26

爆破器材管理惩处和奖励制度.....	27
爆破器材发放清退制度.....	28
“一炮三检、三人连锁”制度.....	30
爆破管理制度.....	31
火工品、放炮管理制度.....	34
爆破材料丢失后处理措施.....	36
民爆物品使用清退管理要求.....	37
地面炸药库火工品的管理制度.....	38
爆破器材及井下放炮管理制度.....	42
要害场合管理制度.....	46
放炮器管理制度.....	47
爆破材料报废回收处理制度.....	49
爆破材料使用确认制度.....	50
炸药库验证检验制度.....	51
火药库安全检验制度.....	52
民用爆炸物品储存库安全保卫制度.....	53
雷管电阻检验编号制度.....	54
爆炸储存库安全例会制度.....	55
火工品装卸运送制度.....	56
火工品装卸运送制度.....	58
火工品管理奖惩制度.....	60

火工品销毁处理制度.....	62
火工品库防火警卫制度.....	63
炸药库管理制度.....	64
爆炸物品出入库检验登记制度.....	65
爆炸物品仓库值班守护制度.....	66
民爆物品出入库制度.....	67
民爆物品搬运装卸制度.....	68
民爆物品储存库出入并检身制度.....	69
民爆物品储存库劳动防护用具管理制度.....	70
民爆物品储存库安全检验制度.....	71
火工品管理隐患排查制度.....	73
爆炸物品防盗窃、防抢劫、防破坏应急预案及实施方案.....	76
爆炸物品储存库交接班制度.....	78

火工品申报、审批、报告制度

为了切实加强民爆物品的规范管理，确保火工品的正常供给，现将火工品的申请、审批、电子数据信息报告、火工品流向、流量、等规范如下：

1、供给部门必须提前 15 天将所申请的雷管、炸药的库存数量各要求申请购置的数量仔细填写后，由矿长署名并加盖公章后报物资供给部。

2、煤矿物资供给科集中统上报派出所审批，同意购置后上报公安分局安危爆大队审核后，送分管局长审批同意后。再开出各单位电子数据购置证和道路运送证。然后上报企业（煤矿）统一购置，报遵义县公安局办理有关手续。

3、厂家到货后物资供给科，用手持机扫描将实物编码、条形码验收入库后，将电子数据导入电脑进行数据处理。单位购置数量从电脑上刷入单位的 IC 卡，再经过总库手持机出库条码扫描入各单位的 IC 卡。然后电子数据导入到自己手持后，实物进行扫描入库、电子数据与实物平衡阐明程序一切正常。

4、运送货到后两天内，必须将运送证承运联，由收货单位署名后，回缴公安分局，IC 卡的电子数据一同回缴，一切手续必须在 15 日内完毕，不能跨月。不然电脑自动锁卡，解锁程序非常麻烦。

5、日消耗每七天向矿供给科报告。电子数据消耗数 13 天内向公安局报告，报告后在手持机上做上报确认，以免反复上报或延期上报锁卡。

民爆物仓库消防管理制度

为了预防火灾降低火灾危害，保护公民人身、公共财产和公民财产安全，根据《中华人民共和国消防法》，特制定消防制度如下：

一、民爆物品是易燃易爆物品，必须仔细学习消防法，对职员进行消防知识的宣传教育，落实执行“预防为主，防消结合”的方针。

二、禁止性质相抵触的炸药、雷管同库混装和超量储存。在装卸过程中必须按照民用爆炸管理条例要求的操作规程。

三、原则上禁止夜间作业，如需夜间作业，必须装有符合安全等级防爆照明灯。绝对禁止使用碘钨灯、日光灯、白炽灯、手电筒照明。

四、做好爆破物品储存养护管理，尤其应做好防热、防潮、防冻工作，做好温度、湿度检验工作。

五、仓库重地，谢绝参观，库区禁区内禁止吸烟、用火，禁止携带火种、进入储存仓库。仓库守护人员，应经常检验灭火器材、消防水池等消防设施，确保消防设施和器材完好、有效、正常使用。

六、任何人不得损坏或者私自挪用、拆除、停用消防设施、器材，经常检验电器线路，不得私拉乱接电线，在消防隔离带内，禁止堆放任何易燃、易爆等物品，不得堵塞消防通道。

七、检验发觉火灾隐患，应该及时采用有效措施，及时消除火灾隐患。

八、发生或发觉火灾时，采用坚决措施进行扑救，并立即向矿调度室报警，由矿调度指挥中心开启《火灾事故应急预案》。

民爆物品运送管理制度

一、分管责任人（安全副矿长）是民爆物品储存、配送、运送的主要责任人，对民爆物品储存、配送、运送的安全负责。

二、仔细落实执行国家有关安全生产的法律、法规、规范，在企业领导下做好民爆物品储存、配送、运送工作。

三、严格遵守运送安全配送制度和操作规程；禁止带有安全隐患车辆装货运营。装货要平稳牢固严实。带好安全防护链，按要求速度行驶，确保运送车辆安全可靠运营。

四、火工品专管员理办好装运提货、交货的交验手续，按计划装运品种、数量、及流向登记，作好车辆出领入登记。

五、火工品专管员、做好矿井爆破器材使用、配送、退库的协调工作，做到不超储存。

六、禁止雷管、炸药及其他物品混装，或超高、超量装运。

七、承担民爆物品车辆进行同步安全性能测试，和消防器材的检验；建立好运营车辆性能评估档案，确保民爆物品运送安全。

民爆物品入库验收制度

一、涉爆从业单位民爆物品入库，必须按安全规范要求操作。

二、必须仔细落实验收原则，做到送货员、验收员、保管员、押运员一起共同交验货品。

三、经常参加法制宣传教育和安全知识教育活动，不断提升验收法律意识和安全意识。

四、验收人员要精确掌握进出数量动态，做好验收统计。办好交验署名交接手续。

五、对质量不合格产品、来历不明、公安手续不齐的民爆物品一律不准入库。

六、严格遵守贮备定额原则，对没有储存许可证的民爆物品禁止验收入库；禁止超限量储存。

七、必须仔细落实执行《民爆物品安全管理条例》和国家有关法律要求，自觉接受公安机关的监督检验。

保卫部门督查责任制

一、涉爆从业单位保卫部门是本单位运送、贮备、使用民爆物品工作的督查责任人，承担民爆物品管理制度建立，设施完善，监督检验，隐患整改的督查全部责任。

二、经常开展法制宣传教育和安全知识教育活动，不断提升员工

的法律意识和安全意识；严格遵守各项规章制度。

三、监督检验涉爆从业人员的日常工作行为，对违规违章作业人员要及时予以纠正，对屡教不改者要及时予以调离或调换工作岗位。

四、经常组织开展安全大检验，及时发觉和整改多种事故隐患，对重大隐患和发生民爆物品丢失，被盗事件及爆炸事故，要立即报告本地公安机关，并主动帮助和配合公安机关开展调查。

五、涉爆从业单位的运送、贮备、使用民爆物品工作，保卫部门承担民爆物品的压运、消防等设施完善的监督检验，隐患整改落实督促工作。

六、必须仔细落实执行《民爆物品安全管理条例》和国家有关法律要求，自觉接受公安机关的监督检验。

民爆器材装卸管理制度

一、装卸人员必须熟悉爆破器材的性质和安全知识，遵守操作规程。禁止抛掷、拖拽爆破器材或在包装箱上踩踏跨越。装卸人员在作业时不应穿带化纤衣物或穿带钉子的鞋，不准携带火具、火种。

二、搬运、装卸时要做到轻拿轻放，包装箱不许倒置或侧放。要分清品种、规格，核准数量。当有怀疑时，及时向责任人反应，并暂停作业，待问题搞清楚后，继续装卸。

三、不同性质的爆破器材，不准同步在同一地点装卸。一般情况下，爆破器材不宜在夜间装卸、搬运。

四、汽车装卸时，驾驶员不能离开驾驶室。遇暴风雨或雷雨时，禁止进行民爆器材的装卸作业，作业场合禁止明火、装卸电雷管，现场不准有带电的设备。

五、炸药装车时堆放高度不得超出 1.5 米，禁止其他物品混装。码放规范整齐，寄存数量禁止超公安部门的审批储存量原则。

六、装卸作业结束后，作业场合必需清理洁净，不能遗留民爆器材。

民爆物定员定量管理制度

一、热爱本职工作，树立“安全第一”

的思想，加强有关危险品专业知识学习，严格执行企业《安全管理制度》做好本职员作；

二、民爆仓库必须有警示标志牌，标明危险等级，定员人数，危险品名称及公安部门审核定量数量，以及危险特征。

三、仓库内的民爆物品，按不同品种、规格、生产厂家分别挂牌，有序整齐码放，库内禁止超量、超品种，超安全使用期限的变质民爆物品。

四、禁止同一仓库两车台同步装卸，装好的车辆至少离开 100 米后，才干继续装运。

五、每天检验仓库情况，涉及温度计、湿度计、灭火器、门窗、门锁等。懂得消防知识，会使用灭火器。

六、每天盘点库存并与业务开票员对帐，出现差错及时报告，不得隐瞒、造假帐，做到帐物相符。

七、爆破器材仓库实施双人双锁收发制度；双人值班制度。

八、做好出入人员署名登记，全部资料保存两年以上。

九、禁止超要求人员进入库区，谢绝参观。

民爆物品流向管理制度

1、发放民爆物品时必须由使用单位（队、班组）填写申请领用单，并根据生产所需用量填写数量后，经值班领导审核署名后炸药库方可发料。领料人和保管员必须在领料单署名。

2、按照民爆物品使用安全要求操作，爆破员领用火工品必须分箱上锁，禁止混装、混运。放置雷管炸药箱时必须选择安全可靠的地点；禁止放在电器设备附近或道口。

3、消耗数量必须有当班队干或班长署名；并如实填写消耗数量。对没有用完的雷管、炸药必须及时退库，按要求办理好退库登记手续。并列入正式消耗台帐。

4、民爆物的入库、发放、消耗、退库及报废必须建立规范台帐。做到日清月结；台帐、实物、电子数据条码相符，做到精确无误。并及时按要求向派出所和物资供给部进行数据报告。

5、为了规范管理，库管员有权对没有火工品领用资质人员、及火工品专用箱拒绝雷管、炸药。

6、民爆库房必须实施双人双锁管理制度，禁止单独民爆物品。

民爆仓库守员制度

为确保民爆物品仓库的安全，确保仓库区内的民爆物品和设施万无一失，特制定民爆仓库库守员制度如下：

一、守护必须坚持预防为主，确保安全的原则，要熟记守护仓库的基本情况和安全防范情况，熟悉守护区域内的地形、地貌和建筑物的特点。在到达守护岗位后，要忠于职守，保持警惕，注意观察，严密警戒。确保守护的民爆仓库的安全。

二、库区内实施每天二十四小时值勤制，值勤时必须穿防静电工作服，坚守岗位，不准私自离岗。

四、保持高度警惕性，仔细查验出入库仓库人员的证件和车辆物品的出入手续，对拒绝或不能出示有关证件的人员禁止入内。

五、装卸民爆器材时，设置警戒，禁止无关人员在场。

六、加强仓库区域的安全检验和夜间巡查，做好“四防”及治安防范工作，对执勤区域内的安全隐患及时采取措施排除，发觉重大问题及时向有关部门报告。

七、仔细做好交接值班统计，做到仔细、细致、清楚、明确。

八、库区内禁止吸烟，禁止会客，禁止带无关人员进入库区内。

民爆仓库保管员责任制度

一、保管员严格遵守《民爆物品管理条例》和《国务院 468 号令》；按照国防科工委、公安部门要求。仔细落实好民爆物品储存使用各项制度。不断加强政治学习和业务学习，明确责任、忠于职守，确保民爆物品贮存发放安全可靠。

二、严格按照火工品管理原则办理入库、出库、领用、退库、报废台帐管理制度；必须做到台帐、实物、电子数据、日报派出所数据四相符。

三、严格执行双人上岗制度，实施双人双锁发放管理制度。禁止单独发放民爆物品。民爆物品领用申请单必须由队长申请，值班矿长审核后保管员方可发料。发料领用单上必须有保管员、监督员、领用人、井下现场班长或队长署名。

四、仔细做好交验货品台帐登记和交接班署名。做到各类台帐规范、手续齐全、登记完整；有关资料至少保存 2 年。

安全隐患整改及事故应急预案管理制度

火灾、雷击、盗窃、人为有意破坏及外部山场火灾事故都有可能造成企业民爆仓库发生爆炸事故。

一、造成火灾，爆炸隐患的主要原因是：

- 1、贮存民爆物品时，安全距离不够，或周围居民生活区日渐逼近储存仓库，阻止无效，且居民使用明火。
- 2、建筑物耐火等级低，消防设施不全。
- 3、防雷、避雷设施老化，陈旧、无力更新。
- 4、贮存民爆物品时，没有使用防爆设备或防爆设备老化无力更新。

二、事故隐患整改与评估

单位一旦发觉事故隐患，应及时予以处理，单位一时无法处置，应立即报告主管部门和本地安全生产监管部门，并申请对事故隐患进行初评估分级，切实做好事故隐患的整改，将隐患消除在萌芽状态。

三、事故处理应急处理

单位一旦发生劫难性事故，在发生事故后，企业应根据事故应急预案开展救援和调查处理工作。要尽快组织急救，并保护好事故现场。因急救伤员和预防事故扩大而需要移动现场物件时，必须作出标志、拍照、摄像、详细统计和绘制事故现场图。伤亡事故现场的情况，如无特殊原因，必须经本地安全生产监督管理部门同意。

四、事故处理

根据事故调查组提出的事故处理意见和防范措施提议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。

1、企业及其主管部门执行对事故责任人员的行政处分；2、组织防范措施的实施；3、做好事故的善后处理。

五、做好事故结案材料的归档管理，对每起事故，必须建立详细的、完整的事故档案，并按要求进行系统整顿和编目保管，为今后工作提供参照。

民爆物品报废销毁管理制度

为了仔细落实《民爆物品安全管理条例》，根据条例第四十三之要求；现将报废雷管、炸药销毁处理制度如下：

- 一、必须严格加强报废民爆物品的集中销毁管理措施。任何个人无权非法处理民爆物品。
- 二、在使用过程报废的民爆物品必须建成立管理台账，对数量、编号进行登记。
- 三、对报废民爆物品必须分装分放作临时寄存保管。达成一定数量时、报物资企业统计申报公安部门同意后集中处理。
- 四、集中处理时必须有矿工程师审批的专门安全技术措施。参加处理的所的人员必须仔细组织学习，并按要求操作。
- 五、集中处理时必须有本地公安机关全程监管、救护消防、安全保卫、物资供给联合参加处理。
- 六、处理结束必须打扫现场，确保安全后才干撤除警戒。
- 七、全部参加人员必须在报废雷管、炸药销毁处报告单上签名、有关资料送公安部门存档，自存资料保存二年以上。

民爆从业人员安全教育培训制度

一、全部民爆物品从业人员必须仔细《民爆物品安全管条例》及有关的专业资料。

二、必须经过培训考试后，经过专业测试，达成要求要求，有由公安部门颁发的上岗证，才干上岗。

三、必须定时限参加业务复训学习，巩固好业务技能，服务于安全生产。

四、对所的参加民爆物品的从业人员要严格年审制度，对评价不合格者，不能从事民爆物品从业工作。

五、全部民瀑涉爆从业人员必须忠于职守，仔细做好本职员作，确保安全生产平稳发展。

六、必须建立员工培训学习计划和学习培训统计台帐。

爆炸物品发放清退制度

一、炸药库保管人员发爆炸物品时，必须坚持先进后出的原则，发料员必须将所发物品的名称、规格型号、数量盘点清楚，及时销卡登记入账。

二、发料员必须对领料单据仔细检验核实，凡没有签字盖章的单据一律不发，并要及时追查原因，以防问题发生，任何单位或个人都不准开白条领用爆炸物品，非生产需要炸药、雷管的单位，应提交申请，经公安部门同意后，库管人员方准发放。

三、炸药库发放炸药、雷管时，必须严格执行有领料单、放炮合格证制度，同步，必须携带背炮工具，如不符合要求的库管人员有权拒绝发放。

四、发放雷管必须按队或班进行编号管理，库管人员不得将无编号的雷管发放。

五、爆炸物品运送到工作面时，由班长或跟班队长清点验收、分别放在炸药、雷管箱内，并加锁管理，不准乱扔乱放，不准置于有电源的邻近处。

六、跟班队长或当班班长要对本班炸药、雷管实际用量进行核实签字，剩余的炸药、雷管全部退交炸药库，由库管员清点后在退库单上盖章或签字，同步库管员应将退库数量及时登记入账。不得寄存在工作面或其他地方。

七、库管人员必须仔细坚守岗位，不准擅离职守，更不准委托别人代办工作，当班出现问题应做好统计，并要及时向有关领导报告。

井下放炮管理制度

1.井下全部放炮作业都必须编制安全措施和爆破说明书，爆破器材、引爆雷管和炸药必须符合《煤矿安全规程》的要求。放炮时必须由放炮员、瓦检员、班组长在现场严格执行"一炮三检"和"三人连锁"放炮制度。放炮员必须持证上岗。

2. "一炮三检"放炮制度指在每次装药前、放炮前、放炮后要仔细检验放炮地点及附近 20m 的瓦斯情况，只有风流中瓦斯浓度不超出 1%，也无局部瓦斯积聚（体积超出 0.5%，瓦斯浓度达成 2%以上）时方准进行放炮作业。

3."三人连锁"放炮制度指放炮员（持警戒牌）、班组长（持放炮命令牌）和瓦检员（持放炮牌）三人连锁放炮。放炮前，放炮员将所持放炮警戒牌交给班组长，由班组长派人进行警戒、检验放炮前的安全情况，无问题时将所持放炮命令牌交给瓦检员。瓦检员接到放炮命令牌后，对放炮作业地点的瓦斯进行检验，符合要求时将自己的放炮牌交给放炮员经现场安全员核实后，由放炮员发出放炮口哨（详细形式在作业规程或安全规程中明确要求），至少等 5 秒后进行放炮。放炮后三牌各归原主。"三人连锁"放炮中，缺乏任何一人时不得进行放炮作业。

4.放炮后，只有在放炮地点的炮烟被吹散（一般放炮后 15 分钟）后，先由放炮员、班组长和瓦检员进入放炮地点检验瓦斯、煤尘、顶板、支护、瞎炮、残炮等情况，假如有问题立即处理。然后，方可撤回警戒人员，其别人员进入工作地点。

5.炮掘工作面必须实施全断面一次起爆，放炮使用的电雷管要编号，不同厂家不同品种的雷管不得混用。因瓦斯涌出量大实施全断面一次起爆会造成瓦斯超限时，必须采用分次打眼，分次装药、分次放炮、分次运煤，每次放炮都必须执行"一炮三检"。

6.放炮员必须把炸药、雷管分装于专用炮药箱内加锁，禁止混装。每次放炮时必须把炮药箱移到警戒线以外安全地点。

7.放炮连接线、装配引药必须按《煤矿安全规程》有关要求执行。炮眼封堵必须使用水炮泥，水炮泥外剩部分用炮泥封实，封泥长度要

符合《煤矿安全规程》的要求。

8.每次放炮前必须检验放炮地点及周围的安全情况，当有支架损坏、空顶、瓦斯浓度超限、炮眼异常等现象时，不准装药放炮。

9.放炮必须使用矿用防爆型放炮器，放炮器的钥匙由放炮员随身携带，不得转交别人。放炮母线连脚线、检验线路和通电工作必须由放炮员一人执行。

10.放炮时人员必须撤到安全距离以外，放炮员最终离开放炮地点，班组长必须清点人数确认无误后，方可下达放炮命令。放炮后，放炮员和班组长必须检验放炮地点及附近的安全情况，有隐患问题时要立即处理。

11.放炮作业完毕后，当班剩余的炸药、雷管必须由放炮员点清交回火药库。

火工品管理考核制度

为进一步加强我矿的安全基础工作，突出抓好我矿的火工品管理，根据《中华人民共和国民用爆炸物品的管理条例》和《煤矿安全规程》，结合我矿火工品管理的实际情况，经研究制定火工品管理要求，望各单位仔细落实执行。

一、组织机构：

组长：由矿长担任。

副组长：由安全矿长担任

组员：由材料库、矿保卫组、火工品管理员及全矿涉爆人员。

办公室设在安全科，负责日常管理工作。

二、管理制度：

1、矿每旬由安全副矿长，火工品管理小组组织一次矿井火工品

管理工作的检验，并不定时抽查，对查出的问题，按要求兑现罚款。

2、每旬火工品管理小组，召开一次专业例会，总结上旬火工品管理情况，排查火工品管理中的单薄环节，研究炸药消耗定额的完毕情况，制定合理的措施。

3、每年组织一至两次火工品管理人员即“四员”的复训和安全教育，提升“四员”的业务素质和保安能力。

4、采、掘工作区每班组必须配置有两名经过专门培训，经考核合格的放炮员负责本班组的爆破任务及爆破物品的管理工作。

5、队长是本队安全生产的第一责任者，凡一种季度内出现三次不按要求管理火工品的单位，单位的主管区、队长，视情节予以相应处分，并予通报。

6、煤矿井下放炮，严格执行“十不准装药，十不准放炮”制度。

7、严格执行采、掘工作面“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，执行瓦斯员、安全员和班长对放炮管理的安全检验制度。

8、严格执行放炮员上岗必须持放炮合格证，及携带瓦斯便携仪制度。

9、严格执行采、掘工作面炮前炮后洒水制度和放炮使用水炮泥制度。

10、各采掘放炮地点，必须悬挂有放炮爆破作业图表，配置炸药箱、雷管盒，并加锁。

11、各单位使用的炸药箱、雷管盒、哨子等物品使用期为一年，半途损坏自行修理，损坏严重者不按照要求制造、使用、损坏者发觉

一次罚款 2023 元

三、考核措施：

(一)、火工品的购置和储存：

1、材料库必须企业总库拖运，任何人不得私自变更供给渠道，不然追究法律责任。

2、火工品由专车运送，车上有“危险”标志的黄旗和防火设施，司机按有关要求，听从押运员的指挥，按照指定路线专人专运，限速行驶，途中不得停留，不然罚司机 500 元。

3、火工品到矿后，由材料库和经营办火药库保管员验收签字，立即入库做帐。

4、各施工单位押运员严格执行条例和各项管理制度，仔细押运，并亲自在要求时间内从库房押往施工地点，半途不得换人，并向有关人员交待清楚。不然发觉一次不符合要求罚款 500 元。

5、仓库保管员持证上岗，严格执行交接班制度，帐、卡、物相符并交接清楚，库房人员不得脱岗、离岗，无关人员禁止入内。任何人不得携带矿灯进入炸药库，消防器材齐全。不然发觉一次违反要求罚仓库保管员 500 元。

6、专库专存，库房内禁止寄存其他物品。炸药、雷管必须按要求分别寄存，并符合要求。库存量不能超出安全库存数量。

7、库房内必须悬挂有公安部门核发的“爆炸物品储存许可证”和爆破器材管理有关制度，并健全多种统计台帐。

8、全部的电雷管必须在专用的导通室内导通编号，没有导通编号的电雷管禁止发放。不然发觉一次罚仓库保管员 500 元。

9、严格执行对号发放制度。不然，每错发雷管一发，罚当班炸药库值班员 200 元。

10、变质、过期、失效的雷管、炸药要及时清查，仔细收回、清理、登记造册，并严格按照《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及《煤矿安全规程》的要求上报。

11、爆破器材库存数量、规格、品种要做到日清、旬结、帐、卡、物三相符。不然发觉一次一项违反要求，罚仓库保管员 500 元。

(二)、火药的领发与清退

1、放炮员根据当班生产任务选用雷管炸药，填写在专用的火工品领料单上，经带火工品管理员审批班长、放炮员和安全员签字后，持放炮合格证及领料单到矿库房签实领用，没有执行上述程序的，根据实际情况对其进行 200—500 元处分的考核措施。

2、放炮员持放炮上岗证、便携仪和审批过的火药领料单到井下炸药库领取火工品，不然炸药库发放员禁止发放。库房保管员按照审批数量，如数发放，不得超发或少发，如出现超发或少发一次罚款 100 元。放炮员领取火工品后必须当面核查领取的数量及编号等，使用完火工品后要按要求时间及时清退，如不按时清退一次罚款 200 元。

爆破器材装卸运送制度

- 1、火工品送矿井口时,必须派专人验收,逐箱清点,办理交接手续。
- 2、炸药雷管下井时,必须事先告知绞车司机和井口上下挂钩工、绞车运营速度不得超出 2M/秒,司机在开启和停止绞车时,不得使矿车发生震动。
- 3、禁止将火工品寄存在井口房、井底车场、巷道及其别人员集结的地方。
- 4、在生产交接班、人员上下井的时间内禁止运送火工产品。
- 5、装有火工产品的矿车,到达井口时,井口挂钩工要及时运到火药库卸车。

6、放炮员领取炸药雷管时,雷管必须寄存在雷管箱内由放炮员亲自运送,炸药在放炮员或在放炮员的监护下,由熟悉本要求的有关人员运送。

爆破器材销毁处理制度

1、井下火工库寄存的火工品,因失效不能使用的要禁止发放,经有关单位检验后可申请报废后做销毁处理。

2、井下失效的火工品,销毁由供给部门提出报告,矿综合办检验签字后,报主管矿长同意方可交轻化企业销毁。

3、火工品在销毁前必须填报销毁明细表,要定清楚销毁时间、数量、审批机关、现场监督和执行人员.申请报告及报表由火工品管理人员妥善保存。

4、销毁火工品时,必须在保卫部门专人现场指挥下进行,派好警戒,

确保安全销毁工作结束后,现场监督应在登记表上签字。

爆破器材管理惩处和奖励制度

1、火工品的使用，必须执行按定额发放节超部分按有关火工品节超奖超罚条例执行。

2、凡违犯爆破器材管理制度，造成火工产品管理制度混乱或所以造成事故者，必须严格追究单位安全第一责任者和当事人的责任。

3、凡非法销售、私藏、私拿、转卖、盗窃、送人爆物品者、视其情节及后果轻重，予以罚款和行政处分，直至追究刑事责任。

4、在储存、运送、使用爆破物品中，发觉丢失，被盗和其他事故时应及时报告矿护卫队、企业保卫科，实情节轻重予以纪律处分直至追究刑事责任。

5、发觉未经编号的雷管，而且未经矿安监处和矿长同意必须追究责任，严肃处理。

6、发觉炸药、雷管散失在井下（有编号的按编号找人，无编号的按现场找单位），家里和更衣柜中雷管一经发觉罚款 50-100 元，炸药每公斤罚款 100-500 元。

7、发觉爆炸物品，管理值班人员脱岗一次，要写出书面检验，并扣发当日工资和当月奖金。

8、库工违犯发放制度和放炮员不按要求无理取闹，经劝阻不听者，实情节轻重予以罚款或行政处分。

9、有意损坏炸药袋、雷管箱、锁者，在予以经济罚款，炸药袋每条罚款 100 元，雷管箱每只罚款 100 元，锁每把罚款 100 元。

爆破器材发放清退制度

1、炸药库按矿计划内需用量进行发放，必须按要求办理领发手续。

2、各队使用火工品，均由各队班组放炮员领取，放炮员经过培训并经过公安部门考试合格后发给放炮证，凭证和领料单对号领取炸药和雷管。

3、各班组昀放炮员，必须坚持使用炸药袋、雷管箱、箱在加锁。

4、当班领取的炸药、雷管未用完的剩余部分，放炮员必须在当班组长签字后退回井下炸药库并作好退库手续，禁止就地埋藏、转借、私人留存、自带上井放在家中或澡堂更衣柜内。

5、退回井下库的火工产品应继续发放使用,如已破损或失效不能使用的,可由井下库寄存,待报请上级处理,但其报废量仍计入各对班组消耗内。

6、库管人员必须坚持七不发制度:(1)雷管无编号不发; (2)雷管箱不上锁不发; (3)不办理领料单(卡)不发; (4)无雷管箱不发; (5)无炸药代不发; (6)雷管不上锁不发; (7)无清退手续不发。

7、炸药代、雷管箱由放炮人员妥善保存,不准损坏或丢失,定时交旧领新,放炮员更换时交接清楚,其使用期合并计算。

8、各队的放炮员应保持稳定,如需要新增或调换放炮员时,应提前报安全科、保卫组审查备案,并办理领取手续,放炮员因假不能上班者,必须由矿指定临时放炮员,提前一天报保卫部门办理临时放炮证(一次不得超出 10 天)如事发不报告和办理手续而影响了生产,一切责任由本队(班组)负责。

9、驻矿安监员、矿保卫组、安全科对各队放炮员要定期考核,发觉不适合放炮工作或因调动不再担任放炮员工作的放炮员,要及时收回他们的放炮证件。

10、禁止各队和各人私拿、私存、私用、送人、转借、转让和销售爆炸物品,确实为矿井生产服务,需用火工品作业时,必须由施工队提出申请报告报公安部门同意,由管理局安监处,保卫处及矿安监站,企业保卫科办理手续,炸药库方可供给。

“一炮三检、三人连锁”制度

1、瓦斯检验工必须按照瓦斯检验制度、爆破管理制度的要求,仔细推行瓦斯巡回检验及“一炮三检”(装药前、爆破前、爆破后检

验瓦斯,) 职责, 作业地点瓦斯超限时, 瓦斯检验工有权立即停止该地点的工作, 生产班组(队) 必须无条件服从。

2、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性涣散材料制成的炮泥封实。封泥长度必须符合《规程》要求。

3、无封泥、封泥不足的炮眼禁止爆破，禁止放糊炮，禁止使用盖药、垫药。井下每次爆破作业，都必须严格执行“三人连锁”爆破制度，由爆破工、瓦斯检验工和带班长三人连锁。

4、严格执行爆破撤人制度。

5、只有当爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度不不小于 1%时，才准装药爆破。

6、井下每次爆破作业，由爆破工、瓦斯检验工和带班长三人连锁爆破作业，缺乏一人不得作业。

7、爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、瓦斯检验工和班组长必须首先巡视爆破地点，检验通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、有无瞎炮、残炮等情况，一切符合要求时，方可恢复生产。

爆破管理制度

1.井下放炮工作必须由专职放炮员担任，放炮员必须经过专门培训，有 2 年以上采掘工龄的人员担任，并持有放炮合格证。

2.每个放炮员使用的雷管必须是专人专号，不得转借，不得在工

作地点寄存，必须是当班领用，用不完的当班交库。

3.放炮员在工作地点使用的炸药,雷管要分别放在专用炮药箱内,并加锁。

4.井下放炮必须使用放炮器。放炮母线必须是绝缘良好的双线,不允许有破口或明接头,放炮器要随身携带。

5.装药前,首先必须清除炮眼内的煤粉或岩粉,再用木质或竹制炮棍将药卷轻轻推入,不得冲撞或搅实。炮眼内的各药卷彼此密接。

6.有水的炮眼,应使用抗水型炸药。装药后,必须把电雷管脚线、爆破母线与运送设备、电气设备及采掘机械等导电体相接触。

7.炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性涣散材料制成的炮泥封实。禁止用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥,无封泥、封泥不足或不实的炮眼禁止爆破。禁止裸露爆破。

8.炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求:

(1) 炮眼深度不不不不小于 0.6 米时,不得装药、爆破;在特殊条件下,如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度能够不不不不小于 0.6 米,但必须封满炮泥。

(2) 炮眼深度为 0.6-1 米时,封泥长度不得不不不不小于炮眼深度的 1/2。

(3) 炮眼深度超出 1 米时,封泥长度不得不不不不小于 0.5 米。

(4) 炮眼深度超出 2.5 米时,封泥长度不得不不不不小于 1 米。

(5) 光面爆破时，周围光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得不小于 0.3 米。

(6) 工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得 0.5 米，在岩层中最小抵抗线不得不小于 0.3 米。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得不小于 0.3 米。

9.处理卡在溜煤眼中的煤、矸时，假如确无爆破以外的措施，可爆破处理，但必须遵守下列要求：

(1) 必须采用取得煤矿矿用产品安全标志的用于溜煤眼的煤矿许用刚性被筒炸药或不低于该安全等级的煤矿许用炸药。

(2) 每次爆破只准使用 1 个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超出 450 克。

(3) 爆破前必须检验溜煤眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯。

(4)、爆破前必须洒水。

10.放炮严格执行“一炮三检”制度，即装药前、放炮前和放炮后检验瓦斯。只有当放炮地点附近 20 米以内风流瓦斯不大于 1%和局部瓦斯积聚体积不大于 0.5 立方米时，才准装药放炮。禁止瓦斯超限放炮，炮眼内发觉异状，温度骤高骤低，有明显瓦斯涌出，煤岩涣散，透老空等情况时，都不准装药放炮。

11.放炮严格执行“三人连锁”制度，即放炮员、班组长、瓦检员实施连锁。

12.放炮作业必须使用煤矿安全炸药和瞬发电雷管，禁止采用放糊炮和明炮。

13.放炮员必须定时培训，严格考核，经考试合格后持证上岗，禁止无证上岗。

-

火工品、放炮管理制度

1、在井筒内运送爆破材料时，必须分开运送，并告知绞车司机，和井上下把钩工，不然罚款 100 元。

2、携带爆破材料下井时，禁止其别人员同乘，不然罚有关责任人 100 元。

3、井下爆破作业必须由专职爆破工担任，禁止别人代理，不然罚款 100 元。

4、爆破工必须把炸药、雷管分开寄存，炸药入箱、雷管入箱并加锁，禁止乱放、乱扔，必须放在安全的避开电器设备的地点，爆破时必须把爆破材料放在警戒线以外的安全地点，不然罚款 100 元。

5、装配引药时必须符合规程 326 条的要求，不然罚款 100 元。

6、禁止一边打眼一边装药，禁止一次打眼装药分次起爆，不然罚款 200 元。

7、井下禁止放明炮、糊炮或瞎炮，不然罚款 200 元，情节严重者留矿察看。

8、炮眼封泥必须使用粘土炮泥，禁止用煤粉、块状材料或其他可燃性材料替代，无封泥、封泥不足或不实的炮眼禁止爆破，不然罚款 100 元。

9、爆破前，班组长必须亲自清点人数布置专人警戒，不按要求派警戒人员或警戒人员失职将别人放入警戒区内罚责任者 100 元。不听警戒人员劝阻闯进警戒区内者，罚款 100 元。

10、炮眼深度不不不不小于 0.6m

，不得装药、爆破，在特殊情况下，如挖底、刷帮、挑顶却需浅眼爆破时，必须制定安全技术措施，炮眼深度能够不不不不小于0.6m，但必须封满炮泥，不然罚款 100 元。

11、放炮严格执行“一炮三检”制度和“三人联锁”制度，不然罚款 100 元。

12、放炮母线长度不符合要求或放炮安全距离不够，放炮前不间断大喊三声放炮，对当班放炮员罚款 100 元。

13、井下放炮必须使用发爆器、发爆器钥匙放炮员必须随身携带，禁止转交别人，不然对放炮员罚款 100 元。

14、私藏炸药、雷管或不将剩余雷管、炸药退回库房，按每节炸药或雷管罚款 50 元合计。丢失炸药、雷管按照有关要求处理。

15、不按要求处理瞎炮或地面放炮无安全措施，每项罚施工单位 200 元。放炮联线、检验线路、通电放炮不是一人操作，罚款 50 元。

16、地面、井下火药库工不负责任不按要求发放火工品，每次罚款 50 元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/108067134114006106>