

# 病理学(医学高级)《诊断学基础测试题》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、多项选择题：引起弥散量降低的有（ ）。A. 肺出血  
B. 肺结核  
C. 气胸  
D. 肺间质纤维化  
E. 红细胞增多症
- 2、单项选择题：上体前屈时腹痛明显、直立体位时减轻提示的疾病是（ ）。A. 十二指肠溃疡  
B. 急性胰腺炎  
C. 反流性食管炎  
D. 胃溃疡  
E. 胃黏膜脱垂
- 3、单项选择题：慢性肾功能不全尿毒症期，肌酐（Cr）应为（ ）。A. 445mol/L  
B. 178mol/L  
C. 1800mol/L  
D. 278mol/L  
E. 470mol/L
- 4、单项选择题：有关手术记录以下哪点不对（ ）。A. 手术记录由第一助手书写，特殊情况下可由手术者书写  
B. 由手术者审阅后签名  
C. 手术记录应于手术后 24 小时内完成  
D. 需记录送检标本的情况  
E. 手术记录要详细记录术中情况
- 5、单项选择题：脑脊液蛋白定性试验的几种方法中，检验敏感且操作简单的是（ ）。A. Ross-Jone 试验  
B. Nonne-Apelt 试验  
C. Pandy 试验  
D. Levinson 试验  
E. Rivalte 试验
- 6、单项选择题：以下哪种疾病不会引起多尿性尿频（ ）。A. 糖尿病  
B. 尿崩症  
C. 急性肾衰多尿期  
D. 精神性多饮

- E. 膀胱炎
- 7、单项选择题：在腹部外形视诊时，下列哪一种描述不属于正常范围（ ）。A. 健康成年人，腹部平坦  
B. 肥胖者腹部饱满  
C. 小儿腹部外形较饱满  
D. 消瘦者腹部低平  
E. 中年人常腹部膨隆
- 8、单项选择题：临床最常用的血小板聚集试验的方法是（ ）。A. 全血阻抗法  
B. 光散射比浊法  
C. 微量反应板法  
D. PRP 透射比浊法  
E. 自发性聚集试验
- 9、单项选择题：便秘伴腹部包块最常见的疾病是（ ）。A. 肠结核  
B. 血吸虫病  
C. 慢性痢疾  
D. 肠易激综合征  
E. 溃疡性结肠炎
- 10、多项选择题：可引起局限性肝肿大的是（ ）。A. 脂肪肝  
B. 肝脓肿  
C. 肝囊肿  
D. 肝肿瘤  
E. 白血病
- 11、单项选择题：免疫复合物病不包括（ ）。A. 系统性红斑狼疮（SLE）  
B. 类风湿关节炎  
C. 部分肾小球肾炎  
D. 血管炎  
E. 艾滋病
- 12、单项选择题：为提高大便中副溶血弧菌阳性检出率，最佳运送培养液是（ ）。A. 肉汤培养基  
B. 咽拭子运送培养基  
C. 大便运送盒  
D. 无菌杯  
E. Cary-blair 运送培养基
- 13、单项选择题：患者女性，63岁，突发持续性胸痛入院。心电图如图 5-9 所示，应诊断为（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108074110003006066>