

# 2023年03月2023贵州铜仁市江口县人民医院第二次招聘编外、及参考题库含答案解析

(图片大小可自由调整)

## 第一卷

### 一. 单选题(共25题)

#### 1. 正常血气

A. pH7.35,  $PCO_2$ 65mmHg, BE+8

B. pH7.20,  $PCO_2$ 25mmHg, BE-10

C. pH7.50,  $PCO_2$ 45mmHg, BE+8

D. pH7.40,  $PCO_2$ 40mmHg, BE-2

E. pH7.25,  $PCO_2$ 70mmHg, BE+3

#### 2. 先天性卵巢发育不全综合征

A. 染色体核型为: 46, XX (XY) /47, +21

B. 染色体核型为: 45, X0/46, xx

C. 血苯丙氨酸浓度 $>0.24$ mmol/L (4mg/dl)

D. 染色体核型为: 48, XXXY

E. 血清铜蓝蛋白值: 50mg/L

#### 3. 股骨颈骨折的临床表现不包括

A. 股骨大转子顶端在Nelaton线之上

B. Bryant三角底边延长

C. 大转子上移

D. 纵向叩击痛

E. 患侧足呈 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$  外旋畸形

4. 在肘部外伤时，肱骨内髁骨折片直接损伤了尺神经致

A. 前臂旋后功能减弱

B. 肘关节不能屈曲

C. Froment征阳性

D. 前臂旋前功能丧失

E. 肱二头肌反射消失

5. 下列有关产褥期循环系统改变说法，不正确的是：（ ）

A. 产后72 h内由于子宫—胎盘循环停止，血容量增加

B. 妊娠时期潴留的水分进入血液循环中

C. 血容量增加15%~25%

D. 循环血量在产后1周内可恢复正常

E. 产褥期，心脏病患者不易发生心力衰竭

6. 65岁女性，G<sub>5</sub>P<sub>2</sub>

，绝经15年，近3年会阴坠胀感，近2个月症状加重，自觉阴道口有块物脱出。检查：阴道前壁隆起脱出阴道口外，宫颈外口距处女膜缘约2cm，子宫体萎缩，双附件正常。

A. 阴道前后壁修补术

B. 阴式子宫切除

C. 阴式子宫切除+阴道前壁修补术

D. Manchester手术

E. 阴道纵隔成形术

7. 关于放置宫内节育器的出血，以下哪项不恰当

A. 多发生于放置IUD后1年内

B. IUD机械性压迫

C. 多表现为经量增多，经期延长

D. 可用吲哚美辛（消炎痛）

E. 应立即取出节育器

8. 以下属于“医患关系的技术性方面”的是

A. 医患交往中的社会方面的关系

B. 医患交往中的治疗方面的关系

C. 医患交往中的伦理方面的关系

D. 医患交往中的心理方面的关系

E. 医患交往中的人文关怀

9. 宫颈及部分宫体脱出阴道口，诊断为子宫脱垂

A. 无脱垂

B. POP-Q I 度

C. POP-Q II 度

D. POP-Q III 度

E. POP-Q IV 度

10. 下列哪些不是输卵管癌的典型临床表现

A. 患侧腹痛

- B. 阴道排液
- C. 阴道大量出血以致贫血
- D. 扪及下腹包块
- E. 血性腹水

11. 一位扭伤后腰及左腿痛2个月的病人，未经任何治疗。在当地医院CT检查显示L4~5间盘突出（偏左）。

除哪项外都是手术适应证

- A. 多次反复发作者
- B. 中央型间盘突出，影响大小便者
- C. CT确诊后
- D. 神经根刺激症状明显，疼痛严重者
- E. 经系统性非手术治疗半年以上不缓解者

12. 血液中无细菌，但有毒素引起全身症状

- A. 败血症
- B. 菌血症
- C. 病毒血症
- D. 脓毒血症
- E. 毒血症

13. 关于女性内生殖器的神经支配，下列哪项不正确

- A. 由交感神经与副交感神经支配
- B. 交感神经纤维由腹主动脉前神经丛分出
- C. 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配内生殖器
- D. 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和子宫

E. 子宫平滑肌的收缩不受神经支配

14. 在卵巢性闭经的临床表现和实验室检查中，下述哪项是不恰当的

A. FSH LH测定增高

B. 雌激素试验（-）

C. 孕激素试验（-）

D. 常伴有围绝经期症状

E. 卵巢内虽有原始卵泡，但对促性腺激素不敏感

15. 先天性无阴道（ ）

A. 双侧副中肾管发育不全

B. 泌尿生殖窦上皮未能贯穿前庭部

C. 双侧副中肾管汇合后不久即停止发育

D. 一侧副中肾管发育正常，另一侧发育不全

E. 泌尿生殖窦未参与形成阴道下段

16. 葡萄胎清宫后6个月内，阴道不规则出血，HCG高于正常，水泡样组织侵入子宫深肌层的是

A. 持续性葡萄胎

B. 再次葡萄胎

C. 侵蚀性葡萄胎

D. 绒癌

E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

17. 晚上7时，刘医生值班。一农妇怀抱6岁小孩急匆匆来到急诊室，请求医生救她儿子的命。她边哭边说，小男孩4点左右从6米多高的地方摔下来，她赶了3个多小时的路程来到这里。经刘医生检查，颅骨骨折，瞳孔散大，对光反射消失，口鼻出血，小便失禁，孩子已处于深度昏迷状态，情况十分危急。刘医生立即开出CT检查单，一旦结果出来，就可行开颅术。但孩子的母亲没钱，CT无法做，手术不能进行。刘医生只好一边催其母亲去筹钱，一边给小孩采取一些抢救措施，他只能做到这些

。可直到天亮，孩子的母亲也未把钱筹来。早7点36分，这个顽强的小生命再也无法抗拒死神的召唤，永远离开了这个世界。

- A. 预防为主的原则
- B. 以人为本原则
- C. 两种效益兼顾、社会效益优先的原则
- D. 质量第一原则
- E. 公平公正原则

18. 急性胰腺炎时，下列哪种体位可减轻腹痛

- A. 截石位
- B. 弯腰抱膝位
- C. 俯卧位
- D. 仰卧位
- E. 胸膝位

19. 患者女，38岁，阴道不规则出血1个月，发热2天伴下腹坠痛、腰酸痛来诊。平素月经规律，5/28天，G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>

，上环8年，曾患左附件炎。1个月前月经中期阴道开始出血，量时多时少，同时感下腹部坠痛，腰酸。精神不振，疲乏，失眠，昨日起发热，T38.8℃，腹痛、腰酸加重。查体：BP16/10.7kPa(120/80mmHg)，P100次/min，心、肺(-)，下腹部肌紧张(+)，压痛(+)，反跳痛(±)，移动性浊音(-)。妇科检查：外阴经产型，阴道畅，少量暗红血，宫颈中度糜烂，子宫颈举痛(+)，子宫后位正常大，活动受限，子宫左后方触及一拳头大小囊性肿物，张力大，边界不清，压痛(+)，活动受限，尿酶联免疫吸附试验(-)，WBC15.0×10<sup>9</sup>/L，N0.90.L0.10。

- A. 全子宫+双附件切除术
- B. 右附件切除术
- C. 左附件切除术
- D. 左附件切除+子宫次全切除术
- E. 盆腔肿瘤减灭术

20. 对于淋病，下列哪项是不恰当的

- A. 淋病以侵袭泌尿生殖道黏膜为主
- B. 淋病奈瑟菌多存在于多核[巨]细胞内
- C. 首先出现急性尿道炎的症状
- D. 淋菌经输卵管伞端可发展为播散性淋病
- E. 为我国性传播疾病中最多见

21. 在考虑子宫内膜异位症的辅助检查中，下列哪项不宜

- A. CA<sub>125</sub>测定
- B. 超声检查
- C. 剖腹探查
- D. 腹腔镜检查
- E. 宫腔镜检查

22. 男孩，12岁。突发阵发性右上腹绞痛，伴有恶心、呕吐，一段时间后症状骤然缓解，又可反复发作，持续时间不一。查体：体温正常，巩膜无黄染，无肌紧张。  
诊断胆道蛔虫病的主要依据是

- A. 典型症状和特征
- B. 静脉胆道造影
- C. X线钡餐造影
- D. 内镜逆行胆管检查
- E. 大便找虫卵

23. 关于子痫前期，叙述恰当的是

- A. 是妊娠期高血压疾病最严重阶段
- B. 与是否定期做产前检查关系不大

- C. 于37周以后发生者占绝大多数
- D. 先为全身肌肉强烈抽动，随后全身肌肉强直
- E. 每次抽搐约持续5分钟

24. 有关上消化道大出血病因的描述中错误的是

- A. 10%~15%的消化性溃疡出血没有溃疡病史
- B. 部分肝内胆道出血没有胆系感染病史
- C. 门脉高压患者出血多是因为门脉高压性胃病所引起的出血
- D. 体重进行性下降提示消化道出血可能由恶性肿瘤引起
- E. 出血性胃炎可有非甾体类抗炎药服用史

25. 对于阴道后壁脱垂病因及病理不恰当的说法是

- A. 阴道后壁脱垂伴直肠膨出
- B. 阴道后壁脱垂较阴道前壁脱垂多见
- C. 习惯性便秘
- D. 产伤
- E. 年迈体弱

## 二. 单选题(共25题)

1. 《医疗事故处理条例》第十四条规定：发生哪种重大医疗过失行为的，医疗机构应当在12小时内向所在地卫生行政部门报告( )。

- A. 导致患者死亡或者可能为二级以上的医疗事故
- B. 导致1人人身损害后果
- C. 导致2人人身损害后果
- D. 导致3人人身损害后果
- E. 以上都不是



2. 属于选择性钙拮抗药的是( )

- A. 普尼拉明
- B. 氟桂嗪
- C. 桂利嗪
- D. 地尔硫草
- E. 哌克昔林

3. 主动脉瓣关闭不全最不可能出现的体征是

- A. 毛细血管搏动征
- B. 主动脉瓣区第二心音亢进
- C. 主动脉瓣区叹气样舒张期杂音
- D. 枪击音和杜氏双重杂音
- E. 心浊音界呈靴形

4. 香豆素类用药过量引起的自发性出血，可用何药对抗

- A. 维生素K
- B. 硫磺鱼精蛋白
- C. 氨甲苯酸
- D. 氨甲环酸
- E. 以上都不行

5. 不直接参入维系蛋白质三级结构的化学键是( )。

- A. 氢键
- B. 盐键
- C. 疏水键

D. 肽键

6. 下面关于医务人员泄露医疗秘密，将会产生不良后果的表述，不包括

A. 会引起社会某些人对患者的歧视

B. 会使患者对医务人员产生不信任和恐惧感

C. 会引起医患矛盾、家庭纠纷

D. 会造成患者沉重心理负担，甚至引发自杀的严重后果

E. 会酿成医疗差错事故

7. 甲状腺素是指

A. MIT

B. DIT

C. T3

D. T4

E.  $\gamma$  T3

8. 关于视网膜的感光细胞的叙述，错误的是

A. 存在视杆和视锥两种感光细胞

B. 两种感光细胞的感光色素相同

C. 中央凹处视锥细胞分布密集

D. 视锥细胞光敏感度差

E. 视杆细胞分辨能力差

9. 胸部肿块的X线平片检查方法

A. 胸部正位片

- B. 胸部双斜位片
- C. 胸部前弓位片
- D. 胸部侧位片
- E. 胸部正侧位片

10. 麦角胺的显著作用是( )

- A. 收缩脑血管
- B. 抗利尿作用和收缩血管作用
- C. 对子宫体和子宫颈均有兴奋作用
- D. 促进排乳
- E. 中枢抑制作用

11. 输精管结扎术最常选择的部位是( )

- A. 睾丸部
- B. 精索部
- C. 腹股沟部
- D. 盆部
- E. 以上均不正确

12. 脑血管意外

- A. 暂时性尿糖
- B. 生理性血糖升高
- C. 病理性血糖升高
- D. 生理性血糖降低
- E. 病理性血糖降低

13. 城市实行计划生育的育龄夫妇，没有参加生育保险、医疗保险和其他相关社会保险的，其接受避孕、节育技术服务的费用由所在单位或哪级财政负担( )。

- A. 中央
- B. 省级
- C. 地方
- D. 县级
- E. 省级和县级

14. 我国目前所见的细菌性痢疾最常见的致病菌是：

- A. 宋内氏菌和福氏菌
- B. 鲍氏菌
- C. 宋内氏菌
- D. 志贺氏菌
- E. 舒密次氏菌

15. 长期大量应用阿司匹林引起的不良反应不包括下列哪项？( )

- A. 胃肠道反应
- B. 凝血障碍
- C. 诱发感染
- D. 水杨酸反应

16. 研究药物体内过程的动态变化和规律的科学称为( )。

- A. 药理学
- B. 药效学
- C. 药动学

D. 药剂学

17. 我国提倡通过何种途径获得供体移植器官( )

A. 自愿捐献

B. 互换器官

C. 器官买卖

D. 强行摘取

E. 其他途径

18. 注射TAT的作用是( )

A. 中和白喉外毒素

B. 中和所有的外毒素

C. 中和病毒

D. 中和破伤风外毒素

E. 刺激人体产生抗毒素

19. 由果追因的研究属( )

A. 筛检

B. 病例对照研究

C. 现况研究

D. 队列研究

E. 诊断试验

20. 眼球壁( )

A. 由角膜, 巩膜和脉络膜构成

- B. 由外膜, 脉络膜和内膜构成
- C. 由纤维膜, 脉络膜和血管膜构成
- D. 由外膜, 血管膜和视网膜构成
- E. 由纤维膜, 脉络膜和视网膜构成

21. 下述关于小脑功能的叙述, 哪一项是错误的?

- A. 维持平衡
- B. 调节肌紧张
- C. 调节随意运动
- D. 是躯体运动的皮层下中枢
- E. 维持或改变大脑皮层兴奋状态

22. 医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是

- A. 医德评价的经济标准
- B. 医德评价的科学标准
- C. 医德评价的社会标准
- D. 医德评价的人文标准
- E. 医德评价的医疗标准

23. 按照母婴保健法规定, 应当经本人同意并签字, 本人无行为能力的, 应当经其监护人同意并签字的情形是

- A. 产前检查、结扎手术
- B. 终止妊娠、结扎手术
- C. 产前检查、终止妊娠
- D. 产前诊断、结扎手术
- E. 产前诊断、终止妊娠

24. 巴比妥类药催眠作用机制是选择性抑制( )

- A. 纹状体
- B. 下丘脑
- C. 网状结构上行激活系统
- D. 大脑皮质
- E. 边缘系统

25. 下列抗高血压药物中, 哪一种药物易引起刺激性干咳? ( )

- A. 维拉帕米
- B. 卡托普利
- C. 氯沙坦
- D. 硝苯地平

### 三. 单选题(共25题)

1. 急性肾炎时应用青霉素是为了

- A. 治疗急性肾炎本身
- B. 预防肾炎复发
- C. 防止交叉感染
- D. 清除病灶内残余的链球菌
- E. 治疗并发症

2. 患者李某, 高血压三十余年, 伴冠心病, 近日出现夜间呼吸困难, 咳嗽咳痰, 同时伴夜尿增多, 遵医嘱给予地高辛口服, 下列情况应该暂停口服地高辛的是( )

- A. 头晕
- B. 低钾

C. 脉搏43次/分钟

D. 恶心

3. 支气管扩张最主要的临床表现是：

A. 咳嗽、胸痛

B. 发热

C. 呼吸困难

D. 咳大量脓痰和反复咯血

E. 肺不张

4. 我国第一部《护士条例》从\_\_\_\_\_开始实施：

A. 2008年5月5日

B. 2008年5月10日

C. 2008年5月12日

D. 2009年5月12日

5. 纠正休克酸中毒首选药物：

A. 氢氧化钠

B. 乳酸钠

C. 多巴酚酊氨

D. 碳酸氢钠

6. 关于干扰素的描述，错误的是( )

A. 可由病毒及其他干扰素诱生剂诱生

B. 是一组具有高活性的多功能糖蛋白

C. 产生后对邻近的细胞可发生作用



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108101112054007001>