

精神科护理学试题含答案

1、强迫障碍与恐惧障碍的区别在于

- A、出现焦虑反应
- B、明知不对难控制
- C、是否回避
- D、有无精神因素

答案：C

2、精神科护理人员最主要的角色是

- A、护理者角色
- B、安全员角色
- C、咨询者角色
- D、管理者角色

答案：A

3、有关普通醉酒状态，下述正确的是

- A、由一次过量饮酒后出现
- B、只饮用少量的酒即出现醉酒状态
- C、症状的轻重与患者的体质有关
- D、多见于对酒精耐受性很低的人

答案：A

4、痴呆的病因包括

- A、变性病、血管病、感染
- B、肿瘤
- C、外伤
- D、以上都是

答案：D

5、神经性厌食患者的临床表现中哪项不正确

- A、对“肥胖”的恐惧和对形体的过分关注
- B、有意限制进食
- C、暴饮暴食
- D、避免体重增加

答案：C

6、以下关于精神康复的说法，不正确的是

- A、运用现有的设施手段，尽量改善精神病患者的精神症状，最大限度恢复社会功能

B、康复过程要培养和训练精神病患者掌握代偿性的生活和工作技能，减少残疾程度

C、康复的目标是使患者的工作和生活得到重新安置

D、精神康复的目标是使得患者避免精神残疾而恢复健康

答案：D

7、躁狂发作的情感高涨特点不包括

A、主观体验愉快，自我感觉良好

B、高涨的心情具有感染力

C、思维迟缓

D、部分患者以愤怒、易激惹、敌对为特征

答案：C

8、哪一种人格障碍与违法犯罪关系密切

A、反社会性人格障碍

B、偏执性人格障碍

C、冲动性人格障碍

D、分裂样人格障碍

答案：A

9、目前抗焦虑治疗的首选药物是

A、SSRIs

B、SNRIs

C、苯二氮卓类药

D、非苯二氮卓类药

答案：C

10、在遭遇创伤事件后的几小时内，患者即可出现的严重情绪障碍，称为

A、创伤后应激障碍

B、应激反应

C、急性应激障碍

D、适应障碍

答案：C

11、谵妄综合征的主要特征

A、意识障碍昼轻夜重

B、幻视

C、注意涣散

D、记忆减退

答案：A

12、阿片类物质使用平均 1 个月后即可形成依赖

- A、强烈的心理依赖
- B、躯体依赖
- C、耐受性
- D、以上都有

答案：B

13、18 世纪末，大胆去掉精神病人身上枷锁的医生是

- A、亚里士多德
- B、希波克拉底
- C、弗洛伊德
- D、比奈

答案：D

14、口头上表达自杀的愿望，但无具体自杀行为的是指

- A、自杀意念
- B、自杀威胁
- C、自杀姿态
- D、自杀未遂

答案：B

15、下面不属于一级预防保健中护理工作的范围和要求是

- A、健康教育
- B、咨询
- C、增进精神健康的工作
- D、确认精神健康的危险因素及相关因素

答案：D

16、美国第一位从事精神科护理工作的先驱者是

- A、南丁格尔
- B、琳达·理查兹
- C、克雷佩林
- D、希波克拉底

答案：B

17、布置精神分裂症患者的居室时，应该

- A、独居，关锁
- B、尽可能远离亲人，避免亲人受影响
- C、室内不放置可能造成自伤或伤人的危险品
- D、保持室内较高的温度，防止着凉

答案：C

18、一患者既往有心血管病史，半年前发生过脑卒中，近期出现智力障碍，行为异常，该患者可能是

- A、老年性痴呆
- B、血管性痴呆
- C、混合性痴呆
- D、帕金森病

答案：B

19、以下哪一项是适应障碍的特征

- A、侵入性症状
- B、情绪异常
- C、分离症状
- D、病程超过六个月

答案：B

20、失眠患者的认知疗法中不正确的是

- A、对睡眠保持实际期望
- B、试图快速入睡
- C、不给睡眠施加压力
- D、学会承担睡眠缺失的后果

答案：B

21、患者在电视机前，看到男主播经常朝自己微笑，认为男主播是在向自己“暗送秋波”示爱。这一症状是

- A、关系妄想
- B、钟情妄想
- C、超价观念
- D、嫉妒妄想

答案：B

22、神经衰弱最主要的症状是

- A、睡眠障碍
- B、情绪易烦恼
- C、精神易疲劳
- D、头痛头晕

答案：C

23、以下哪项不是分离（转换）障碍的转换症状

- A、感觉过敏

- B、管视、失明
- C、分离性遗忘
- D、肢体瘫痪

答案：C

24、下面哪项不是家庭护理的目标

- A、家庭提供有适宜情感氛围
- B、家庭能协助患者共同制定治疗和日常康复计划，并能督促实施
- C、家庭成员能掌握疾病的知识，识别疾病的变化，如疾病的复发
- D、患者精神症状完全消失，过正常人的生活

答案：D

25、对准备绝食自杀的抑郁症患者，首要的是

- A、药物护理
- B、睡眠护理
- C、基础护理
- D、安全护理

答案：D

26、下列哪一项不属于抗精神病药物所致自主神经系统不良反应？

- A、心律失常
- B、口干
- C、乏力
- D、恶心

答案：C

27、精神活动障碍不包括以下哪项

- A、认知障碍
- B、情感障碍
- C、反射障碍
- D、行为障碍

答案：C

28、当前广泛提倡的新的医学模式是

- A、生物医学模式
- B、整体平衡模式
- C、心理社会模式
- D、生物-心理-社会医学模式

答案：D

29、广泛性焦虑的主要表现为

- A、疑病
- B、焦虑不安
- C、强迫行为
- D、运动性抑制

答案：B

30、以下不属于苯二氮卓类的是

- A、艾司唑仑
- B、氟西洋
- C、氯硝西洋
- D、奥氮平

答案：D

31、以下哪项不是适应性障碍的特征

- A、应激源常为日常生活中的应激性事件
- B、可伴有心慌等躯体症状
- C、病程一般不超过一年
- D、症状以情绪和行为异常为主

答案：C

32、碳酸锂中毒的早期表现是

- A、发热、定向障碍
- B、震颤、共济失调
- C、厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应
- D、癫痫大发作

答案：C

33、特发于儿童的情绪障碍的病因主要由心理社会因素和下列哪项所致

- A、遗传因素
- B、年龄
- C、易感素质
- D、精神刺激

答案：C

34、精神疾病患者的饮食护理，下列哪项不正确

- A、一般采取集体进餐
- B、拒食、抢食、暴食的患者一起进餐
- C、吃异食的患者需专人看护
- D、年老、吞咽困难的患者给以重点照顾

答案：B

35、病人某一次看电视时，突然坚信节目主持人在讲他，而他的生活经历与当时的节目内容没有明显联系，这个症状可能为

- A、错听
- B、原发性妄想
- C、幻听
- D、继发性妄想

答案：B

36、患者男，74岁，近3天来夜间出现行为紊乱，说房间的地板上有老鼠和蛇，表情恐惧、紧张，言语令人费解，白天较安静，喜卧床。对夜间行为不能回忆，生活需人协助料理。考虑该患者目前处于

- A、痴呆状态
- B、幻觉妄想状态
- C、谵妄状态
- D、抑郁状态

答案：C

37、下列表现归于幻觉的是

- A、“草木皆兵”
- B、皮肤上有虫爬感
- C、感到阳光刺眼
- D、感觉自己的一只眼睛特别大

答案：B

38、精神障碍的特征不包括下列哪项

- A、情绪改变
- B、认知改变
- C、行为改变
- D、社会功能丧失

答案：D

39、心理治疗的基本技巧不包括

- A、治疗关系
- B、语言技巧
- C、非语言技巧
- D、倾听技巧

答案：B

40、将“草绳看成蛇”“将墙上的裂纹看成一幅画”的现象称为

- A、错觉

- B、幻觉
- C、妄想
- D、定向力障碍

答案：A

41、患者保护性约束时，护理注意点不正确的是

- A、约束患者与非约束患者不能安置一室
- B、约束带的松紧度适度，以伸 1 指为宜
- C、约束固定于床上的结头要隐蔽，以患者看不到，摸不到为宜
- D、肩部保护时，腋下要垫棉垫

答案：B

42、神经性厌食症急性期的首要治疗措施是

- A、心理治疗
- B、药物治疗
- C、恢复体重
- D、以上全是

答案：C

43、舍曲林治疗情绪障碍的目的

- A、改善患儿情绪
- B、维持患儿社会功能
- C、矫正患儿行为
- D、维持人际关系

答案：A

44、躁狂患者入院时，对护士说“脑子像抹了油的机器，转得太快了”是何症

- A、思维奔逸
- B、词的杂拌
- C、破裂性思维
- D、刻板语言

答案：A

45、强迫障碍与恐惧障碍的区别在于

- A、出现焦虑反应
- B、明知不对难以控制
- C、是否回避
- D、有无精神因素

答案：C

46、锂盐中毒的临床表现不包括

- A、嗜睡
- B、少尿
- C、腹泻
- D、体温增高

答案：B

47、躁狂症患者服用碳酸锂中毒的晚期表现是

- A、发热、定向障碍
- B、震颤、共济失调
- C、厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应
- D、癫痫大发作

答案：B

48、家庭护理的意义及重要性不包括

- A、家庭护理是精神卫生社区康复护理中的重要一环
- B、以护理人员为主体，直接实施或指导患者的家庭成员实施对患者的护理
- C、持续的家庭护理可以减少疾病的反复和促进康复
- D、家庭护理也为患者家属提供身体上、心理上及情绪上的帮助

答案：B

49、患者看到街上有些陌生人嘀嘀咕咕，确信他们是在说他，这

- A、争议性幻听
- B、原发性妄想
- C、关系妄想
- D、被害妄想

答案：C

50、睡行症发生的原因不包括

- A、遗传因素
- B、躯体内部因素
- C、噪音
- D、癫痫

答案：D

51、关于精神分裂症青春型，下列何种说法不正确

- A、思维联想散漫
- B、片断的幻觉妄想
- C、幼稚愚蠢行为
- D、妄想具有一定的现实性

答案：D

52、人格障碍患者的特殊护理不包括

- A、建立良好的护患关系
- B、角色扮演训练
- C、自我肯定训练
- D、训练自我控制力

答案：A

53、蜡样屈曲常在什么基础上发生

- A、木僵
- B、违拗症
- C、情感淡漠
- D、抑郁症

答案：A

54、以下哪项不是广泛性焦虑的特点

- A、感到紧张和不安
- B、肌肉紧张
- C、濒死感
- D、运动性不安

答案：C

55、抑郁症不包括以下哪项

- A、自我评价低，伴自罪自责、失眠
- B、部分患者出现幻觉妄想
- C、思维迟缓
- D、破裂性思维

答案：D

56、有研究表明，注意缺陷多动障碍可能与中枢神经递质代谢障碍和功能异常有关，下列哪项神经递质不符合}

- A、多巴胺
- B、去甲肾上腺素
- C、5-HT
- D、肾上腺素

答案：D

57、创伤后应激障碍的发生基本条件是

- A、应激性生活事件
- B、经济状况

C、生物学因素

D、遗传因素

答案：A

58、下列不属于社区精神康复和干预形式的是

A、个案管理

B、主动式社区康复程序

C、精神病院

D、慢性康复措施

答案：C

59、患者男性，70岁，主诉：记忆力减退4年，出现幻觉一个月。查体：神志清楚，血压150/90mmHg，失语，远近记忆明显减退，空间定向力减退。MRI示中颞叶萎缩。该患者处于痴呆的哪一期}

A、轻度

B、中度

C、重度

D、极重度

答案：B

60、强迫型人格障碍临床特点不包括

A、以过分谨小慎微、严格要求与完美主义及内心的不安全感为特征

B、对任何事物都要求过高、过严

C、好洁成癖，过分讲究清洁卫生

D、过分沉溺于职责义务与道德规范，有创新和冒险精神

答案：D

61、以下哪种属于恐惧障碍的类型

A、创伤后应急障碍

B、社交恐惧症

C、癔症

D、惊恐发作

答案：B

62、思维贫乏是下列哪一种病的常见症状

A、急性精神分裂症

B、慢性精神分裂症

C、抑郁症

D、躁狂症

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108107046025006034>