

2023 护士资格证考试模拟试题及答案解析

1、护理学的 4 个基本概念指的是

- A、防止、治疗、护理、环境
- B、病人、健康、社会、护理
- C、人、环境、健康、防止
- D、人、环境、健康、护理
- E、病人、防止、治疗、护理

(D)

解析：现代护理学重要就人、环境、健康、护理四个概念进行描述，它们是护理学的 4 个基本概念。

2、下列有关适应特性的论述，不对的是

- A、适应是有一定程度的
- B、适应自身也具有应激性
- C、应激源来的越忽然，个体越难以适应
- D、面对应激源机体只能做出一种层次的适应
- E、适应是区别有生命机体和无生命物质的一种特性

(D)

解析：适应是有一定程度的，例如人对冷热不也许无限制地耐受。因此选项 A 是对的。适应自身也具有应激性，如结肠癌患者结肠切除术后需安顿人工肛门，这一治疗手段是机体适应结肠癌这一应激源的

体现，不过这一适应自身可给患者带来此外一种应激源，就是患者要学会怎样自我护理好人工肛门。因此说适应自身也具有应激性。因此选项 B 也是对的。时间与适应也有亲密的关系，应激源来得越忽然，个体越难以适应；相反，时间越充足，个体越有也许调动更多的应对资源抵御应激源，适应得越好。例如，急性出血比慢性失血更易引起休克，久病而亡的患者的家眷比意外事件死亡患者的家眷更轻易从失去亲人的悲哀中调整过来。因此选项 C 也是对的。在面临应激源时，机体会做出多种层次的适应，包括生理层次、心理层次、社会文化层次以及知识技术层次等方面，不仅仅局限于一种层次的适应。因此选项 D 是错误的。适应是生物体区别于非生物体的特性之一，是任何生物得以在环境中生存和发展的最基本特性，因此选项 E 是对的。因此本题答案为 D。

3、下列哪种沟通形式不属于非语言性沟通

A、面部表情

B、手势

C、身体运动

D、身体姿势

E、健康宣传教育资料

(E)

解析：非语言沟通是指不使用语言的交流。因此面部表情、手势、身体运动、身体姿势都属于非语言性沟通。而语言性沟通则是指用语言进行的交流，可有书面语言和口头语言等不一样形式。健康宣传教育资料正是使用书面语言进行的交流，它属于语言性沟通，因此本题的
对的答案为 E.

4、下列不属于护理诊断的是

A、潜在并发症：出血

B、体温过高：与肺部感染有关

C、有受伤的危险：与头晕有关

D、便秘：与进食粗纤维食物少有关

E、知识缺乏：缺乏冠心病居家自我护理的知识

(A)

解析：“潜在并发症：出血”属于合作性问题或潜在并发症，它应当是由医、护合作处理的问题，不属于护士独立处理的问题范围，因而不属于护理诊断。B、D、E 选项属于现存护理诊断，C 属于潜在的护理诊断。

5、合理的病室环境是

A、婴儿室室温宜在 22-24℃

B、室内相对湿度在 30%-40%为宜

C、破伤风病人，室内光线应明亮

D、产休室，应保暖不适宜开窗

E、气管切开者，室内相对湿度为 40%

(A)解析：一般病室的温度以 18-22℃ 为宜。婴儿室室温应稍高，以 22-24℃ 为宜；病室相对湿度 50%-60%，湿度过低对气管切开者不利。破伤风病人应防止多种刺激，如光、声等，以防止引起病人抽搐发作，因此光线宜暗。产休室应当合适开窗通风，保持空气清新。

6、昏迷病人从急诊室被送入病室后值班护士首先应

A、填写多种卡片

B、告知医生、配合急救、测量生命体征

C、询问病史，评估发病过程

D、告知营养室，准备膳食

E、简介医院环境

(B)

解析：危重病人病情变化快，应当严密监测，并做好配合急救的准备。

7、护士协助病人向平车挪动的次序是

A、上身、下身、臀部

B、臀部、上身、下身

C、臀部、下肢、上身

D、上身、臀部、下身

E、下肢、臀部、上身

(D)

解析：采用上身、臀部、下身的挪动次序，有助于病人的安全和对病人的保护。

8、全身麻醉未清醒的病人采用去枕仰卧位的目的是

- A、有助于静脉回流
- B、防止颅内压减少
- C、防止呕吐物流入气管
- D、减轻伤口疼痛
- E、减少局部出血

(C)

解析：全身麻醉后病人也许出现呕吐，采用去枕仰卧位可使声门高于食管入口，防止呕吐物流入气管引起窒息。

9、下列选项中不属于约束带应观测的项目是

- A、衬垫与否垫好
- B、约束带与否牢固
- C、体位与否舒适
- D、局部皮肤颜色及温度
- E、神智与否清晰

(E)

解析：垫好衬垫，保持被约束肢体处在功能位，可减轻因约束给病人带来的不适。检查约束带与否牢固可增长安全性。观测局部皮肤的颜色和温度，可及时理解病人被约束部位的血液循环状况。防止因约束带导致局部血液循环障碍。

10、下列不属于热力消毒灭菌法的是

- A、压力蒸汽灭菌法
- B、燃烧法
- C、煮沸法
- D、紫外线灯管消毒法
- E、干烤法

(D)

解析：五个选项都属于物理消毒灭菌法，热力消毒灭菌法又属于物理消毒灭菌法中的一类，A、B、C、E 均重要通过热力的作用到达灭菌效果，而紫外线灯管消毒法属于物理措施中的光照消毒法，重要依托紫外线自身的作用来到达消毒灭菌效果。

11、日光曝晒法到达消毒目的需要用的时间是

- A、2h
- B、4h
- C、6h
- D、8h

E、10h

(C)

解析：日光曝晒一般需要 6 个小时可以到达消毒效果，时间太短达不到消毒效果，时间太长也没有必要。

12、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是

A、0.2%过氧乙酸

B、25 戊二醛

C、0.5%碘伏

D、3%漂白粉溶液

E、70%乙醇

(B)

解析：戊二醛属于高效消毒剂，可以用于金属类器械的消毒。选项 A 过氧乙酸也属于高效类消毒剂，不过对金属有腐蚀性；选项 C 和 E 都属于中效类消毒剂；选项 D 对金属具有腐蚀和漂白的作用，也不适合于浸泡金属类器械。

13、无菌持物钳的的使用措施是

A、可以夹取任何无菌物品

B、手术室及门诊换药室使用均应每日消毒一次

C、到远处夹取物品应持无菌持物钳速去速回

D、取无菌持物钳时钳端不必闭合

E、钳端向上，不可跨越无菌区域

(B)

解析：选项 B 符合无菌操作的原则，对于手术室和门诊换药室这些使用无菌持物钳频繁的科室，应当每日消毒灭菌一次。选项 A 之因此错误，是由于无菌持物钳不可以夹取油纱布或酒精棉球此类潮湿的无菌物品。选项 C 之因此错误，是由于到远处夹取物品应携带泡钳筒一同前去。选项 D 和 E 都不符合基本的无菌操作规定，取放无菌持物钳时，钳端均应当闭合，使用时钳端一定要保持向下。

14、传染病病区内属半污染区的是

A、库房

B、病区走廊

C、医生值班室

D、配餐室

E、更衣室

(B)

解析：按照隔离的制度，隔离区域内可以分为清洁区、半污辱区和污辱区。清洁区是指未被病原微生物污染的区域，如选项 A、C、D、E 均属于清洁区；半污染区是指所有也许被病原微生物污辱的区域，如答案 B，病区走廊有也许会有病人走动；污染区是指和病人接触，被病原微生物污辱的区域，如病室、厕所等。

15、为昏迷病人作口腔护理时，如下对的是

- A、协助病人漱口
- B、从里向外擦净口腔及牙齿的各面
- C、血管钳夹紧棉球，棉球干湿度合适
- D、用开口器时，从门齿处放入
- E、活动假牙可放于 70℃ 水中浸泡备用

(C)

16、下列体位与褥疮好发部位的关系不对的是

- A、仰卧——骶尾部
- B、侧卧——髋部
- C、俯卧——内踝
- D、坐位——坐骨结节
- E、侧卧——肩峰部

(C)

解析：选项 C 不对的，俯卧位时好发部位有额部、下颌、肩峰、髂前上棘、膝前部、足趾等，内踝是侧卧位时的好发部位。其他选项均对的。

17、下列有关体温的描述对的选项是

- A、长时间从事夜间工作者，在 24h 内其体温一般在下午 2-8 点最高
- B、老年人体温有下降趋势，高龄者体温会更低

C、女性在月经前期，体温轻度减少

D、婴幼儿体温较稳定

E、女性体温较男性体温稍高

(E)

解析：选项 E 对的。选项 A 对的。长期从事夜间工作者夜间体温升高，日间体温下降，体温一般在清晨最高；选项 B 错误，老年人因代谢率低，体温有下降趋势，不过高龄者体温又会升高约 0.6°C ；选项 C 错误，女性在排卵至经前体温轻度升高；选项 D 错误，婴幼儿因体温调整功能不完善，体温不稳定。

18、对脉短绌的病人，测量心率、脉率的对的措施是

A、先测心率，后测脉率

B、先测脉率，后测心率

C、一人测心率，另一人测脉率，同步测 1min

D、一人测心率、脉率，另一人汇报医师

E、一人发口令，另一人测心率、脉率

(C)

解析：选项 C 对的，两名护士分别测心率、脉率，由测量心率的护士计时，两人同步测量 1 分钟。

19、代谢性酸中毒病人的呼吸体现为

A、深长而规则的呼吸

B、浮浅性呼吸

C、蝉鸣样呼吸

D、呼吸和呼吸暂停交替出现

E、吸气和呼气均感费力

(A)

解析：选项 A 对的，代谢性酸中毒病人呈深度呼吸，是深长而规则的呼吸；选项 B 见于濒死的病人，是一种浅表而不规则的呼吸，有时呈叹息样；选项 D 又称作间断呼吸，常见于颅内病变或呼吸中枢衰竭的病人；选项 E 属于混合性呼吸困难，常见于肺部感染等病人。

20、为昏迷病人插胃管时，当胃管插至会套部时，要将病人头部托起，其目的是

A、减轻病人痛苦

B、防止损伤食道粘膜

C、防止病人恶心

D、加大咽喉部通道的弧度

E、使喉部肌肉松弛，便于插入

(D)

解析：由于昏迷病人吞咽及咳嗽反射消失，这样做从解剖构造上可以增大咽部通道的弧度，便于胃管沿后壁滑行，防止误入气管，从而提高插管的成功率。

21、肝昏迷患者应予以

- A、低盐饮食
- B、低蛋白饮食
- C、高热量饮食
- D、无盐低钠饮食
- E、低脂肪饮食

(B)

解析：减少病人饮食中的蛋白质可以减少蛋白质消化吸收后产生的氨，防止病人发生体内的氨无法排出而加重病情的状况。

22、如下可用热水坐浴的病人是

- A、阴道出血病人
- B、会阴部充血病人
- C、急性盆腔炎病人
- D、妊娠 8 个月的孕妇
- E. 月经量大的病人

(B)

解析：热水浴常用于术后、会阴和肛门疾病，消除或减轻充血、炎症、水肿和疼痛。女病人月经期、妊娠后期、产后 2 周内、阴道出血和盆腔急性炎症均不适宜坐浴，以免引起感染。

23、冷疗控制炎症扩散的机理是

A、增强白细胞的吞噬功能

B、减少细菌的活力

C、增进局部免疫功能

D、减少神经的兴奋性

E、溶解坏死组织

(B)解析：冷疗可使局部毛细血管收缩，血流减慢，减少细胞的新陈代谢和微生物的活力，从而限制炎症的扩散。

24、少尿是指 24 小时尿量少于

A、50ml

B、100ml

C、200ml

D、400ml

E、1000ml

(D)解析：少尿是指 24 小时尿量少于 400 毫升或每小时尿量少于 17 毫升。若 24 小时尿量少于 100 毫升为无尿。

25、尿液呈烂苹果味见于

A、肝昏迷

B、泌尿道感染

C、阻塞性胆管炎

D、有机磷农药中毒

E、糖尿病酮症酸中毒

(E)解析：糖尿病酮症酸中毒时，因尿中具有丙酮，尿液呈烂苹果样味。

26、肝昏迷病人禁用的灌肠溶液是、

A、等渗盐水

B、肥皂水

C、生理盐水

D、碳酸氢钠溶液

E、温开水

(B)解析：肝昏迷患者禁用肥皂水灌肠，以减少氨的产生和吸取。

27、下列有关粪便性状异常的描述，错误的是、

A、上消化道出血在时呈柏油样便

B、完全性胆道阻塞时粪便呈酱油色

C、消化不良者粪便呈酸臭味

D、肠套叠病人呈果酱样便

E、痢疾病人呈粘液血便

(B)解析：上消化道出血时粪便呈柏油样便；完全性胆道阻塞时粪便呈陶土色；粪便呈酸臭味见于消化不良；果酱样便见于阿米巴痢疾或肠套叠；黏液血便可见于痢疾病人。

28、不适宜作大量不保留灌肠的病人是、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116030022234010232>