

一、计量法及实施细则

判断题：

- 1.计量行政部门必须设置计量检定机构。(✕)
- 2.《中华人民共和国计量法》及其实行细则规定的各项行政惩罚，由政府计量行政部门决定，也可以由工商行政管理部门决定。(✕)
- 3.省级人民政府有关部门建立本部门使用的各项计量原则器具，须经省级计量行政部门考核合格。(✕)
- 4.使用无检定合格印证的计量器具视为使用不合格的计量器具。(✓)
- 5.国家实行法定计量单位制度.(✓)
- 6.国家实行国际单位制制度。 (✕)
7. 计量基准器具是统一全国量值最高根据的计量器具。 (✓)
- 8.计量基准必须经省级以上计量行政部门鉴定合格后方可投入使用。(✕)
- 9.计量基准的量值应当与国际上的量值保持一致。(✓)
- 10.县级以上地方人民政府计量行政部门建立各项社会公用计量原则，必须经上级计量行政部门考核合格.(✕)
- 11.社会公用计量原则经考核合格就可使用。(✕)
- 12.社会公用计量原则经主持考核的部门考核合格,并审批颁发证书后方可使用。(✓)
13. 乡镇企业建立计量原则，可以向任何一级政府计量行政部门申请考核。(✕)
14. 使用实行强制检定的计量原则的单位和个人,应当向县级政府计量行政部门申请周期检定。(✕)

15.使用实行强制检定的计量原则的单位和个人,应当向法定计量检定机构申请周期检定。

(×)

16.使用实行强制检定的计量原则的单位和个人,应当向主持考核该项计量原则的有关人民政府计量行政部门申请周期检定。(√)

17.使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人,应当向省级人民政府计量行政部门申请周期检定。(×)

18.使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人,可以向任何法定计量检定机构申请周期检定。(×)

19.使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人,应当向当地县级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。(×)

20.企事业单位使用的计量器具,应当向县级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请检定。(×)

21.企业制造本单位内部使用的计量器具,必须申请制造许可证。(×)

22.企业、事业单位内部使用的计量器具,不面向社会销售而为本单位使用的,可免于申请制造许可证。(√)

23.企事业单位对本单位使用的计量器具进行修理的,也要办理修理许可证。(×)

24.企事业单位对本单位使用的计量器具进行修理的,免于申请修理许可证。(√)

25.我国法定计量单位就是国际单位制计量单位。(×)

26.《零售商品称重计量监督规定》由国家技术监督局、国内贸易部和国家工商行政管理局联合公布实行。(√)

27.《零售商品称重计量监督规定》所涉及的商品有食品、药材、化工原料和金银饰品。(×)

28.《零售商品称重计量监督规定》中“零售商品”包括定量包装的食品。(×)

29.零售商品的计量负偏差是指商品的实际重量值与商品的结算(标称)重量值之差的最大容许范围。(√)

30.商品的实际重量值是指满足规定的精确度规定用来替代商品量真值的商品重量值。
(√)

31.商品的结算重量值是指商品交易中用来作为结算根据的商品重量值。(√)

32.定量包装商品所标注的净含量(净重)不能作为商品的结算重量值。(×)

33.凡列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具都应实行强制检定。(×)

34.但凡强制检定工作计量器具都应周期检定。(×)

35.国家规定在公众贸易中取消杆秤。(×) 36.我国是按行政区划实行计量监督管理的。
(√)

37.我国的计量监督管理体制是“条块并重、共同负责”。(×)

38.《中华人民共和国计量法实施细则》是全国人大常委会制定的法律。(×)

39.《中华人民共和国计量法实施细则》属于规章。(×)

40.《中华人民共和国计量法实施细则》属于行政法规。(√)

41.《中华人民共和国计量法实施细则》属于部门规章。(×)

42.《中华人民共和国计量法实施细则》对于人民法院审理案件具有参照作用。(×)

43.计量法中所规定的“县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实

行监督管理”，其中所指“县级以上”不包括县级。（×）

44. 计量基准是统一全国量值的最高根据。（√）45. 计量基准不属于计量器具。（×）

46. 计量器具不包括计量基准、计量原则。（×）

47. 实物量具经考核和同意，可以作为计量基准或是计量原则。（√）48. 计量器具包括多种实物量具。（√）

49. 原则物质不属于计量器具。（×）

50. 我国的各级计量原则和工作计量器具的量值，都要溯源于计量基准。（√）

51. 社会公用计量原则是提供出租服务使用的计量原则。（×）

52. 政府计量行政部门建立社会公用计量原则需经上级计量行政部门同意。（×）

53. 建立社会公用计量原则必须经计量行政部门主持考核合格并颁发证书后方可使用。（√）

54. 社会公用计量原则是指本行政区域内测量精确度最高的计量原则。（×）

55. 社会公用计量原则是统一当地区量值的根据。（√）

56. 社会公用计量原则用于在社会上实行计量监督具有公证作用。（√）

57. 根据我国计量法及其实施细则的规定，各级地方人民政府计量行政部门必须建立社会公用计量原则。（×）

58. 根据我国计量法及其实施细则的规定，只有政府计量行政部门设置的计量检定机构才能建立社会公用计量原则。（×）

59. 建立社会公用计量原则，无论级别高下，都必须向上一级计量行政部门申请考核，不能自行组织考核。（×）

60.县级以上地方人民政府计量行政部门组织建立不属于本行政区域内的最高等级的社会公用计量原则,可以自行主持考核. (√)

61.省级人民政府有关主管部门建立的本部门各项计量原则,需经同级人民政府计量行政部门考核合格并同意使用. (×)

62.企业建立计量原则,要通过政府计量行政部门审查同意. (×)

63.企业可以自行决定建立本单位内的各项最高计量原则. (√)

64. 企业建立的不属于本单位最高等级的计量原则, 可以不经政府计量行政部门考核. (√)

65. 企事业单位建立计量原则,必须由其主管部门考核同意后,方可以使用. (×)

66.企业建立的最高计量原则按规定考核合格、获得考核合格证后,还要向其主管部门立案. (√)

67.同一类计量器具(如天平)它也许属于强制检定范围, 也也许不属于强制检定范围. (√)

68. 杆秤属于强制检定的计量器具. (×)

69.卡尺不属于强制检定的计量器具. (×)

70. 社会公用计量原则属于强制检定范围的计量器具. (√)

71. 企业使用的各项计量原则属于强制检定范围的计量器具. (×)

72.企业使用的各项最高计量原则属于强制检定范围的计量器具. (√)

73.使用实行强制检定计量器具的单位,可以按照“就地就近”的原则,选择检定单位. (×)

74.强制检定实行“从上到下、统一管理”的原则,经省级计量行政部门管理强制检定申请,并由

其指定检定机构. (×)

75.某医院门诊部在用的听诊器应当申请强制检定. (×)

76.安装铁轨所有的铁路轨道距尺属于强制检定的计量器具. (√)

77.汽车里程表不是强制检定范围的计量器具. (×)

78. 体温计是强制检定范围的计量器具. (×)

79.某工厂内部职工医院使用的心电图仪应当实行强制检定. (√)

80.企事业单位使用的计量原则,应当实行强制检定. (×)

81.企事业单位使用的各项最高计量原则器具,必须实行强制检定. (√)

82.实行强制检定的计量原则,由主持考核该项计量原则的政府计量行政部门指定计量检定机构进行检定. (√)

83.非强制检定的计量器具,不属于依法管理的计量器具. (×)

84.实行强制检定的计量器具,由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定检定周期. (√)

85.强制检定的周期,由使用强制检定计量器具的单位根据实际使用状况确定. (×)

86.强制检定的周期,由政府计量行政部门确定. (×)

87.国务院计量行政部门和省级人民政府计量行政部门应当对多种强制检定的工作计量器具作出检定期限的规定. (√)

88.法定计量检定机构发出的检定证书证明在用计量器具是合格的. (×)

89.法定计量检定机构签发的在检定周期内的检定证书、检定合格证是证明计量器具合格的标志. (√)

90. 法定计量检定机构对某计量器具检定后发出检定成果告知书,这不是该计量器具检定合格与否的标志. (×)

91.法定计量检定机构对检定不合格的计量器具发给检定成果告知书. (√)

92.某商店在用的台秤附有一月之前法定计量检定机构发给的有效检定合格证书,该台秤肯定是合格的. (×)

93.某商店在用的台秤经法定计量检定机构检定后结了检定成果告知书,该台秤肯定是不合格的. (√)

94.企业可以对本企业内部使用的非强制检定的计量器具进行定期检定. (√)

95.企业使用的非强制检定的计量器具必须送法定计量检定机构检定. (×)

96. 企业对内部使用的非强制检定的计量器具的检定周期,可以自行确定. (×)

97. 企业内部使用的非强制检定的计量器具也必须实行定期检定. (√)

98. 计量器具的产品原则是计量检定所必须根据的技术规范. (×)

99.国家计量检定系统表和计量检定规程是计量检定所必须根据的技术规范. (√)

100. 国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定. (√)

101.部门计量检定规程由企业或行业主管部门制定. (×)

102.地方计量检定规程由地方人民政府计量行政部门制定. (×)

103.对实行非强制检定的计量器具也要按照检定规程的规定定期进行检定. (√)

104.国家计量检定规程是国务院计量行政部门公布的行政规章. (×)

105.《制造计量器具许可证》就是《工业产品生产许可证》. (×)

106.一种拟开业制造计量器具的企业已经获得了工业产品生产许可证,还必须获得《制造计量

器具许可证》(√)

107.我国对制造、修理计量器具实行许可证制度。(√)

108.某工厂生产计量器具零配件(这些零配件不构成独立的计量器具),也必须办理《制造计量器具许可证》。(×)

109.企业根据生产工艺的特殊需要,生产内部使用的专用计量器具,可以不办理《制造计量器具许可证》。(√)

110.制造计量器具的企业未获得《制造计量器具许可证》的,工商行政管理部门不予办理营业执照。(√)

111.制造计量器具的企业应先办理工商营业执照后,再办理《制造计量器具许可证》。(×)

112.凡开展计量器具修理业务的单位都必须获得《修理计量器具许可证》。(×)

113.我国计量法中所规范的“修理计量器具的企业”是指面向社会开展经营性修理业务的企业。(√)

114.法定计量检定机构在检定过程中需开展修理工作,也必须办理《修理计量器具许可证》。(×)

115.企业对本单位的计量器具进行修理,可以不办理《修理计量器具许可证》。(√)

116.已经获得《制造计量器具许可证》的企业,在新增制造其他计量器具项目时,不需再办理《制造计量器具许可证》,只需向发证单位立案。(×)

117.《修理计量器具许可证》只对同意项目有效。持证单位若需新增修理计量器具项目,必须另行办理《修理计量器具许可证》。(√)

118.《制造计量器具许可证》由企业主管部门颁发。(×)

119.《修理计量器具许可证》由当地县级人民政府计量行政部门考核颁发。(√)

120.《修理计量器具许可证》是修理计量器具企业的营业执照,由当地工商行政管理部门考核颁发。(×)

121.个体工商户制造、修理计量器具,不需办理制造许可证和修理许可证。(×)

122.已经获得《修理计量器具许可证》的个体工商户异地经营,还必须向异地所在地的县级人民政府计量行政部门办理验证核准手续。(√)

123.获得《制造计量器具许可证》的个体工商户可以对自己制造的计量器具出具检定合格证。(√)

124.已经获得《制造计量器具许可证》的企业所生产的计量器具,必须通过计量行政部门组织进行出厂检定,方可销售。(×)

125.申请获得《制造计量器具许可证》的企业,必须具有出厂检定条件。(√)

126. 计量器具新产品是指本单位从未生产过的计量器具。(√)

127.在全国范围内从未生产过的计量器具,对于国内所有计量器具生产企业而言,都是计量器具新产品。(√)

128.企业生产在全国范围内已经定型的计量器具,不属于生产计量器具新产品。(×)

129.计量器具制造企业对原有产品在构造、性能、材质、技术特性等方面做了重大改善,应按生产计量器具新产品看待。(√)

130.计量器具新产品定型是指定型鉴定。(×)

131. 制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品,应当进行样机试验。样机试验合格后,发给样机试验合格书。(×)

,必须通过定型鉴定. ()

133. 计量器具新产品经型式同意后,就可以投入生产. (×)

134. 计量器具新产品的样机试验由省级计量行政部门进行. (×)

135. 计量器具新产品定型鉴定由国务院计量行政部门授权的技术机构进行,其型式由当地省级人民政府计量行政部门同意. (√)

136. 省级人民政府计量行政部门同意的计量器具新产品的型式,可以作为全国的通用型式. (√)

137. 企业生产的经验定不合格的计量器具,可以在标明明显的“处理品”字样后出厂销售. (×)

138. 在保证计量器具示值误差符合规定规定的状况下,可以使用残次零配件组装和修理计量器具. (×)

139. 县级以上人民政府计量行政部门有权对制造计量器具的企业实行产品质量监督检查. (√)

140. 某企业的在用计量器具超过检定周期未送检,但其示值误差仍符合规定规定,可以使用到示值误差不合格时再送检. (×)

141. 进口以销售为目的并且列入依法管理目录的计量器具,在海关验收后,订货单位必须向所在地的省级人民政府计量行政部门申请检定. (×)

142. 进口的计量器具,经商检合作,但报经省级计量行政部门检定不合格.在这种状况下,可以销售. (×)

143. 县级以上人民政府计量行政部门设置的计量监督员有进行监督检查和现场惩罚的权力.

)

144. 计量监督员在执法时,可以组织仲裁检定. (√)

145. 计量监督员在执行现场惩罚时,可以吊销营业执照. (×)

146. 法定计量检定机构和国家专业计量机构可以自行设置、任命计量监督员. (×)

147. 计量检定证件统一由计量行政部门考核发放. (×)

148. 法定计量检定机构的计量检定人员,由其主管的计量行政部门考核发证. (√)

149. 计量检定人员出具的检定数据,未经计量行政部门审查,不具有法律效力. (×)

150. 虽然没有计量检定证件, 计量监督员也可以出具检定数据用于仲裁检定. (×)

151. 除法定计量检定机构外, 其他计量检定机构经人民政府计量行政部门授权, 也可以建立社会公用计量原则. (√)

152. 在任何状况下,企业都不能对其内部使用的强检计量器具执行强制检定. (×)

153. 对被授权单位来说, 申请计量授权是自愿的. (√)

154. 申请计量授权的单位, 其有关计量检定、测试人员假如已经其主管部门考核合格, 授权单位可以不再进行考核. (×)

155. 对计量行政部门所作的计量纠纷调解不服,不能申请复议. (√)

156. 我国计量法所称的“计量纠纷”是一种民事纠纷. (√)

157. 当事人对计量行政部门调解计量纠纷不服的,必须先申请复议;对复议决定不服的,可向人民法院起诉. (×)

158. 当事人对仲裁检定成果不服的,可以向一级计量行政部门申诉. (√)

159. 我国计量法中没有有关行政复议的规定.因此,当事人对计量行政惩罚不服的,不能申请

×)

160.企业的各项最高计量原则，未经有关政府计量行政部门考核合格的，可予以行政处罚。

(×)

161. 属于强制检定范围内的计量器具虽然在检定周期内，但经检定不合格后仍继续使用，应当予以行政处罚。()

162.对破坏计量器具精确度的要予以计量行政处罚。(×)

163.我国计量法及其实行细则所规定各项计量行政处罚可以由计量行政部门决定,也可以由工商行政管理部门决定,但不得反复惩罚。(×)

164. 凡无检定印证的计量器具不得在工作岗位上使用（教学除外）。(√)

165.使用超过检定周期的计量器具视为使用不合格的计量器具。(√)

166.根据计量法实行细则第八条的规定,社会公用计量原则对社会上实行计量监督具有公正作用。(√)

167. 我国计量法实行细则中所规定的“封存计量器具”是一种行政处罚。(×)

168.我国计量法实行细则中所规定的“封存计量器具”是一种行政强制措施。(√)

选择题：

169.国家法定计量单位包括(B) (D)。

- A. 常用的市制计量单位
- B. 国际单位制计量单位
- C. 国际上通用的计量单位
- D. 国家选定的其他计量单位

,其

各项最高计量原则器具须经(D) 人民政府计量行政部门主持考核合格后使用.

- A. 省级以上
- B. 县级以上
- C. 省级
- D. 同级

171.计量检定工作应当符合(A) (D) 的原则.

- A. 就地就近
- B. 地区管辖
- C. 行业归口
- D. 经济合理

172.县级以上人民政府计量行政部门建立本行政区内最高等级的社会公用计量原则,须向
(C) 人民政府计量行政部门申请考核.

- A. 上级
- B. 省级
- C. 市级
- D. 县级

1 73.县级以上人民政府计量行政部门建立不属于本行政区域内最高等级的社会公用计量原则,应当由(C) 计量行政部门主持考核.

- A. 省级

C. 当地人民政府

D. 县级以上

174.企事业单位建立本单位各项最高计量原则,须向(C) 申请考核.

A. 县级以上人民政府计量行政部门

B. 主管部门

C. 与其主管部门同级的人民政府计量行政部门

D. 县级人民政府计量行政部门

175.使用实行强制检定的计量原则的单位和个人,应当向(B) 申请周期检定.

A. 当地县(市)级计量行政部门指定的计量检定机构

B. 主持考核该项计量原则的政府计量行政部门

C. 政府计量行政部门的计量检定机构

176.使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人,应当向(D) 申请周期检定.

A. 县级政府计量行政部门

B. 县级政府计量行政部门所属的计量检定机构

C. 政府计量行政部门授权的计量检定机构

D. 当地县(市)级政府计量行政部门指定的计量检定机构.

177.企事业单位申请办理《制造计量器具许可证》、由(D) 进行考核.

A. 政府计量行政部门

B. 主管部门

政府计量行政部门和主管部门

D. 与其主管部门同级的政府计量行政部门

178. 制造、修理计量器具的个体工商户,必须经(A) 人民政府计量行政部门考核合格.

A. 县级

B. 市(州)级

C. 省级

D. 国家级

179. 乡镇企业申请办理《制造计量器具许可证》,由(C) 进行考核.

A. 县级以上计量行政部门

B. 与其主管部门同级的政府计量行政部门

C. 县级政府计量行政部门

D. 法定计量检定机构

180. 对社会开展经营性修理计量器具的企事业单位,须向(D) 申请考核.

A. 与其主管部门同级的政府计量行政部门

B. 主管部门

C. 主管部门和当地政府计量行政部门

D. 当地县级政府计量行政部门

181. 个体工商户经考核合格,获得《修理计量器具许可证》后易地经营的,须经(B) 验证核准后方可申请办理营业执照.

A. 所在地的县级政府计量行政部门

B. 所到地的县级政府计量行政部门

C. 省级政府计量行政部门

D. 工商部门

182.进口国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具,须经() (C) 同意.

A. 国务院

B. 省级人民政府

C. 国务院计量行政部门

D. 省级政府计量行政部门

183.《中华人民共和国计量法实施细则》由(D) 公布.

A. 国务院同意

B. 国务院公布

C. 国家计量局同意公布

D. 国家计量局公布

184.外商在中国销售计量器具,须向(D) 申请型式同意.

A. 省级政府计量行政部门

B. 省级以上人民政府计量行政部门

C. 国务院有关主管部门

D. 国务院计量行政部门

185.计量监督员负责在规定的行政区域内,对违反计量法律、法规的行为,可以作出下列现

场处理:(A) (B)

- A. 封存计量器具
- B. 责令停止使用不合格的计量器具
- C. 给计量器具发检定合格证
- D. 销毁计量器具

186.国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门

(B) (D) .

- A. 任命
- B. 考核合格
- C. 颁发任命书
- D. 获得计量检定证件

187.为社会提供公证数据的产品质量检查机构,必须经(B) 计量认证.

- A. 县级以上计量行政部门
- B. 省级以上人民政府计量行政部门
- C. 省级计量行政部门
- D. 市级计量行政部门.

1 88.接受政府计量行政部门授权的计量检定机构可以执行那些任务.(C) (D)

- A. 计量监督检查
- B. 现场惩罚
- C. 强制检定
- D. 有关的检定、测试任务

189.已经获得计量认证合格证书的产品质量检查机构,需新增检查项目时,应(C) .

- A. 向政府计量行政部门立案
- B. 重新申请计量认证
- C. 申请单项计量认证
- D. 申请多项计量认证

190. 计量纠纷当事人对仲裁检定不服的,可以在接到仲裁检定告知书之日起十五日内向
(C) 申诉.

- A. 承担仲裁检定的计量检定机构
- B. 负责处理计量纠纷的政府计量行政部门
- C. 负责处理计量纠纷的政府计量行政部门的上一级政府计量行政部门
- D. 省级人民政府计量行政部门

191.县级以上人民政府计量行政部门实行监督检查进行的检定和试验.(B) .

- A. 收费
- B. 不收费
- C. 酌情收费
- D. 由被检查单位自愿支付

192.对违反规定,在内部发行的期刊上使用非法定计量单位的行为,可以予以下列行政处罚:

(B)(D) .

- A. 责令改正
- B. 责令停止销售

C. 没收违法所得

D. 并处罚款

193. 按照计量法规的规定,政府计量行政部门的计量监督员在现场处以罚款的限额为(D)。

A. 1000 元以下

B. 1000 元以上, 2023 元以下

C. 50 元

D. 50 元以下

194. 报纸、刊物、图书、广播、电视、从(A)年起要按规定使用法定计量单位。

A. 1986

B. 1987

C. 1988

D. 1990

195. 市场贸易容许市制单位使用到(D)年年终。

A. 1986

B. 1987

C. 1988

D. 1990

196. 计量的基本特性是(A) (B) (C) (D)。

A. 统一性

B. 精确性

C. 社会性

D. 法制性

197. 计量立法的基本原则是(B) (D) 。

A. 统一计量单位

B. 统一立法

C. 强制管理

D. 区别管理

198. 法定计量单位是(D) 使用的计量单位。

A. 国际约定

B. 国内公认

C. 群众习惯

D. 国家法令规定

199. 《零售商品称重计量监督规定》所波及的商品品种为(A) 。

A. 食品、金银饰品

B. 食品

C. 食品、化妆品

D. 食品、化工原料

200. 使用零售商品的计量负偏差表应遵照的原则是(D) 。

A. 价格优先,即先按价格分档,然后按品种分类

- B. 不以价格分档,只以品种分类
- C. 不以品种分类,只以价格分档
- D. 品种优先,即先按商品品种分类,没有列出品种的按价格分档

201.单件定量包装商品的计量负偏差应(C)。

- A. 优先执行国标、国标无计量负偏差规定的,执行《零售商品称重计量监督规定》
- B. 优先执行行业原则,行业原则无计量负偏差规定的,执行《零售商品称重计量监督规定》
- C. 优先执行国标或行业原则,国标或行业原则无计量负偏差规定的,执行《零售商品称重计量监督规定》
- D. 优先执行《零售商品称重计量监督规定》

202.选用核称用计量器具,其极限误差确实定是以(B)为参照原则的。

- A. 结算用的计量器具的极限误差
- B. 所经销的商品计量负偏差规定
- C. 衡器的精确度等级
- D. 没有规定

203.批量定量包装商品的抽样检查是指(C)。

- A. 对所有商品进行逐一检查
- B. 不管商品批量多少,随机抽取相似数量的样品检查
- C. 根据商品批量不一样,随机抽取不一样数量的样品检查
- D. 抽取样品的数量随意

204.《中华人民共和国计量法实施细则》是(D)。

- A. 法律
- B. 规范性文件
- C. 行政规章
- D. 行政法规

205.计量基准由(B)负责组织建立。

- A. 国务院计量行政部门和国务院有关主管部门
- B. 国务院计量行政部门
- C. 省级以上人民政府计量行政部门
- D. 中国计量科学研究院

206.计量基准重要是用于(D)。

- A. 和国际上交流比对
- B. 测试
- C. 面向社会服务
- D. 复现和保留计量单位量值

207.社会公用计量原则由(D) 负责组织建立。

- A. 企事业单位
- B. 省级有关主管部门
- C. 法定计量检定机构
- D. 县级以上人民政府计量行政部门

208. 计量原则的考核是对其用于开展计量检定，进行量值传递的（ B ）的计量认证。

- A. 检测能力
- B. 资格
- C. 可靠性
- D. 公正性

209. 社会公用计量原则对社会上实行计量监督具有（ B ）作用。

- A. 监督
- B. 公证
- C. 公正
- D. 保证

210. 属于强制检定范围内的计量原则是（ A ）（ D ）。

- A. 社会公用计量原则
- B. 部门建立的计量原则
- C. 企业建立的计量原则
- D. 部门和企事业单位使用的最高计量原则

211. 强制检定是由政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构对某些特殊领域里使用的计量器具所实行的（ B ）检定。

- A. 强行
- B. 定点定期
- C. 协商约定

D. 行政执法

2 12. 强制检定应贯彻“经济合理、就地就近”的原则,由(D) 进行检定.

A. 使用强检计量器具的单位

B. 使用强检计量器具的单位自行联络检定单位

C. 计量检定机构

D. 政府计量部门指定所属或授权的计量检定机构

2 1 3.强制检定的周期,由(D) 根据计量检定规程确定.

A. 使用单位

B. 实行强检定点的计量行政部门

C. 国务院计量行政部门

D. 执行强制检定的计量检定机构

214. 使用非强制检定计量器具的单位,可以(A) (B) .

A. 自行定期检定

B. 送其他检定机构检定

C. 申请授权后自行定期检定

D. 由计量部门定点后定期检定

2 15.计量检定必须执行(B) .

A. 产品原则

B. 检定规程

C. 技术协议

D. 校准措施

216. 计量检定规程分为(A) (B) (D) .

A. 国家计量检定规程

B. 地方计量检定规程

C. 企业计量检定规程

D. 部门计量检定规程

217. 部门计量检定规程由(A) 制定.

A. 国务院有关主管部门

B. 省级人民政府有关主管部门

C. 企业主管部门

D. 国务院政府计量行政部门

218. 地方计量检定规程由(C) 制定.

A. 各级政府计量行政部门

B. 地方人民政府

C. 省级人民政府计量行政部门

D. 国务院政府计量行政部门

219. 部门和地方计量检定规程须向国务院计量行政部门(C) .

A. 申报

B. 报批

C. 立案

0.在用计量器具经检定合格后,发给（ A ）。

- A. 检定证书
- B. 检定成果告知书
- C. 使用告知书
- D. 产品合格证

2 21. 在用计量器具经检定不合格后,不能发给（ A ）（ C ）。

- A. 检定证书
- B. 检定成果告知书
- C. 检定合格证

222.法定计量检定机构签发的计量检定证书,经检定、核验及主管人员签字后,（ B ）加盖
检定单位印章。

- A. 不需要
- B. 必须
- C. 根据送检单位规定

2 23.制造计量器具的企业未获得《制造计量器具许可证》的,工商部门（ A ）办理营业执照。

- A. 不予
- B. 可以
- C. 临时

2 24.制造非销售的计量器具,（ B ）办理《制造计量器具许可证》。

必须

B. 不须

C. 请示企业主管部门后决定

225. 计量器具的出厂检定由(C)进行.

A. 计量部门

B. 法定计量检定机构

C. 企业自己

D. 计量部门授权的有关技术机构

226. 计量器具新产品定型包括(A)(C).

A. 定型鉴定

B. 样机试验

C. 型式同意

D. 颁发许可证

227. 外商在我国设置的进口计量器具修理站办理《修理计量器具许可证》由(A)颁发.

A. 国务院政府计量行政部门

B. 省级以上政府计量行政部门

C. 所在地的政府计量行政部门

D. 商检部门

228. 外商在中国境内销售列入《型式同意目录》的计量器具,应向国务院计量行政部门申请(D).

报验

- B. 许可证
- C. 检定
- D. 型式同意

229.进口以销售为目的计量器具,订货单位在海关放行后,必须向(B)申请检定.

- A. 县级以上人民政府计量行政部门
- B. 省级人民政府计量行政部门
- C. 商检部门
- D. 法定计量检定机构

230. 制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品必须通过(B).

- A. 样机试验
- B. 定型鉴定
- C. 投产鉴定

231.制造在全国范围内已经定型而本单位从未生产过的计量器具新产品的,应当进行(A) .

- A. 样机试验
- B. 定型鉴定
- C. 型式同意

232.计量器具新产品定型鉴定,由(D) 进行.

- A. 制造企业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116212105101010040>