

2024 年福建省石狮市《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全带答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

- A: $3\sim 5\text{ }\mu\text{g/L}$
- B: $20\sim 30\text{ }\mu\text{g/L}$
- C: $30\sim 50\text{ }\mu\text{g/L}$
- D: $10\sim 15\text{ }\mu\text{g/L}$

答案：C

2. 所有诊断为冠心病的患者均应长期服用阿司匹林，剂量为每日

- A: 25~50mg
- B: 75~150mg
- C: 150~300mg
- D: 10~25mg

答案：B

3. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A: 长效避孕药
- B: 孕激素
- C: 短效口服避孕药
- D: 雌激素

答案：D

4. 特布他林的平喘作用维持时间是

A: 10~20 分钟

B: 3~5 分钟

C: 10~12 小时

D: 4~6 小时

答案：D

5. 患者，男，57 岁，肾功能正常，既往有动脉粥样硬化、高血压合并 2 型糖尿病，用下列药物后出现踝关节肿胀，到药房咨询，药师提示有可能引起该不良反应的药物是

A: 赖诺普利片

B: 硝苯地平缓释片

C: 格列吡嗪肠溶片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：B

6. 属于棘白菌素类的是

A: 制霉菌素

B: 特比萘芬

C: 氟胞嘧啶

D: 卡泊芬净

答案：D

7. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

A: 磺胺多辛

B: 甲氧苄啶

C: 复方新诺明

D: 磺胺嘧啶

答案: D

8. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

A: 环孢素

B: 伊曲康唑

C: 吉非贝齐

D: 克拉霉素

答案: D

9. 下述属于 5-HT

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 多潘立酮

D: 伊托必利

答案: B

10. 以下不属于抗雌激素类药物的是

A: 托瑞米芬

B: 来曲唑

C: 他莫昔芬

D: 氟他胺

答案: D

11. (2015 年真题) 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 ()。

A: 瑞格列奈

B: 格列美脲

C: 二甲双胍

D: 普萘洛尔

答案：A

12. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

A: 紫杉醇

B: 多柔比星

C: 伊立替康

D: 长春碱类

答案：C

13. 哌拉西林

A: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

B: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

C: 对支原体有效

D: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

答案：A

14. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

A: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

B: 应在绝经后 6 年之内开始

C: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

D: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

答案：C

15. 抑制心肌收缩力、延长 APD 及 ERP 的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 美西律
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案: D

16. 使用铁制品煎煮酸性食物

- A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- B: 锥体外系反应
- C: 过敏反应
- D: 细胞缺氧、酸中毒、休克

答案: D

17. 关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法错误的是（）

- A: 不被胃肠道吸收对中枢神经及心血管系统无不良影响
- B: 腹泻患者宜在两餐之间服用
- C: 直接服用或调成糊状、丸状服用
- D: 对伴有感染的腹泻患者应联合应用有效的抗菌药物治疗

答案: C

18. 具有抗炎作用,可用于各型肝炎治疗的药物是()

- A: 异甘草酸镁
- B: 多烯磷脂酰胆
- C: 双环醇
- D: 门冬氨酸钾镁

答案: A

19. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案: C

20. (2020 年真题) 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

- A: 复方薄荷脑滴鼻液
- B: 鲑鱼降钙素鼻喷剂
- C: 异丙托溴铵吸入剂
- D: 氟替卡松鼻喷剂

答案: A

21. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

- A: 硝酸甘油
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 普萘洛尔

答案: A

22. 以下关于复方托吡卡胺的描述，正确的是

- A: 高血压、动脉硬化、冠状动脉供血不足者慎用
- B: 可用于术后防止粘连
- C: 妊娠期妇女慎用
- D: 可诱发未经诊断的闭角型青光眼

答案: A

23. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 午餐时
- B: 早餐时
- C: 午餐前 1 小时
- D: 早餐前 1 小时

答案：B

24. 急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：D

25. (2018 年真题) 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是 ()

- A: 苯妥英钠
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 氯硝西泮

答案：B

26. 下列与激素水平无关的肿瘤是 ()

- A: 乳腺癌
- B: 甲状腺癌
- C: 前列腺癌
- D: 小细胞肺癌

答案：D

27. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

- A: 氨基糖苷类
- B: 氯霉素类
- C: 多黏菌素 B
- D: 红霉素

答案：A

28. 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 乳酸钠注射液收售，
- B: 二磷酸果糖注射液
- C: 门冬氨酸钾镁注射液
- D: 葡萄糖注射液

答案：B

29. 可直接地抑制凝血因子 Xa，并与抗凝血酶 II 结合，形成构象改变，使凝血酶抗 Xa 因子活性增强 270 倍，阻碍凝血酶（凝血因子 IIa）产生的抗凝血药是()。

- A: 磺达肝葵钠
- B: 依诺肝素
- C: 阿哌沙班
- D: 水蛭素

答案：C

30. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 干扰 DNA 的合成

B: 干扰细菌细胞壁合成

C: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

D: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

答案：B

31. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

A: 普萘洛尔

B: 格列喹酮

C: 甲状腺素

D: 磺胺甲唑

答案：C

32. (2018 年真题) 肾结石患者禁用的药物是 ()

A: 苯溴马隆

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 非布索坦

答案：A

33. 强心苷类中毒的症状不包括

A: 红-绿、蓝-黄辨认异常

B: 嗜睡

C: 心肌强力收缩

D: 心律失常

答案：C

34. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 美西律
- C: 地尔硫革
- D: 胺碘酮

答案：A

35. 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是()。

- A: 维生素 B
- B: 依诺肝素
- C: 维生素 B
- D: 维生素 B

答案：D

36. 儿童使用强效激素制剂，连续使用不应超过

- A: 1 周
- B: 4 周
- C: 2 周
- D: 3 周

答案：C

37. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

- A: 短效口服避孕药
- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 长效避孕药

答案：A

38. 可使血小板内环磷腺苷(cAMP)浓度增高而产生抗血小板作用的药品是()。

- A: 替罗非班
- B: 氯吡格雷
- C: 双嘧达莫
- D: 阿司匹林

答案: C

39. 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是()

- A: 噻托溴铵
- B: 沙美特罗
- C: 茶碱
- D: 孟鲁司特

答案: A

40. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 地塞米松
- D: 右美沙芬

答案: B

41. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 拉米夫定
- D: 奥司他韦

答案：D

42. 铁剂的适应证为()

- A: 巨幼红细胞性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 恶性贫血

答案：C

43. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 促进血栓形成
- B: 尿道刺激
- C: 肾结石
- D: 胃肠道反应

答案：B

44. 螺内酯临床常用于()

- A: 醛固酮升高引起的水肿
- B: 急性肾衰竭
- C: 脑水肿
- D: 尿崩症

答案：A

45. 伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

- A: 更昔洛韦
- B: 喷昔洛韦

C: 西多福韦

D: 阿昔洛韦

答案: D

46. 骨髓抑制较严重的是

A: 顺铂

B: 亚叶酸钙

C: 奥沙利铂

D: 卡铂

答案: D

47. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

A: 阿莫西林

B: 万古霉素

C: 哌拉西林

D: 氨曲南

答案: B

48. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是()

A: 多潘立酮

B: 溴吡斯的明

C: 山莨菪碱

D: 酚妥拉明

答案: C

49. 分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

- A: 氯化铵
- B: 碘化钾
- C: 氨溴索
- D: 表面活性剂

答案：C

50. 属于促凝血因子合成的药物是()

- A: 甲萘氢醌
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 鱼精蛋白

答案：A

51. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

- A: 曲妥珠单抗
- B: 贝伐珠单抗
- C: 西妥昔单抗
- D: 利妥昔单抗

答案：D

52. 因易导致新生儿溶血, 妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是()

- A: 苄星青霉素
- B: 呋喃妥因
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

答案：B

53. 特比萘芬属于()

- A: 多烯类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 丙烯胺类抗真菌药
- D: 棘白菌素类抗真菌药

答案：C

54. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

- A: 静脉炎
- B: 黄疸
- C: 腹部不适
- D: 血小板减少

答案：B

55. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 已使用西地那非者
- B: 急性前壁心肌梗死
- C: 青光眼患者
- D: 严重低血压者

答案：B

56. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 核糖体的 30S 亚基

答案：C

57. 分泌盐皮质激素的是

- A: 球状带
- B: 网状带
- C: 束状带和网装带
- D: 束状带

答案：A

58. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

- A: 西沙比利
- B: 伊托必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：D

59. 伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

- A: 喷昔洛韦
- B: 西多福韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 更昔洛韦

答案：D

60. (2016 年真题) 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 二磷酸果糖
- C: 三磷酸腺苷
- D: 碳酸钙

答案：A

61. 下述属于非依赖型中枢性镇咳药的是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 氨溴索

答案：C

62. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

- A: 肾功能
- B: 肝功能
- C: 电解质
- D: 尿量

答案：C

63. (2018 年真题) 关于钙通道阻滞剂 (CCB 类) 药物的说法，错误的是 ()

- A: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿
- B: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药
- C: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效
- D: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

答案：C

64. 对抗香豆素类过量引起出血可选用

- A: 维生素
- B: 垂体后叶素
- C: 维生素 K
- D: 鱼精蛋白

答案：C

65. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝苯地平
- C: 利血平
- D: 普萘洛尔

答案：C

66. 引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

- A: 非那雄胺
- B: 普适泰
- C: 十一酸睾酮
- D: 特拉唑嗪

答案：C

67. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 艾曲泊帕乙醇胺
- C: 酚磺乙胺

D: 甲萘氢醌

答案：D

68. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案：A

69. (2015 年真题) 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是 ()。

A: 氨基糖苷类

B: 四环素类

C: 林可霉素类

D: 酰胺醇类 (氯霉素)

答案：D

70. 肥胖型 2 型糖尿病患者首选的降血糖药 ()

A: 可促进周围组织细胞 (肌肉等) 对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

B: 胰岛素皮下注射

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 抑制葡萄糖苷酶

答案：A

71. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

A: 奥利司他

B: 阿仑膦酸钠

C: 阿法骨化醇

D: 鲑降钙素

答案: B

72. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

A: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

B: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

D: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

答案: D

73. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

A: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

B: 晚期恶性黑色素瘤

C: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌

D: 转移性结直肠癌

答案: C

74. 下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

A: 泼尼松

B: 泼尼松龙

C: 地塞米松

D: 甲泼尼龙

答案: C

75. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 肠梗阻患者
- B: 急、慢性功能性腹泻
- C: 细菌性小肠结肠炎患者
- D: 2 岁以下婴幼儿

答案：B

76. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

- A: 可降低 HDL-C
- B: 可升高 T
- C: LDL-C 主要用于原发性高胆固醇血症
- D: 能明显降低血浆 TG

答案：D

77. 天然的雌激素是()

- A: 炔雌醚
- B: 戊酸雌二醇
- C: 雌二醇
- D: 黄体酮

答案：C

78. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

- A: 氯贝丁酯
- B: 考来烯胺

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 烟酸

D: 洛伐他汀

答案：B

79. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

- A: 脱皮黄瓜
- B: 洋葱
- C: 菠菜叶
- D: 红叶苋菜

答案：A

80. 镇静作用明显的 H

- A: 组胺
- B: 阿司咪唑
- C: 苯海拉明
- D: 西咪替丁

答案：C

81. （2017 年真题）可以引起牙齿黄染的药物是（）

- A: 加替沙星
- B: 庆大霉素
- C: 多西环素
- D: 甲砒霉素

答案：C

82. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 血压升高或降低、心率加快调
- B: 发热、血管扩张、面色潮红
- C: 头痛、胸闷、气急、出汗

D: 喉头水肿、尿潴留

答案：D

83. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

A: 氨氯地平

B: 贝那普利

C: 呋塞米

D: 阿托伐他汀

答案：C

84. 患者，男，45 岁，因“咳嗽、咳痰 1 周，发热 2 天”入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MRSA)，适合选用的是

A: 阿莫西林

B: 万古霉素

C: 苄星青霉素

D: 双氯西林

答案：B

85. （2016 年真题）患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿莫西林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/117116134050010024>