2025 年四川初级保育员模拟考试试题试题及答案

一、单选题(100 题)

1.学前教育机构环境所具有的两个明显特点包括控制性和（)。

A.教育性 B.审美性 C.童趣性 D.多样性

2.人们利用专门的知识和技能参与社会分工，创造社会价值，获得合理报酬作为物质生活来源，并 满足精神需求的工作是指（)。

A.劳动 B.职业 C.能力 D.活动

3.（）应保持整洁、安静、经常开窗通风，在婴幼儿进入寝室午睡时，开窗换气 10 分钟左右。

A.活动室 B.寝室内 C.盥洗室 D.楼道

4.为了让婴幼儿按时睡眠，家庭应在( )，改变气氛，使孩子平静下来。

A.午饭后 B.入睡后 C.固定的时间 D.天黑后

5.学前教育机构的物质环境，主要包括( )，园内装饰，设备条件，物理空间的设计与利用，活动材料的数量、种类、选择与搭配等。

A.园舍建筑 B.幼儿园文化 C.师生关系 D.幼儿人数的多少

6.已有研究指出，口头言语发展的关键期是 （)。

A.2 岁 B.4 岁 C.6 岁 D.8 岁

7.幼儿的理智感有一种特殊的表现形式，即( )。

A.活泼好动 B.情绪易受感染 C.好奇好问 D.逻辑思维萌芽

8.幼儿教育活动的组织形式包括集体教学、（）和个别教学。

A.大班教学 B.分班教学 C.单独教学 D.小组教学

9.源于生活、(　)是艺术的主要特征。

A.反映生活 B.改造 C.高于生活 D.忠实于生活

10.根据《幼儿园工作规程》中的规定，幼儿户外活动时间在正常情况下，每天不得少于（）小时，高寒地区在冬季可酌情减少。

A.一个 B.一个半 C.两个 D.两个半

11.保育员应定期使用开水清洗饮水桶。（ ）

A.对 B.错

12.为保证婴幼儿的身心健康和发展，幼儿园的设备和用具都必须适合于( )，都必须符合基本的卫生要求。

A.大班 B.中班 C.婴幼儿的年龄特点 D.小班

13.婴儿最早出现的感觉是(　)。

A.视觉 B.听觉 C.嗅觉 D.皮肤感觉

14.治疗儿童弱视的最佳时期是( )。

A.0-3 岁 B.3-6 岁 C.6-9 岁 D.9-12 岁

15.幼儿园每天应对（ ）进行擦拭消毒。

A.玩具架 B.门把手 C.玩具 D.图书

16.幼儿户外活动场地应做到宽敞，平整，最好铺设()，减少运动中的损伤。

A.水泥地 B.地毯 C.塑胶地 D.沙地

17.婴幼儿洗手的步骤是()。

A.拧开水龙头，抹肥皂，搓手心、手背、手指，用清水冲净

B.轻拧水龙头，打湿双手，抹肥皂，搓手心、手背、手指、指缝，用清水冲净

C.轻拧水龙头，抹肥皂，搓手心、手背、手指、指缝

D.拧水龙头，打湿双手，抹肥皂，搓手，用清水冲净

18.传染病的发生、发展及恢复分为（)。

A.潜伏期、前驱期、发病期、恢复期

B.潜伏期、发病期、前驱期、恢复期

C.前驱期、潜伏期、发病期、恢复期

D.前驱期、发病期、恢复期、潜伏期

19.幼儿睡眠时保教人员应（ ）巡视 1 次，有蒙被现象应及时纠正。

A.30min B.25min C.20min D.15min

20.职业是人们在社会中所从事的，并以此为生的具有特定职责的( )。

A.工作 B.活动 C.专门性活动 D.特殊活动

21.“男孩摔倒,从来不哭”是家长、教师等对男孩自我情绪控制发展的()。

A.鼓励 B.转移 C.暗示 D.自我说服

22.学前教育机构应该为学前儿童提供( )和完好无损的活动设备和材料。

A.形状奇特 B.色彩鲜艳 C.数量充足 D.动态的

23.幼儿在使用筷子初期的样子类似于（ ）。

A.使用勺子 B.使用筷子 C.用手抓 D.规范动作

24.下列说法错误的是()。

A.幼儿应该用好听的声音说话，不要大喊大叫

B.音乐活动前，幼儿唱歌的场所应进行湿性扫除

C.幼儿感冒应多喝水、少说话

D.幼儿可以唱少儿歌曲

25.指导婴幼儿的游戏和教学活动的工作程序是确定教育目标 ;选择教育内容；( )；选择教育的途径、形式和方法；实施教育活动；进行教育评价。

A.创设教育环境 B.了解儿童的想法 C.激发儿童的兴趣 D.准备玩具材料

26.婴幼儿厌食、头发脱落、骨头疼可能患有( )。

A.VA 中毒 B.VD 中毒 C.传染性肝炎 D.缺铁性贫血

27.肥胖是指体重超过按身高计算的标准体重（）。

A.10% B.20% C.30% D.40%

28.在做准备和整理工作时，保育员要有强烈的( )，应该把其看成是培养儿童良好的生活、卫生习惯的好机会，重视其中的教育价值。

A.责任感 B.目标意识 C.劳动意识 D.工作意识

29.( )不是《幼儿园教育指导纲要》的艺术领域的内容与要求之一。

A.对有天赋的幼儿不用指导

B.指导幼儿利用身边的物品或废旧材料制作玩具、手工艺品等来美化自己的生活或开展其他活动

C.为幼儿创设展示自己作品的条件，引导幼儿相互交流、相互欣赏、共同提高

D.支持、鼓励幼儿积极参加各种艺术活动，帮助他们提高表现的能力和技能

30.在幼儿园除了按计划进行的教育内容外，还有许多教育活动是( )。

A.根据孩子们在日常生活中的兴趣而形成的 B.教材内容以外的 C.发生在计划外的 D.临时的

31.保育员应充分认识到学前儿童与自己在( )平等的。

A.人际关系上 B.人格上 C.精神上 D.待遇上

32.浓度为( )漂白粉澄清液可以消毒用具、家具等。

A.0.1-0.2% B.2% C.0.2-1% D.1-10%

33.正常婴幼儿的睡眠表现是( )。

A.睡眠中哭闹 B.睡眠不安 C.嗜睡 D.睡眠安稳，入睡快

34.正确的自取食物的方法是( )。

A.每次盛的食物不能太满 B.一边吃一边看着别人 C.自己喜欢吃的就多拿一份“占着” D.一口未咽下，就吃另一口

35.当幼儿尿床后，保育员应该( )。

A.训斥孩子 B.让孩子接着睡 C.为孩子换上干净衣裤，并安抚孩子 D.以上三项都是

36.损害赔偿理论的核心，也是处理赔偿纠纷的基本准则是（）。

A.归责原则 B.赔偿原则 C.处罚原则 D.教育原则

37.同一年龄、不同国家的儿童，各自所受到文化熏陶的不同，在发展上也有差异，这说明儿童的发展具有（）。

A.性别差异 B.民族差异 C.国别差异 D.文化差异

38.婴儿接受排尿训练的时间是(　)。

A.6 个月 B.10 个月 C.1 岁-1.5 岁 D.2 岁

39.不同月龄的婴儿每次进奶量正确的是(　)。

A.第 1、2 周，40-70ml B.第 3 周，80ml C.2 个月的婴儿 150-180ml D.2

个月的婴儿 200ml

40.细菌性上呼吸道感染时白细胞总数和中性粒细胞百分数均（）。

A.增高 B.降低 C.正常 D.无变化

41.保育员在医务人员和本班教师指导下，严格执行( )。

A.幼儿园安全、卫生保健制度 B.教学活动的规则 C.游戏活动规则 D.本班的一日生活安排

42.由于婴幼儿的调节体温能力差，在外界温度变化的影响下，容易( )。

A.生气 B.感冒和中暑 C.拉肚子 D.困倦

43.幼儿乳牙有多少颗？（ ）

A.20 颗 B.24 颗 C.28 颗 D.32 颗

44.《幼儿园教育指导纲要》的艺术领域的内容与要求之一是保育员在艺术教育活动中要尊重每个幼儿的想法和创造，(　　)。

A.批评和指导他们独特的审美感受

B.肯定和接纳他们独特的审美感受和表现方式，分享他们创造的快乐

C.批评和指导他们独特的表现方式

D.适当的批评他们的做法

45.采用煮沸法消毒的时间是( )。

A.煮 15 分钟 B.煮 20 分钟 C.水开后煮 20 分钟 D.水开后煮 15 分钟

46.婴幼儿意外伤害发生较多的类型是（）。

A.烫伤 B.烧伤 C.骨折 D.中毒

47.( )是知觉。

A.反映当前客观事物的个别属性的认识过程

B.反映当前客观事物的整体属性的认识过程

C.反映当前客观事物的个别属性的思维过程

D.反映过去客观事物的整体属性的认识过程

48.3～4 岁的幼儿已能到处任意活动，两脚交替上下楼梯，会独脚站立（）。

A.2 秒钟左右 B.3 秒钟左右 C.4 秒钟左右 D.5 秒钟左右

49.第一名值日生应该用（ ）擦拭餐桌。

A.清水 B.干毛巾 C.洗涤剂 D.84 液

50.教育婴幼儿游泳前要( )，一旦在水中发生腿抽筋无法游泳，造成溺水事故。

A.充分做好准备活动 B.要多喝水 C.要多吃糖 D.要多喝奶

51.幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的（）。

A.奠基阶段 B.起始阶段 C.基础阶段 D.准备阶段

52.因为( )不同，所以设计一日个别化教学计划要分解成若干步骤，小

步伐进行。

A.婴儿的能力 B.施教者的能力 C.婴儿的家庭条件 D.婴儿的兴趣

53.在创设教育环境的工作中，保育员应(　)准备游戏和教学活动的材料、设备，并与婴幼儿共同讨论活动的规则和注意事项。

A.与教师、婴幼儿共同 B.让婴幼儿 C.少 D.尽量多的

54.学前教育机构应该成为社区学前教育的( )。

A.主体 B.有力支持 C.资源 D.协调者

55.幼儿挑食的生理原因是（ ）。

A.饭菜不好 B.幼儿园环境不好 C.体内缺锌、钙等微量元素 D.运动量小

56.玩、教具等在园物品的登记包括（)。

A.数量、颜色、名称、购买人 B.数量、质量、检查日期、地点 C.名称、数量、颜色、质量、检查日期 D.名称、检查日期

57.消毒餐具前，首先要()。

A.用水冲餐具 B.洗净餐具 C.浸泡餐具 D.晾晒餐具

58.婴幼儿适当食用可以预防便秘和肥胖的食物是（)。

A.脂肪 B.矿物质 C.维生素 D.膳食纤维

59.(　)活动中要加入每个婴儿相应的短期目标。

A.自由 B.团体 C.非教学 D.一对一的教学

60.保育员每天的消毒程序是()。

A.浸泡---消毒

B.刷洗----消毒

C.消毒剂浸泡----清水洗净

D.清水浸泡----刷洗----消毒剂浸泡----清水洗净

61.婴幼儿的胃容量较小，食物在胃里的排空时间相对较短，大约需要()。

A.3h B.4h C.5h D.6h

62.(　)是碘的主要作用。

A.构成人体骨骼和牙齿 B.多种酶的激活剂 C.制造甲状腺素 D.促进血液凝固

63.对有规则游戏的指导要求保育员做到精心设计和选择游戏；(　)。

A.了解幼儿的特点和需要 B.与教师互相配合 C.做好家长工作 D.激发游戏的情绪

64.环境清洁能有效地预防和减少学前教育机构中（）的发生，保证婴幼儿的身心健康。

A.癫痫病 B.佝偻病 C.常见病 D.传染病

65.(　)是营养素。

A.维持动物活动的主要物质 B.维持人类生存的主要营养物质 C.维持植物生存的主要营养物质 D.维持生物生存的主要营养物质

66.活动室墙饰的高度首先要适合（）。

A.幼儿的身高 B.教师的身高 C.家具的高度 D.房屋的高度

67.( )保育和教育的主要目标是 :促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

A.小学 B.幼儿园 C.家庭 D.中学

68.冬季的正常室温是（ ）。

A.12-15° B.16-18° C.18-22° D.25°以上

69.保持外阴（）, 可以预防婴幼儿习惯性阴部摩擦。

A.皮肤健康 B.干燥 C.出汗 D.不触碰状态

70.下列游戏属于有规则游戏是( )。

A.音乐游戏 B.角色游戏 C.表演游戏 D.结构游戏

71.蚊子主要传播乙型脑炎、（）等危害人体健康的传染病。

A.疟疾 B.肠炎 C.流感 D.寄生虫病

72.教育婴幼儿进餐时不谈笑打闹，谈笑打闹有时会导致食物误入（）, 发生意外事故。

A.气管 B.肺 C.咽 D.喉

73.被蒸汽消毒的物品应（）放置，并留有空隙。

A.交叉 B.均匀 C.水平 D.垂直

74.学前教育机构的保育活动卫生主要是通过婴幼儿在机构中的（）实现的。

A.生活管理 B.教育管理 C.保育员管理 D.教师管理

75.当有细菌、病毒入侵人体时，人体会动员自身的防御力量围剿入侵的敌人，从而出现(　)。

A.体温下降 B.体温正常 C.抽风 D.发烧

76.个体往往需要通过职业活动完成自身的（），从而承担起社会、家庭和个人的责任。

A.社会化 B.职业化 C.角色化 D.成熟化

77.人体从出生到发育成熟，增长了 4 倍的是（）。

A.头颅 B.躯干 C.上肢 D.下肢

78.（）博士认为，语言是自然赋予人类的一种本能。

A.蒙特梭利 B.皮亚杰 C.杜威 D.维果茨基

79.《保护法》中的四大保护是（ ）。

A.家长保护、教育保护、公安保护、社会保护

B.家庭保护、幼儿园保护、司法保护、社区保护

C.社区保护、法律保护、家长保护、学校保护

D.家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护

80.看到( )，要注意不点燃明火，不丢弃易燃物品。

A.防毒的标志 B.防电的标志 C.防火的标志 D.易湿的标志

81.蒸汽消毒是用( )进行的消毒。

A.将物品吊在空中熏蒸 B.半浸入水中蒸煮 C.完全浸入水中蒸煮 D.蒸汽消毒柜

82.幼儿( )岁开始能以自身为中心辨别左右方位。

A.3 B.4 C.5 D.6

83.婴幼儿的腕骨未骨化，所以为他们提供的玩具应（ ）。

A.柔软 B.轻 C.重 D.坚硬

84.因为( )，所以要根据婴儿的发展水平来设计和制定个别化教学计划。

A.大部分婴儿的特点与需要类似

B.婴儿的特点与需要相同

C.同种教材教法能够细致地针对集体内儿童的个体差异

D.同种教材教法不能细致地针对集体内儿童的个体差异

85.持“均爱勿偏”教育观点的教育家是（）。

A.颜之推 B.朱熹 C.张履祥 D.蔡元培

86.保育员要善于利用日常生活中的各种机会进行()。

A.专门教育 B.个别教育 C.小组教育 D.随机教育

87.学前教育机构的( )主要是指学前教育机构的人际关系和文化建设。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118074013116007021