2023 版广东省安全员 A 证（主要负责人）模拟考试必考点精选题库附答案

1、【多选题】G 建设单位负责的地铁工程工期紧张，作业现场有土建施工总包单位 H、公共区装修施工单位人机电设备安装单位 K 以及轨道安装单位 M.这些单位同时交叉作业，其中 H、K 和 M 均为 G 委托的承包商，J 为 H 的专业分包商。为做好安全管理工作，G 应该履行的安全管理责任包括（）。（ACD）

A、与 H 在承包合同中约定安全生产管理职责

B、与 J 签订安全管理协议

C、与 K 签订安全管理协议

D、对各承包商的安全生产工作统一协调管理

E、监督 K 与 M 签订安全管理协议

2、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负

责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。（）（AD）

A、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的

B、未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的

C、矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的

D、未如实记录安全生产教育和培训情况的

E、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

3、【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证（）。（ABCDE）

A、产品合格证

B、制造监督检验证明

C、备案证明

D、自检合格证明

E、提交安装使用说明书

4、【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，施工总承包单位应当履行下列安全职责有()。(ABC)

A、向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件

B、审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件

C、审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

D、监督检查建筑起重机械的使用情况

E、监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况

5、【多选题】关于落地式操作平台的规定，下列不符合规定的是()。(AB)

A、平台高度不应大于 20m

B、平台高宽比不应大于 4:1

C、平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时进行

D、连墙件应随施工进度逐层拆除

E、停用超过 1 个月，恢复使用前应进行检查

6、【多选题】出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备（）。（ABCDE）

A、制造许可证

B、备案证明

C、产品合格证

D、制造监督检验证明

E、自检合格证明

7、【多选题】基坑支护一般分为两种：无支护和有支护，属于无支护基坑特点的有（）。（ABDE）

A、基础埋置不深

B、施工期较短

C、基坑壁土质不稳定，并且有地下水的影响

D、挖基坑时不影响邻近建筑物的安全

E、地下水位低于基底或者渗透量小

8、【多选题】安全教育培训的方法包括哪些（）。（ABCDE）

A、工作现场的安全教育

B、安全操作技能的培训

u 讨论法

D、脑力激荡法

E、安全活动

9、【多选题】安全色标以形象而醒目的方式向人们提供表达（）等安全信息。（ACDE）

A、禁止

B、指引 *c*

D、指令

E、提示

10、【多选题】对施工现场临边、洞口的防护一般就是指对施工现场（）的防护。（CD）

A_s〃一高处〃

B_x〃三宝〃

C、〃四口〃

D、〃五临边〃

E、〃四临边〃

11、【多选题】建筑施工安全检查的评价等级划分包括（）几个等级。（ACD）

A、优良

B、优秀

U 合格

D、不合格

E、良好

12、【多选题】有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（）。（ABCDE）

A、需要临时占用规划批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、需要临时停水、停电、中断道路交通的

D、需要进行爆破作业的

E、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

13、【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第二十条要求才佥测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测结果负责；发现异常时，及时向（服告建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。（ACDE）

A、建设单位

B、勘察单位

C、设计单位

D、施工单位

E、监理单位

14、【多选题】根据《安全生产许可证条例》规定，企业不得（ ）安全生产许可证。（ACE）

A、车抗上

B、出借

D、伪造

E、使用伪造

15、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程

项目，（）。（AD）

A、应当编制专项安全施工组织设计

B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C、不必编制专项安全施工组织设计

D、采取安全技术措施

E、视情况决定是否采取安全技术措施

16、【多选题】根据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当（）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。（BDE）

A、建立岗位职责

B、建立岗位责任

C、隐患整改

D、隐患治理

E、应急救援

17、【多选题】生产经营单位应当对从业人员进行安全生产（）和（）。（AC）

A、教育

B、告知

C、培训

D、知识传播

E、监督

18、【多选题】稳定的管理能级结构一般分为（）。（ABCD）

A、决策层

B、管理层

u 执行层

D、操作层

E、监督层 19、【多选题】钢筋弯曲机作业过程中严禁进行（痔作业。（ABCDE）

A、更换芯轴

B、变换角度

C、调整速度

D、加油

E、清扫

20、【多选题】项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（）。（ACD）

A、识别

B、检测

U 评价

D、控制策划

E、测试

21、【单选题】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任,要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的（）。（C）

A、管理机构

B、组织机构

C、内生机制

D、长效机制

22、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的（）全面负责。（A）

A、安全生产工作

B、安全监理工作

C、安全防护工作

D、安全作业

23、【单选题】《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。（A）

A、30%

B、40%

C、50%

D、70%24、【单选题】下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。（A）

A、死亡 3 人

B、死亡 2 人

C、死亡 1 人

D、重伤 3 人

25、【单选题】下列哪项不属于消除物的不安全状态，实现作业条件安全化的主要措施（）。（C）

A、采取新工艺、新技术、新设备，改善劳动条件

B、加强安全技术研究,采用安全防护装置，隔离危险部位

C、推行安全知识岗位培训，提高职工的安全技术素质

D、采用安全适用的个人防护用具

26、【单选题】两台吊机同时对某一大型设备起吊时，指挥人员应该有（）人。（A）

A、1

B、2

D、看具体情况

27、【单选题】依据《安全生产法》的规定，在以下的单位中，除（）企业以外,都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（B）

A、金属冶炼

B、建材

C、建筑施工

D、矿山

28、【单选题】依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生地公安机关根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和（）。（A）

A、侦查措施

B、防范措施

U 追查措施

D、侦缉措施

29、【单选题】关于吊篮的安全技术措施正确的是（）。（A）

A、可以 2 人同时作业

B、安全钢丝绳设置在吊篮上

C、从建筑物顶部进入吊篮

D、用吊篮运送物料

30、【单选题】双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架（）。（A）

A、应设剪刀撑

B、应设横向斜撑

C、应设剪刀撑和横向斜撑

D、可以不设任何斜撑

31、【单选题】台风蓝色预警信号是指（）小时内将受台风影响，平均风力可达 6 级以上，或者阵风 8 级以上。（B）

A、12

B_x24

C、6

D、3632、【单选题】多台机械开挖，挖掘机间距应大于（）。（B）

A_s5m

B、I。m

C、15m

D、20m

33、【单选题】安全带严禁擅自接长使用，使用（）及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。（B）

A_x2m

B、3m

C、4m

D、5m

34、【单选题】室内明敷主干线的距地高度不得小于（）。（C）

A、1.5m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

35、【单选题】对搭设高度在（ ）m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制安全专项施工方案。（C）

A、3

B、4

C、5

D、6

36、【单选题】干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力，将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火，干粉灭火器按使用范围可分为普通干粉（BC 干粉）灭火器和多用干粉（ABC 干粉）灭火器两大类。其中，ABC 干粉灭火器不

能扑救（）。（A）

A、镁粉火灾

B、柴油火灾

C、甲烷火灾

D、电缆火灾

37、【单选题】建设工程安全防护、文明施工措施费项目清单包括（）。

（C）

A、办公桌椅

B、交通工具

C、安全警示标志牌

D、工地食堂冰箱

38、【单选题】开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于（）。

（A）

A_s3m

B、5m

C、I。m

D、30m

39、【单选题】当通过人体的电流超过（）时，就会使人的呼吸和心脏停止而死亡。（B）

A、30mA

B_x50mA

C、60mA

D、80mA40、【单选题】振动桩机在作业前测定电机的绝缘电阻不得小于（）。

（C）

A、5Ω

B、10Ω

C、0.5MΩ

D、1MΩ

41、【单选题】施工升降机在每班首次载重运行时，当吊笼升离地面（）时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。（C）

A、1.~1.5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118106021061006050