

高二年级地理下学期期末试卷

地理记忆虽不是全部，但也必不可少，肯定要熟记基本的原理和对应的典型列子，今日就给大家来参考一下高二地理，有时间的来参考哦

高二地理下学期期末试卷带答案

第Ⅱ卷(选择题，满分 60 分)

留意事项：

1.答题前，考生务必将自己的姓名、班级、考号用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。

2.选择题运用 2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上，非选择题用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内，超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

3.考试结束后，将答题卡收回。

一、选择题(本题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。下列各题的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的)

19 世纪 50 年头，淮河自洪泽湖向南经长江入海;黄河结束夺淮历史，改从山东入海。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分。据此完成 1~2 题。

1. 目前，在洪泽湖以东地区，秦岭淮河线

- A.为明确的地理分界线
- B.地理上具有过渡性
- C.与自然河道全都
- D.两侧环境差异显著

2. 江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分说明

- A.苏北属于北方地区
- B.长江加强了江苏南北的联系
- C.区域是上一级区域的组成部分
- D.苏南苏北各自内部的环境具有差异性

北斗(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统，已在公安、交通、渔业、减灾等行业得到广泛运用，正服务于才智城市建设和社会治理。据此完成 3~4 题。

3. 和北斗系统相类似的地理信息技术是
- A. 数字地球 B. RS C. GPS D. GIS
4. 北斗系统服务于才智城市建设往往还需依托
- A. RS B. GPS C. GIS D. GPRS

灌草丛沙堆发育的增长期称为风影沙丘。不同植被形成的风影沙丘的长度、宽度、高度不同。图 1 示意我国西北地区某灌木形成的风影沙丘，图 2 示意该灌木植株高度与沙丘体积的相关性。据此回答 5-7 题。

- 5.风影沙丘的形成是因为
- A. 沙丘在移动时遇灌丛阻挡不断增长
 - B. 灌丛后的沙地因风力侵蚀弱而渐渐高于周边
 - C. 风沙在灌丛向风一侧被拦截、沉积
 - D. 风沙在灌丛背风一侧因搬运减弱而积累
- 6.风影沙丘
- A. 体积与植株高度成正比
 - B. 体积与植株宽度无关
 - C. 长度受灌丛高度影响大

D. 宽度受灌丛高度影响大

7.若因过度樵采导致灌丛被破坏，风影沙丘将

A. 向西南方向移动 B. 向东南方向移动

C. 几乎不会改变 D. 增长速度加快

铁盖乡地处黄河上游龙羊峡地区，由于气候改变、超载放牧等缘由，土地沙漠化率高达 98.5%，黄河上游水电开发公司瞄准这片荒地建立光伏电站，几年后光伏产业园的草地植被得到了缓慢复原。为避开草长高影响光伏发电，公司要求牧民返回草场牧羊，光伏牧羊互补逐步进入了良性循环，其农业模式阅历得到推广，据此完成 8-10 小题。

8. 黄河上游水电开发公司在铁盖乡建立光伏产业园的最主要缘由是

A. 防治荒漠化

B. 利用草场资源，光伏牧羊互补

C. 土地面积大，劳动力廉价

D. 发电更丰富、稳定

9. 光伏产业园促使草地植被复原的主要缘由不是光伏板能够

A. 降低近地面风速 B. 调整气候，降水增多

C. 削减地面阳光照耀 D. 造成牧民放牧不便

10.草场复原促使光伏发电量大增的最主要缘由是

A. 沙尘削减 B. 气温上升

C. 蒸发增加 D. 降水削减

时装是具有显明时尚感的服装，其特点是改变快速、极富流行性和周期性。洛杉矶时尚街区是世界闻名的时尚专区，街区内集聚了众多的时装企业，集时装设计、销售等于一体。这些时装企业一般不干脆加工时装，

而是将加工环节转给分包企业，生产敏捷、产品款多量少，价格适宜。据此完成 11-12 题。

11. 时装企业将加工环节转包的主要目的是

- A. 更利于产品设计、更新
- B. 促进分包企业进展
- C. 提高知名度
- D. 加强企业协作

12. 从事时装加工的分包企业大多分布在洛杉矶.主要目的是

- A. 带动洛杉矶的城市化进展
- B. 获得高素养劳动力
- C. 延长时装产业链
- D. 提高时装生产效率

现代拆解与再利用产业，几乎 100%对回收废弃物资源进行了利用。

下图为江苏扬州某产业园产业链基本构架，读图回答 13~14 题。

13.该产业园区主要目的是解决

- A.资源开采中的环境污染
- B.资源加工中的环境污染
- C.产品运输中的环境污染
- D.产品利用后的环境污染

14.该园区从国外输入废弃物资源，主要考虑的是

- A.减轻环境污染
- B.增加就业机会
- C.促进国际合作
- D.提高企业收益

20xx 年 12 月 28 日 17 时许，西气东输三线(简称西三线)东段九龙江水下钻爆隧道顺当贯穿。至此，经过管道建设者 27 个月的艰苦奋斗，西三线东段 54 座隧道全部贯穿。西三线东段工程西起江西吉安，东至福建福州，线路全长 817 千米，设计输气量 1 50 亿立方米。这也是西气东输工程第一次入闽。下图示意西气东输三线东段工程路途。结合以上材料，完成

15-16 小题。

15.西气东输三线工程面临的最大困难是

- A. 市场狭小 B. 地形困难
C. 科技落后 D. 劳动力不足

16.西气东输三线工程入闽可能带来的经济效益有

- ①缓解福建省能源惊慌 ②带动相关产业的进展
③可有效减轻环境压力 ④增加就业机会
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

下表为 20xx 年内蒙古与四川火力发电量和空气污染程度统计资料。

读表完成 17-18 题。

内蒙古 四川

火力发电量(万千瓦) 7936 161

空气污染程度(g/m3) 74-93 115

17.四川火力发电量远少于内蒙古的缘由是

- A. 能源消耗量少 B. 能源输入量大
C. 能源结构均衡 D. 火力发电技术落后

18.四川大气污染比内蒙古更严峻的影响因素是

- A. 降水量 B. 地形类型
C. 能源结构 D. 科技水平

野生亚洲象食量大,每头象至少约需 10~12km² 的采食范围。近年来,西双版纳的勐养自然爱护区中野象大量取食当地农作物、人象冲突的事务频发。下图为勐养自然爱护区局部示意图。读图完成 19-20 题

19. 勐养自然爱护区中人象冲突的缘由不包括

- A. 保护区面积过大 B. 人类活动增多
C. 马路阻碍大象迁徙 D. 农作物属于大象食谱

20. 削减人象冲突的措施，可行的是

- ①适当增加人工投食 ② 建设生物通道 ③全部生态移民
④国家补偿农夫损失 ⑤建动物园圈养野象

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ②④⑤

达里诺尔(蒙语"诺儿"即"湖泊")流域面积约 40 万公顷，流域地处我国北方农牧交织地带，长期沿袭畜牧业为主。达里诺尔流域是一个封闭的高原盆地，整体为"三面环山，一面对沙"，是一个典型的内流湖区。下图为近 50 多年达里诺尔流域围栏放牧的草地面积和湖泊面积的改变状况。以此回答 21-23 题。

21. 关于图中湖泊和草地面积 60 年间的改变的说法，正确的是

- A. 湖泊和草地的改变面积大致相当
B. 草地面积改变速度总体快于湖泊
C. 草地面积增长先快后慢
D. 湖泊面积逐年下降

22. 湖泊面积的改变最可能是因为

- A. 围湖种草 B. 大量引湖水浇灌
C. 植被面积增加 D. 畜牧业的快速进展

23. 若要复原湖泊生态环境，下列措施合理的是

- A. 削减草地 B. 植树造林
C. 人工降雨 D. 提高水资源利用率

TOD 模式是以公共交通为导向的城市用地开发模式。其中公共交通主

要是地铁、轻轨等轨道交通及巴士干线，然后以公交站点为中心、以400-800m(5-10分钟步行路程)为半径建立集商业、办公、居住、文化、教化等为一体的城区，在公交线路的沿线，尤其在站点周边开发，公共运用优先。据此完成24-25题。

24.TOD模式的最主要优点是

- A.节约建设用地
- B.降低建设成本
- C.改善交通，利于出行
- D.增加绿地，优化环境

25.依据TOD模式，下列功能区布局时，离公交站点由远到近依次是

- A.居住区、办公区、核心商业区
- B.办公区、居住区、核心商业区
- C.核心商业区、居住区、办公区
- D.核心商业区、办公区、居住区

水闸是修建在河道和渠道上利用闸门限制流量和调整水位的低水头水利建筑物。关闭闸门可以拦洪、挡潮或抬高上游水位，以满足浇灌、发电、航运、水产、环保、工业和生活用水等需要；开启闸门，可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水，也可对下游河道或渠道供水。下图是不同河段设置的水闸示意图。据此完成26-28题。

26.图中甲处闸门的主要作用是

- A.改善航运条件 B.爱护淡水水质
- C.拦蓄泥沙 D.保障供水

27.若该河为伏尔加河，丙类闸门被迫开启的时间是

A.1 月 B.4 月

C.7 月 D.10 月

28.假如甲乙两处闸门协作，可以有效地削减河口泥沙的淤积，保证河流的通航实力。下列开闭闸门的方式削减甲乙之间河流泥沙淤积最有效的是

A.先关乙，然后打开甲，最终打开乙

B.甲乙都关闭，然后同时打开

C.甲乙都关闭，然后先打开乙，最终打开甲

D.甲关闭、乙打开，然后打开甲，不关闭乙

罗讷河发源于阿尔卑斯山，每年注入地中海的水量占注入地中海河水总量的 $\frac{1}{6}$ 以上，但有史以来，全流域性的大洪水并不多见。从 1880 年起先，瑞士为了确保电力供应，在上游山地建立了多座高海拔水库，在夏季蓄积高水位。下图示意罗讷河水系。完成 29-30 题。

29. 罗讷河全流域性大洪水并不多见的最主要缘由是

A. 上游湖泊和沼泽的调蓄作用

B. 全流域降水少而匀称

C. 水库的修建，调整径流

D. 各河段丰水期错开

30. 瑞士建立多座高海拔水库，使罗讷河

A. 水能隐藏量更为丰富

B. 下游流量改变加大

C. 河流径流总量可能增加

D. 河口三角洲扩展速度加快

第Ⅱ卷(非选择题, 满分 40 分)

留意事项:

1. 请用蓝黑钢笔或圆珠笔在第Ⅱ卷答题卡上作答, 不能答在此试卷上。
2. 试卷中横线及框内注有"Ⅱ"的地方, 是须要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。

二、主观题部分(4 个大题, 共计 40 分)

31. 红树林通常分布于热带、亚热带(较低纬度)沿海的淤泥质海湾地区, 受周期性潮水浸淹, 是海滩上特有的森林类型。红树林盘根错节的发达根系能有效地滞留陆地来沙, 削减近岸海疆的含沙量; 茂密高大的枝体犹如一道道绿色长城, 有效抵挡风浪攻击。红树林内部的众多生物和红树林一起构成了一个良性循环的生态系统。下图为我国东南沿海某地的红树林景观图, 读图完成下列题目。(10 分)

(1) 依据图文信息推想红树林的生长习性。(3 分)

?

(2) 简述红树林的生态价值(4 分)

?

(3) 简析红树林与其生物多样性之间的相互作用。(3 分)

?

32. 某水库是该地的重要饮用水源地, 其沿岸土地利用类型的改变, 对河流水质产生了明显的影响。下图示意该水库集水区域土地利用类型和水质的改变趋势(水质污染综合指数高表示污染严峻)。读图, 结合有关学问, 完成下列问题。(8 分)

(1) 据图分析该水源地水质恶化的缘由。(4 分)

?

(2)简述改善库区水质的主要措施。(4 分)

?

33. 100 多年前，美国的纺织厂都在新英格兰地区。后来起先向盛产棉花的南方转移，并在南卡罗来纳州形成了"纺织工业走廊"。但到了 20 世纪初，当地纺织工业几乎消逝殆尽，少数生存下来的是面对"小众市场"、创新型和技术含量高的纺织企业。20xx 年，一批中国纺织企业落户南卡罗来纳州，"纺织工业走廊"再次焕发朝气。结合下图，完成下列问题。(11 分)

(1)简述当时北部的纺织企业转入给南卡罗来纳州带来的经济效益。(4 分)

?

(2)20 世纪初南卡罗来纳州的纺织工业为什么消逝殆尽?(3 分)

?

(3)吸引中国纺织企业落户南卡罗来纳州的缘由可能有哪些?(4 分)

?

34. 粮食生产集中度是指某时期某地区粮食产量占全国粮食总产量的比重。下表反映我国不同雨量带粮食生产集中度的改变，据此完成下面小题。(11 分)

年降雨量(mm) 粮食生产集中度(%)

20xx 年 与 1990 年相比的改变

200 2.9 +0.9

200~400 2.8 +0.8

400~800 45.9 +8.9

800 48.4 -10.6

(1)简析我国 800mm 雨量带粮食生产集中度改变的主要缘由?(4 分)

?

(2)与 800mm 雨量带相比,我国 400~800mm 雨量带粮食生产的有利条件主要有哪些?(3 分)

?

(3)结合我国的人口分布,简述粮食生产集中度的改变对我国粮食运输的影响。(4 分)

?

地理试题参考答案及评分看法

一、选择题(本题共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B C C C D C A D B A A D D D B

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A C B A B B D D C A B B A D B

二、主观题部分(4 个大题,共计 40 分)

31. (10 分)

(1)喜高温;须土层深厚;耐盐碱;不惧海水沉没(能承受较长时间的缺氧环境)。(任答 3 点)

(2)调整局部气候;减缓水流,增加泥沙淤积,巩固堤岸;抵挡海浪侵蚀,爱护海岸;净化空气和海水;维护物种多样性。(任答 4 点)

(3)茂密的红树林为多种生物供应了栖息地和部分食物;其他生物的粪便以及分解物为红树林生长供应了肥沃的有机质;红树林和里面栖息的生物形成了一个相互促进、良性循环的生态系统。(3 分)

32. (8 分)

(1)农业用地增加, 含有化肥、农药等的农业废水增多;居民点用地扩大, 生活污水排放量增加;混合林地削减, 水土流失可能增加;水域面积缩小, 水体自净实力减弱。

(2)加强宣扬教化, 提高水源爱护意识;禁止生产废水和生活污水干脆排放;封山育林, 爱护森林植被;实行生态护岸、退耕还湖等措施。

33. (11 分)

(1)促进了南卡罗来纳州的工业化进程, 带动了城市化的进展;促进了南卡罗来纳州基础设施的建设;延长了棉花产业的产业链, 提高了经济效益;带动了相关产业的进展。

(2)劳动力价格、地价上涨, 企业经济效益降低甚至亏损;政府淘汰落后产业的产业政策的影响;受其他国家纺织业的冲击。

(3)先进的纺织技术;雄厚的产业基础;较丰富的原料;市场广袤;可避开贸易壁垒。

34. (11 分)

(1)工业化、城市化的快速进展导致建设用地增加, 占用大量耕地;生态退耕, 导致耕地削减;农村劳动力削减, 粮食(熟制)播种面积削减;市场需求的进展改变, 农业产业结构调整, 粮食种植比例下降。

(2)地势平坦开阔, 耕地集中连片, 利于机械化耕作;晴天多, 光照强;人均耕地广, 商品率高。

(3)(我国人口主要集中于降水量 800mm 的南方地区)降水量 800mm 的南方地区粮食集中度的下降, 会使跨区域粮食运输增多, 粮食运输距离增加;仓储、转运等环节增多;粮食运输成本上升;粮食通过海运、铁路运输

的比例扩大。

高二地理下学期期末联考试题

一、选择题(在下列各题的四个选项中，只有一个是正确的，多选、错选、不选均不得分，每小题 2 分，共 50 分)

下表示意 20xx-20xx 年夏季奥运会举办地的坐标，完成 1-3 题。

1.四个城市中，地方时最早的是

A.东京 B.里约热内卢 C.伦敦 D.北京

2.下面描述正确的是

A.各地自转角速度相同 B.里约热内卢位于南半球和东半球

C.四个城市所在大洲都不一样 D.伦敦地处高纬度、北温带

3.东京位于北京的

A.西北方向 B.东南方向 C.东北方向 D.西南方向

读我国某地等高线图，完成 4-6 题。

4.图中甲、乙两地的相对高度可能为

A.750 B.450 C.550 D.650

5.处于鞍部的是

A.① B.② C.③ D.④

6.影响图中马路走向的主要是

A.矿产资源 B.降水多少 C.地形起伏 D.距海远近

下图为某地理小组进行探讨性学习时运用的材料，据此完成 7-8 题。

7.该地理小组探讨的课题是

A.非洲河流水文特征 B.红海的形成缘由

C.地中海将来面积改变 D.非洲气候类型分布

8.能够说明该课题的是

- A.流量大,有结冰期 B.以温带气候为主
- C.处于板块生长边界 D.处于板块消亡边界

下图示意亚洲部分地区气候分布状况和四个地区气候资料状况,据此完成 9-10 题。

9.甲、乙、丙、丁四种气候类型,与①②④⑤四地对应正确的是

- A.①丙 B.②乙
- C.④丁 D.⑤甲

10.图中气候类型产生南北差异的主要因素是

- A.海陆面积 B.经度因素
- C.纬度差异 D.海拔凹凸

聚落的形成与自然环境亲密相关,结合所学学问完成 11-12 题。

11.以下地点最适宜聚落形成的是

- A.地形坎坷,资源贫乏 B.土壤肥沃,水源足够
- C.交通闭塞,通讯不畅 D.气候湿热,森林茂密

12.我国某地传统聚落为双层木楼或竹楼,"楼上住人、楼下饲养牲畜",该地区可能位于

- A.西藏 B.河南
- C.黑龙江 D.云南

"我们亚洲,山是昂扬的头;我们亚洲,河像热血流"听到这首《亚洲雄风》歌曲,我们的脑海中回涌现出一副亚洲壮美山河的画卷,据此完成 13-15 题。

13."我们亚洲,山是昂扬的头",歌曲里的山最可能是

A.喜马拉雅山 B.大兴安岭

C.阿尔卑斯山 D.安第斯山

14."我们亚洲，河像热血流"，下图能照实示意亚洲河流流向的是

A. B.

C. D.

15.下图为亚洲大陆沿 30°N 的地形剖面图，图中甲、乙、丙、丁代表的地理事物名称分别是

A.伊朗高原、恒河平原、青藏高原、太平洋

B.阿拉伯高原、印度河平原、青藏高原、太平洋

C.阿拉伯高原、印度河平原、青藏高原、大西洋

D.伊朗高原、恒河平原、青藏高原、大西洋

下图示意某国家主要工业区分布状况，据此完成 16-17 题。

16.影响该国家主要工业区空间分布的主要因素是

A.交通 B.气候

C.人口 D.科技

17.当该国家盛行如图所示风向时，最可能是

A.7 月 B.1 月

C.4 月 D.10 月

小明在一篇游记中写到："当地人建议在 11 月到次年 2 月来这里游玩，我特意选择在春节期间来玩，仍旧感觉到光照特殊强。街头有许多清真寺，当地居民传统上穿长袍。这里的主要旅游项目都与"沙'有关，如滑沙、驾驶越野车冲沙、沙漠太阳浴'。据此完成 18-19 题。

18.当地人不建议在 3-10 月份到该地游玩的缘由主要是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118136022063006114>