

临床核医学练习题库含答案

1、标准大气压是指下列哪种条件下物体在单位面积上所承受的压力()

- A、在海平面上温度为 4℃时
- B、在赤道海平面上, 温度为 0℃时
- C、在赤道海平面上, 温度为 4℃时
- D、在纬度为 45° 的海平面上, 温度为 0℃时
- E、在纬度为 45° 的海平面上, 温度为 4℃时

答案: D

2、在人血清中含量最高的 Ig 是()

- A、IgM
- B、IgA
- C、IgE
- D、IgG
- E、IgD

答案: D

3、血管内皮细胞受损可激活凝血因子()

- A、IX
- B、V
- C、VII
- D、VIII
- E、XII

答案: E

4、导致成人肾性高血压最常见的疾病是()

- A、肾动脉缩窄
- B、慢性肾盂肾炎
- C、急性肾小球肾炎
- D、肾动脉硬化
- E、慢性肾炎

答案: E

5、惊厥型氧中毒可发生在()

- A、0. 2MPa 高压氧治疗吸氧时
- B、常压下持续吸氧 8 小时以上
- C、0. 25MPa 以上高压氧治疗的减压过程中
- D、高压氧治疗吸氧停止 4 小时以后
- E、0. 15MPa 以上的高压氧治疗中

答案：C

6、心血管系统核素检查方法有多种,而诊断冠心病心肌缺血、心肌梗死的方法最好选用()

- A、放射性核素心血管造影
- B、心血池静态显像
- C、心肌灌注断层显像
- D、放射免疫分析
- E、心放射图

答案：C

7、胆总管由()

- A、左肝管与右肝管汇合而成
- B、肝总管与胆囊管汇合而成
- C、左肝管与胆囊管汇合而成 D 右肝管与胆囊管汇合而成 E 右肝管与肝总管汇合而成

答案：B

8、杀灭细菌芽孢最有效的方法是()

- A、煮沸法
- B、巴氏消毒法
- C、高压蒸汽灭菌法
- D、紫外线照射
- E、90%乙醇消毒

答案：C

9、皮肤病最常见的局部自觉症状是()

- A、疼痛
- B、烧灼感
- C、皮疹
- D、麻木感
- E、瘙痒

答案：E

10、何谓中药的四气()

- A、是指中药的四种特殊气味
- B、寒凉药具有散寒、助阳的作用
- C、是指中药的寒、热、温、凉四种药性
- D、是指中药的辛、咸、甘、苦四种味道
- E、温热药具有清热、解毒的作用

答案：C

11、质粒是()

- A、染色体外的遗传物质, 存在于核质中
- B、染色体外的遗传物质, 存在于胞浆中
- C、细菌的一种特殊结构
- D、细菌的基本结构, 存在于核质中
- E、细菌生命活动所必需的物质

答案：A

12、急性乳房炎多发生于()

- A、产后哺乳期的经产妇
- B、产后哺乳期的初产妇
- C、任何哺乳期的妇女
- D、青年产妇
- E、乳房较大的产妇

答案：B

13、输液中发现溶液不滴经检查为针头阻塞, 正确的处理方法是()

- A、调整针头位置
- B、静脉内推注等渗盐水冲开
- C、用手挤压胶管
- D、输液局部热敷
- E、更换针头重新穿刺

答案：E

14、有关医院感染预防与控制的概念错误的是()

- A、外源性感染是可以预防的
- B、洗手是预防医院感染的重要措施
- C、做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D、内源性医院感染是难以预防的 E 滥用抗菌药物可致二重感染

答案：C

15、穿脱隔离衣应避免污染()

- A、衣领
- B、腰带以上部分
- C、腰带以下部分
- D、背后
- E、胸前

答案：A

16、应隔离治疗的皮肤病是()

- A、带状疱疹
- B、盘状红斑狼疮
- C、疥疮
- D、药物性皮炎
- E、丘疹样荨麻疹

答案：C

17、胃肠消化功能障碍大便为()

- A、大便糊状,灰色且带油彩
- B、大便次数多量少,带粘液或脓血
- C、糊状、带泡沫便,深褐色有恶臭
- D、便中大量粘液
- E、大便次数少量多,稀薄而臭

答案：C

18、监测灭菌合格率必须达到()

- A、90%
- B、98%
- C、99%
- D、99.9%
- E、100%

答案：E

19、老年人烧伤易发生休克和急性肾衰竭,且心功能差,输液时应注意维持尿量在()

- A、20~30ml
- B、10~20ml
- C、30~40ml
- D、40~50ml
- E、50ml

答案：A

20、观察溃疡病病人病情,发现哪项提示有穿孔发生()

- A、饮量突然减少
- B、暖气反酸加重
- C、恶心腹胀明显
- D、上腹剧痛、腹肌紧张
- E、常发生“午夜痛”

答案：D

21、全血细胞减少常见于()

- A、急性白血病
- B、再生障碍性贫血
- C、骨髓增生异常综合征
- D、贫血
- E、阵发性睡眠性血红蛋白尿

答案：B

22、胃肠道中起消化作用的最主要的消化液是()

- A、胃液
- B、胰液
- C、肠液
- D、唾液
- E、胆汁

答案：B

23、表面麻醉常用局部麻醉药为()

- A、1%普鲁卡因
- B、0.5%利多卡因
- C、1%利多卡因
- D、0.1%丁卡因
- E、1%丁卡因

答案：E

24、诊治伤害现象的划分应不包括()

- A、故意伤害
- B、可知伤害
- C、免责伤害
- D、责任伤害
- E、可控伤害

答案：C

25、红骨髓不存在于()

- A、胸骨内
- B、椎骨内
- C、髌骨内
- D、肩胛骨内
- E、成人胫骨内

答案：E

26、凝血时间测定,需采()

- A、静脉血
- B、手指血
- C、耳垂血
- D、动脉血
- E、静脉血或动脉血

答案：E

27、关于“流脑”的叙述,下列哪一项是错误的()

- A、主要致病因素为内毒素
- B、主要通过飞沫传播
- C、人为唯一的传染源
- D、暴发型以儿童罹患为主
- E、95%以上由B群脑膜炎球菌引起

答案：E

28、浓盐酸不能用作尿中何种检验的防腐剂()

- A、17-酮类固醇
- B、17-羟皮质类固醇
- C、VMA
- D、儿茶酚胺
- E、细胞计数

答案：E

29、急性苯中毒主要损害的系统是()

- A、消化
- B、血液
- C、造血
- D、循环
- E、神经

答案：E

30、流行性乙型脑炎的传播途径是()

- A、病人排泄物直接或间接传染
- B、伤口分泌物感染
- C、血液或注射器传染
- D、飞沫或鼻咽分泌物传染
- E、昆虫传染

答案：E

31、日前国内医院感染最常发生的部位是()

- A、泌尿道
- B、外科切口
- C、血液
- D、下呼吸道 E 胃肠道

答案：D

32、对热抵抗力最强的病毒是()

- A、甲型肝炎病毒
- B、乙型肝炎病毒
- C、狂犬病毒
- D、艾滋病毒
- E、麻疹病毒

答案：B

33、急性枕骨大孔疝早期主要表现为()

- A、意识障碍
- B、呼吸和循环障碍
- C、瞳孔散大
- D、肢体瘫痪
- E、头痛、呕吐

答案：B

34、卫生学研究的重点是()

- A、职业环境与健康关系
- B、社会环境与健康关系
- C、环境与健康关系
- D、原生环境与健康关系
- E、生活环境与健康关系

答案：C

35、烧伤后病人出现休克症状时,最早的治疗措施中,下列哪项是错误的()

- A、立即转往有条件的医院治疗
- B、镇静止痛
- C、立即静脉输液
- D、保护创面,防止再损伤
- E、注意合并伤的诊断及处理

答案：A

36、再生障碍性贫血应选用()

- A、铁剂
- B、叶酸
- C、丙酸睾酮
- D、硫酸亚铁
- E、维生素 B6

答案：C

37、正常的舌色为()

- A、淡白舌、红舌
- B、紫舌
- C、淡黄舌
- D、淡红舌
- E、绛舌

答案：D

38、下述哪种药物可引起渗透性利尿()

- A、葡萄糖
- B、呋塞米速尿
- C、抗利尿激素
- D、氢氯噻嗪双氢克尿塞
- E、氨苯蝶啶

答案：A

39、麻醉前使用镇静药的目的是()

- A、对抗局部麻醉药的过敏反应
- B、延长局部麻醉药的作用时效
- C、升高病人血压
- D、减少麻醉药用量
- E、使病人情绪安定

答案：E

40、破伤风病人最常见的死因是()

- A、强烈痉挛引起的骨折
- B、水、电解质平衡紊乱
- C、急性肾衰竭
- D、心力衰竭
- E、窒息

答案：E

41、帮助留置导尿管病人锻炼膀胱反射功能, 护理措施是()

- A、每周更换导尿管
- B、间隙性夹管
- C、温水冲洗外阴 2 次/d
- D、定时给病人翻身
- E、鼓励病人多饮水

答案：B

42、某“风心病”病人, 全身水肿, 胸部 X 光照片心右缘呈弧形扩大. 临床诊断:三尖瓣关闭不全, 请分析可能是心脏哪部分扩大? ()

- A、右心房和左心房
- B、右心室和上腔静脉
- C、右心房和肺动脉
- D、右心房
- E、左心房、右心房和右心室

答案：D

43、穿过皮肤或粘膜而进入无菌的组织或器官内部的器材为()

- A、无危险性物品
- B、低度危险性物品
- C、中度危险性物品
- D、高度危险性物品
- E、中低度危险性物品

答案：D

44、单人做胸外心脏按压与人工呼吸次数的比例是()

- A、2:1
- B、 5:1
- C、4:1
- D、15:2
- E、6:1

答案：D

45、肺癌空洞常见于()

- A、鳞癌
- B、腺癌
- C、大细胞未分化癌
- D、小细胞未分化癌
- E、细支气管-肺泡癌

答案：A

46、正常止血决定于以下哪几个因素()

- A、血小板的质和量及血管壁的正常
- B、皮肤的完整性和凝血因素的正常
- C、血小板的质和量及凝血因素的正常
- D、血小板的质和量, 血管壁及凝血因素的正常
- E、以上都不是

答案：D

47、尿干化学分析仪检查白细胞, 主要是检测()

- A、中性粒细胞
- B、中性粒细胞+淋巴细胞
- C、中性粒细胞+单核细胞
- D、全部白细胞
- E、全部粒细胞

答案：A

48、肝性脑病病人进行清洁灌肠, 其溶液最好选用()

- A、0.1%~0.2%肥皂水
- B、甘油稀释液
- C、50%硫酸镁溶液
- D、高渗盐水
- E、0.9%氯化钠注射液 100ml 加白醋 10ml

答案：E

49、白细胞计数 $8000/\text{mm}^3$, 换算为法定单位应为()

- A、 $8 \times 10^9/\text{L}$
- B、 $8 \times 10^{12}/\text{L}$
- C、 $8 \times 10^9/\text{mm}^3$
- D、 $8 \times 10^9/\mu\text{L}$
- E、 $0.8 \times 10^{12}/\text{L}$

答案：A

50、危及急性炎症性脱髓鞘性神经病的病人生命最常见的情况是()

- A、四肢瘫痪
- B、发热
- C、吞咽困难
- D、呼吸困难
- E、心动过速

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118140074003007007>