手术室护士专科理论考试试题

一、选择题

L 同期手术中原则上以下哪类切口手术应先做()？[单选题] *

A、清洁切口 (I)V

B、清洁污染切口 (II)

U 污染切口 (IU)

D、感染切口(IV)

E、污秽切口(IV)

2.外科手消毒剂开启后应标明日期、时间，易挥发的醇类产品开瓶后的使用期不得超过()天， 不易挥发的产品开瓶后使用期不得超过()无 [单选 Sgr

A. 20、 40

B、30、60√

C、 30、 50

D、15、45

3.手术铺单时手术切口巾距离手术切口()以内铺单. [单选孰] *

A、4~5cm

B、5-6cm

C. 2~3cm√

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

D s 3~4cm

4.恻卧位摆放过程中，背偏用挡板固定能尾部或肩胛区，需留手术野至少多少?[单选题 r

A、10cm.

B、15cm √

C. 20Cm

D. 25cm

5 .巡回护士在枪直手术间环境时()上一台手术患考的所有物品、病历资料、垃圾等。【单选班「

A、保留

B、保存

C、清空 √

D.直看

6 .器械护士传递器械时正确的做法是仇单选题「

A,双手交叉传递止血钳，注意传递对恻器械的手在上，同假!手在下，不可从术者肩或背后传递 √

B、洗手护士右手握住银子夹端，关闭合开口，水平或直立式传递，让术者握住银子中下部

U 洗手护士右手握住拉钩后端，将柄端水平传递

D,洗手护士右手握住剪刀的上部，利用手腕部运动， 用力将柄端拍打在术者掌心

7 .血管钳带线传递时， 洗手护士用止血钳()夹紧结寸磔一端()，传递时手持轴部,弯曲向上， 用柄 轻击术者手掌.【单选 Sgr

A、纵向、2mm √

B、横向、6mm

C、纵向、6mm

D,横向、2mm

8 .洗手护士手术中应监督手术医生对特殊器接及电外科的()使用.[单选题[*

A、正确

B、常规

C,安全V

D.规范

9 .标准手术体位不包括3单选题r

A、仰卧位

B.侧卧位

U朝臣电

D、截石位√

10 .骨筋膜室综合征是由于0引起的一种病理状态.[单选题r

A、动脉受压V

B、除脉受压

C,神经受压

D、肌肉受压

11 .仰卧位低血压综合征的描述不包括0.[单选题)“

A、妊娠晚期孕妇仰日时增大的子宫压迫下腔静脉致回心血量减少

B、常出现恶心、呕吐、胸)闷.面色苍白、出冷汗、心率加快、血压下降

C、应立即加快输液V

D、改变反楼症状瞰或i肖失

12 .下肢约束时，约束带的位置应为().[单选题J*

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

A,膝上 2cm 处

B、膝下 2cm 处

C,膝关节处

D、膝上或下 5cm 处V

13 .就拒 MS 时,腋下胸 I垫置于 0.[单选感）

A、距下恻上殍 IOCm

B,距肩呼 IOCm √

U 距肩峰 15Cm

D,距下侧上臂 15Cm

14 .手术中严格执行直对制度，给药、输血时巡回护士须与（）双人核对.[单选题 r

A、麻醉医师

B、手术医生

C,巡回护士或手术医生

D、手术医生或麻酣医生V

15 .单极电刀是在一个回路中利用频率大于 OHZ 的献电流作用于人体所产生的热能和放电，对组织进行切割、止血的电外科设备.[单选强]*

A、100

B、150

C、 200 √

D、250

16 .当出现梨状胡综合征时，易压迫（\[单选题 r

A、坐骨神经 √

B,鸣上神经

U 臀上皮神经

D 、智下皮神经

17 .为手术医务人员提供手术物品清点的操作规范，是为了()，保障手术患者安全.［单选即 J*

A 、防止手术物品遗留 V

B 、规范护理文书记录

C,保持历的辐性

D 、加强无菌操作

18 .使用下列哪种消毒液时应注意避免集聚于手术床，以免使用电刀引起着火烧伤患者 0 ［单选

A 、碘伏

B 、碉酒

C 、硒 √

D 、洁尔灭

19 .负极板的粘贴要尽量靠近手术切口部位,但距陶手术切口应不小于 0Cm0 【单选题产

A 、15V

B. 20

C 、30

D. 10

20 .无痛技术的目的().［单选地］*

A 、防止癖细胞沿血道、淋巴道扩散

B 、防止癌细胞在手术创面种楂

C,以上两者都包括 V

D 、以上两者都不包括

21 .手术敷料不得用于(1【单选题 r

A 、吸收液体

B 、保护组织

C 、包费标本 √

＞紊引组织

22 .手术过程中胃肠道内容物有明显溢出污染的手术属 0 切口.［单选强］*

A 、I类

B. B类

c, m类 √

D 、IV 类

23 .手术室火灾时应遵循的原则() 【单选 s＝r

A 、救援-报警-限制-晞散 √

B 、救援-报警-疏散-限制

U 报警-救援-限制-疏散

立疏散-报警-救援-限制

24 .以下那项不是气压止血带的禁忌症 0.［单选题 J*

A 、皮肤破溃

B 、静脉栓塞

C,肿瘤患者 V

D 、血液病患者

25 .设置气压止血带压力及时间参数值时，下肢一般标准设定值为() 【单选题 r

A、压力 200~250mmHg ， 时间＜60 分神

B4压力 200~250mmHg ， 时间＜90 分钟

C、压力 300~350mmHg f时间＜60 分钟

D、压力 300~350mmHg, 时间＜90 分钟 V

26 .下列那项不是手术物品清点的时机 0.[单选题 J*

A、手术开始前

B、关闭体腔前

C,关闭体腔后

D、缝合皮肤前 √

27 .手术敷料清点注意事项不正确的是 0.[单选题 F

A、应使用带显影标记的敷料

B、清点时应展开，检有完整性及显膨标记

U 术中所用敷料应保留其原始规格，不得切割或改型

立使用有带子的敷料时，应在使用前去除带子 V

28 .感染性医用织物回收袋的颜色是().[单选题 J*

A、黑色

B、黄色

C,红色

D、橘红色，

29 .体位摆放过程中，有利于上肢肌肉韧带放松和岸脉回流的方法是(I【单选 s≡r

A、上成外展 90°

B、上肢远端关节高于近端关节 V

U 上 B 挺端关节低于近端关节

D、上肢掌心朝上放于身体两恻

3。 .应用持针器夹持维针的部位为（） [单选题 r

中前 1/3

中后 V3 √

中前 1/4

中后 1/4

中 1/2

31 .巡回护士协助洗手护士 t南置无茵台，检直无菌物品的（1 包装等，确保物品合格，打开无菌物品.【单选 s≡r

A、失效期

B、有效期 V

U 完控性

立完好性

32 .四肢手术消毒范围是（） [单选题 J*

A、以切口为中心，向外 IOcm

B、以切口为中心，上下各超过一关节 √

C,以切口为中心，向外消毒 15Cm

D、以切口为中心，向上超过 1 关节

33 .牌破裂引起下列何种休克（） [单选 01.

A、过敏性休克

B、低血容量休克√

U 感染在休克

D、损伤性休克

E.以上都是

34　　.外科手消毒的时间为（）［单选题广

A、2min

B. 3-5min√

C s 5-10min

D、5min

E. 4-6min

35　.妇科手术耨人为了奉露手术野，须调节体位为（）［单选法］

A、左恻倾位

B、头高脚低

U 右则倾位

D.汨 K 足高 V

E.以上都不是

36　.手术室医限管理流程正确的是（）.［单选俄厂

A、手术间应放度无盖垃圾桶’说器盒等，用于医疗废物和生活垃圾的回收√

B、黄色垃圾袋应放首被血液、体液污染的敷料、舞线、输液瓶、注射器等

C、红色说器盒放 Sf 各类锐黑

D、黑色垃圾袋放置手术物品的外包装材料

37 .引起发热的最雉见的病因是（） [单选题]″

A、药物反应

B、恶性肿瘤

C、变态反应

D、细 Sl 蛛 V

E,病毒感染

38 .不符合无菌要求的是（） [单选题 J*

A、切口周围铺市 4 层以上

B、无菌布单垂缘 30Cm 以上

C,缝针别在无菌台上，避免丢失 V

D、切开空腔脏器前，用纱布遮英周围组织

E,器械落在台面下，虽未着地也不能使用

39 .休克早期组织微循环洪流的特点是（） 【单选题 r

A,少源少流濯少于流 √

B、少浅少流灌多于流

C,多濯多流潍多于流

D、多淞多流淞少于流

E,不灌不流

40 .外科手消毒的时间为（） [单选即 J*

A、2min

B、3~5min √

C. 5~10min

D、5min

E, 4~6min

41 .在日常医疗活动中用过的医用针、维合针、备皮刀、手术刀等说器应投入以下乡的做色容器或垃圾袋（）【单选题 r

A、黄色垃圾袋

B,黑色垃圾袋

C、红色垃圾袋

D、黄色标志容器盒√

E、以上都可投

F、以上都不可投

42 .手术器械、腹腔镜、膀胱祇导尿管.口腔科牙钻、输液器械、输血器按医用物品的危险度 应届于哪一类（）【单选跟？

A、高度危睑用品√

B,中度危险用品

U 低度危险用品

43 .半限制区划分错误的是（） [单选国.

A、麻醉透导问√

B、洗涤间

C、消毒室

D、护士站

E、敷料（旬

44 .手术病人应提前多长时间入手术室（） [单选题 r

A、IhB, 20min

C. 30-45min √

D、15~30min

E, 50min

45 .无菌手术衣非无菌区域指（） [单选题] *

A、肩以下

B、两袖子

C、腰以上

D.背部 √

E、以上均错

46 .诵无菌巾下垂应超过手术床边（） [单选题] *

A、30cm √

B、20cm

C. 40Cm

D、60cm

E, 50Cm

47.手术病人皮肤消毒范围以切口为中心是（） [单选地 [*

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

A、15~20cm √

B、20cm

C、15Cm

D s 25cm

E, 30Cm

48 .长期卧床的心力衰提患者若发生下成静脉血栓脱落，最易导致（）［单选即）*

A、上肢栓塞

B、脑梗塞

C.脾栓塞

D、＝ 塞 V

E,肾栓塞

49 .手术区域的无菌布单覆盖正确的是（） 【单选题「

A、8 层

B、4 层

C. 4~6 层 V

D、6 层

E、4~8 层

50 .手卫生时每次时间不能少于（） ［单选题］*

A. 60min

B、120min √

C 90min

D、150min

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125340333100012112