
2024 年山东初级消防员高频核心题库 300 题（含答案）

一、单选题

1. 室外地下消火栓的优点是（）（中）

- A、不易冻结
- B、目标明显
- C、易寻找和使用
- D、易损坏

答案：A

2. 自动扶梯主要按照（）、自动扶梯扶手和自动扶梯梯路线型分为三种类别

- A、驱动装置位置
- B、输送距离
- C、输送人员数量
- D、输送重量

答案：A

3. 氟利昂特性, 错误的是（）。

- A、无毒
- B、无味
- C、无燃烧爆炸危险
- D、低毒

答案：D

4. 直流水可以扑救（）火灾。

-
- A、木材
 - B、浓硫酸
 - C、精密仪器
 - D、可燃粉尘

答案：A

5. 在灭火救援现场使用消防水带时, 水带可与下列 () 物品接触。

- A、污水
- B、车用汽油
- C、硝酸溶液
- D、氢氧化钠溶液

答案：A

6. 徒手救人的适用范围, 主要是救助那些无明显外伤 () 明显中毒的被救助者。(易)

- A、行走不便
- B、骨折
- C、休克
- D、失血过多

答案：A

7. 楼层外部垂直铺设水带时可使用 () 加以固定。(中)

- A、水带挂钩
- B、水带护桥
- C、水带包布
- D、水带护套

答案：A

8. 大流量移动消防水炮的射程大于（）m.

A、50

B、70

C、100

D、200

答案：B

9. 目前, 消防员常规配备的正压式消防空气呼吸器的气瓶公称容积为（）升。

A、4.7

B、5

C、6.8

D、9

答案：C

10. 警戒器材的种类有哪些：（）（易）

A、警戒标志杆、警戒底座、警戒灯、警戒桶

B、警戒底座、警戒带、警戒牌、警戒桶

C、警戒灯、警戒带、警戒牌、警戒桶

D、警戒标志杆、警戒底座、警戒灯、警戒带、警戒牌、警戒桶

答案：D

11. 7, 依据《危险货物包装标志》(GB190-2009), 指出下列感染性物质的标签图形是:

()



A、



B、



C、



D、

答案：B

12. 建筑物按其使用性质分类, 不属于的是 () 。

A、军用建筑

B、民用建筑

C、工业建筑

D、农业建筑

答案：A

13. 二氧化碳灭火器适用于扑救 () 伏以下的带电设备的初起火灾。

A、600

B、700

C、800

D、1000

答案：A

14. 当消防员呼救器供电电池的电压低于额定电压的 () 时, 应发出区别于预报警声响信号以及报警声响信号和定位频闪光信号的告警声响信号或光信号。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

答案：C

15. 抢险救援服是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服、可用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护,能够对其除（）提供保护。

A、头部

B、手部

C、脚部

D、头部、手部、踝部和脚部上外的躯干

答案：D

16. 以下不属于手部包扎训练的是：（）（难）

A、“8”字绷带包扎

B、螺旋包扎

C、三角巾包扎

D、风帽式包扎

答案：D

17. 以下为坐式安全吊带的是：（）（中）

A、Ⅰ型消防安全吊带

B、Ⅱ型消防安全吊带

C、Ⅲ型消防安全吊带

D、Ⅰ型消防安全吊带、Ⅱ型消防安全吊带

答案：D

18. () 主要用于孔、洞、岩石缝等部位, 不便焚烧、不便水枪冲击处置的情况下, 对马蜂窝进行处置。

- A、攀登套封摘除法
- B、焚烧、爆炸法
- C、水泥封堵法
- D、药物驱逐法

答案: C

19. 中倍数泡沫灭火剂发泡倍数一般在 () 倍之间。

- A、0.2 — 20
- B、20——200
- C、200——1000
- D、1000——2000

答案: B

20. 消防水源通常分为 () 两大类。(易)

- A、室外消火栓和消防水池
- B、消防水池和天然水源
- C、地上式消火栓和地下式消火栓
- D、人工水源和天然水源

答案: D

21. 全封闭防化服是采用 () 双面涂复织物制作。

- A、PVC
- B、PPC

C、PDC

D、PAC

答案：A

22. 抢险救援预案的主要内容不包括（）

A、灾情设定

B、危害特性

C、处置程序

D、救援后清理物资

答案：D

23. 在消防员呼救器的各种功能中, 能够实现在报警期间, 当呼救器工作方位发生变化, 报警声响信号应立即解除的功能是（）

A、预报警功能

B、自动报警功能

C、手动报警功能

D、低电压告警功能

答案：A

24. 缺水地区发生火灾, 导致火灾扑救难度大的方面有: 战斗展开困难、疏散救人困难、（）。

A、内攻困难

B、外攻困难

C、登高困难

D、控制火势困难

答案：D

25. 缓降器摩擦轮毂内（）注油, 以免摩擦轮打滑而造成滑降人员坠落伤亡事故。

A、严禁

B、少量

C、经常

D、允许

答案：A

26. 31, 侦察人员进行火情侦察, 当视线不清时, 要（）, 探步前进。

A、前虚后实

B、前实后虚

C、双脚并拢

D、双脚用力

答案：A

27. 消防斧可用于破墙、凿洞、隔断火源和开辟救生通道。也可用于敲碎以下（）着火建筑的窗户玻璃。

A、4m

B、5m

C、6m

D、7m

答案：A

28. 扑救钢结构建筑火灾, 内攻作战行动困难重重原因（）。

A、室内通信联络不畅

-
- B、浓烟积聚, 辐射热强
 - C、钢构件易变形倒塌的潜在威胁
 - D、火场环境较为复杂
- 第四篇应急救援行动

答案: A

29. 湿式系统适用于环境温度不低于 4℃且不高干 () ℃的建(构)筑物。

- A、30
- B、50
- C、60
- D、70

答案: D

30. 腰斧在金属斧柄上有绝缘橡胶套, 起 () 和绝缘作用。

- A、防水
- B、防震
- C、防滑
- D、防潮

答案: C

31. 水枪阵地进入楼层内部时, 分水器通常设置在 () 的楼梯间外。

- A、着火层下层
- B、着火层上层
- C、燃烧层
- D、接近燃烧层

答案: D

32. 酒精为无色液体,、易挥发,有酒香,能与水、醚、氯仿和甘油任意混和,燃烧时火焰为 ()

- A、红色
- B、黄色
- C、淡蓝色
- D、绿色

答案: C

33. 绝缘工具要妥善进行保管,要避免 () 高热,造成绝缘老化变质,防止锈蚀和绝缘层破裂、损坏。

- A、寒冷
- B、刮风
- C、高温
- D、阴凉

答案: C

34. 下列属于消防员个人防护装备的是 () 。

- A、消防车
- B、消防手套
- C、水带挂钩
- D、挂钩梯

答案: B

35. 警示灯主要用于事故现场警戒时用。可与 () 配合使用。

- A、警戒带

B、警戒线

C、警戒音响

D、锥形事故标志杆

答案：D

36. 进入有火焰、高温和浓烟的区域进行侦察时, 应利用水枪 () 进行掩护。

A、直流

B、喷雾射流

C、开花水流

D、点射

答案：B

37. 消防头盔不可以防止下列 () 情况的冲击和穿透。

A、热辐射

B、燃烧火焰

C、可燃物

D、坠落物

答案：C

38. 公安消防部队在灭火战斗中, 不是作战原则为 () 。

A、先控制、后消灭

B、集中兵力、准确迅速

C、攻防并举、固移结合

D、分清情况、调足第一出动力量

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/126053054120010140>