2024年四川省新都区《执业药师之中药学专业二》资格考试题库大全【基础题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.治疗肝火犯胃导致的呕吐吞酸，宜选用的药物是

A：龙胆

B：黄连

C：黄芩

D：黄柏

答案：B

2.消银颗粒除了能清热凉血、祛风止痒外，还能

A：祛腐生肌

B：养血润肤

C：软坚散结

D：消肿止痛

答案：B

3.某女，5岁，因淋雨受寒致病，证见面赤身热，咳嗽气促，痰多粘稠，咽痛声哑，证属风寒外束、肺经痰热，治当清肺、解表、化痰、治嗽，宜选用的成药是

A：小儿咳喘灵颗粒

B：儿童止咳颗粒儿童清肺丸（处方名称错误）

C：清宣止咳颗粒

D：鹭鸶咳丸

答案：B

4.丝瓜络除祛风通络外，又能

A：化痰解毒

B：清热解毒

C：利水消肿

D：杀虫解毒

答案：A

5.甘草不具有的功效是

A：祛痰止咳?

B：润肠通便?

C：益气补中?

D：缓急止痛?

答案：B

6.功能燥湿，截疟的药物是

A：佩兰

B：厚朴

C：草果

D：苍术

答案：C

7.接骨丸适用于

A：筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤

B：跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血，崩漏下血

C：跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血

D：跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛

答案：D

8.胖大海的功效是

A：清宣肺气，清肠通便

B：润肺止咳，杀虫灭虱

C：止咳平喘，润肠通便

D：敛肺平喘，止带缩尿

答案：A

9.某男,56岁。肾虚不固3年症见遗精滑泄,神疲乏力,四肢酸软腰酸经男科医师诊断后建议其服金锁固精丸,该成药处方的君药是()

A：炒沙苑子

B：芡实

C：莲子

D：菟丝子

答案：A

10.茜草不具有的功效是

A：凉血

B：止血

C：通乳

D：通经

答案：C

11.栀子除泻火除烦外,又能

A：滋阴润燥

B：散结消肿

C：消肿排脓

D：凉血解毒

答案：D

12.除清热凉血外，生地黄还能

A：养阴生津

B：祛瘀止痛

C：活血化瘀

D：解毒泻火定惊

答案：A

13.芡实的功效是

A：补肺脾肾，固精止带

B：益肾固精，祛湿止带，健脾止泻

C：益肾固精，补脾止泻，止带，安心

D：固精缩尿，温补肾阳，明目

答案：B

14.用于心脾两虚，气血不足所致的心悸、怔忡的中成药是

A：当归补血口服液

B：健脾生血颗粒

C：补中益气丸

D：人参归脾丸

答案：D

15.治疗肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛宜首选的中成药是

A：附子理中丸

B：养胃舒胶囊

C：香砂养胃颗粒

D：气滞胃痛颗粒

答案：D

16.脾肾阳虚者需慎用的是

A: 肾炎四味片

B: 茵陈五苓丸

C: 癃闭舒胶囊

D: 肾炎康复片

答案：A

17.适用于脏腑实热，大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛瘘、湿热便秘、肛门肿痛的是

A: 内消瘰疬丸

B: 如意金黄散

C: 地榆槐角丸

D: 乳癖消胶囊

答案：C

18.（2015年真题）木瓜的主治病证是（）。

A: 胃阴虚证

B: 吐泻转筋

C: 风湿热痹

D: 湿疹瘙痒

答案：B

19.白芍不具有的功效有

A: 养血调经

B: 柔肝止痛

C: 养心安神

D: 平抑肝阳

答案：C

20.某女，46岁。素体虚弱，患子宫脱垂1年，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻。证属脾胃虚弱、中气下陷。医师处方补中益气丸。

A: 补脾益气，燥湿化痰

B: 清热解毒，凉血止痢

C: 调理脾胃，益气和营

D: 补中益气，升阳举陷

答案：D

21.某女,24岁。经行腹痛,色黯,有瘀块。近日又见尿频、尿急、尿痛。宜选用的药是（）

A: 蒲黄

B: 石韦

C: 地榆

D: 三七

答案：A

22.广藿香的功效是

A: 截疟

B: 温中

C: 解暑

D: 行气

答案：C

23.患者，女，37岁。暑天身染疟疾，往来寒热，胸闷头痛，恶心纳呆。建议选用青蒿治疗。

A：生用或鲜品绞汁

B：入汤剂久煎

C：炒炭入煎

D：宜入丸散

答案：A

24.荆防颗粒适用于

A：外感内热，表里俱实

B：外感风寒挟湿

C：风寒感冒

D：风热感冒

答案：B

25.治外感风寒夹湿的中成药是

A：小柴胡颗粒

B：九味羌活丸

C：防风通圣丸

D：正柴胡饮颗粒

答案：B

26.（2015年真题）炮姜的主治病证（）。

A：湿热便血

B：肺痨咯血

C：血热尿血

D：虚寒便血

答案：D

27.可用于外伤出血的药物是

A: 接骨丸
B: 接骨七厘片
C: 七厘散
D: 跌打丸
答案：C

28.具有养心安神功效的药物是
A: 朱砂、磁石
B: 磁石、龙骨
C: 酸枣仁、柏子仁
D: 琥珀、合欢皮
答案：C

29.肾虚精滑无湿热者禁服是
A: 覆盆子
B: 鸡内金
C: 泽泻
D: 金樱子
答案：C

30.患者，女，35岁。头目眩晕，面色萎黄，唇甲色淡，大便干结，月经量少，经行腹痛，舌淡白，脉细弱。医师诊断后给予处方：当归25g，熟地15g，白芍15g，川芎10g。
A: 补血活血
B: 止痛
C: 活血通经
D: 补血调经
答案：C

31.患者，女，52岁。患者于2年前行下肢双侧静脉曲张手术后，周期性便秘明显加重，周期缩短。由原来1个月左右便秘1次，缩短为半个月1次，持续时间由原来的3天延长为5～7天。因4天未解大便，腹部不适伴有厌食及口臭，投以麻仁胶囊每晚服1次，每次4粒，用药后第2天开始起效，不费力气地完成排便，连续服药2天，大便通畅。

A: 郁李仁、苦杏仁、大黄、枳实、厚朴、白芍

B: 火麻仁、苦杏仁、大黄、枳壳、厚朴、白芍

C: 火麻仁、苦杏仁、大黄、枳实、厚朴、白芍

D: 火麻仁、苦杏仁、大黄、枳实、厚朴、赤芍

答案：C

32.阳虚欲脱、冷汗自出、四肢厥逆、下利清谷、脉微欲绝，应选用的常用中成药是

A: 四逆汤

B: 小建中合剂

C: 党参理中丸

D: 附子理中丸

答案：A

33.治疗温热病高热神昏，谵语狂躁，首选的药物是

A: 天麻

B: 地龙

C: 羚羊角

D: 钩藤

答案：C

34.某女，33岁。因产后受寒、寒凝血瘀而患产后病，症见恶露不行或行而不畅、夹有血块、小腹冷痛。医师处以生化丸。

A：甘草

B：川芎

C：桃仁

D：当归

答案：D

35.某女，35岁，半年来，月经期提前，经量较多，经色红质稀，腰膝酸软，五心烦热，证属阴虚血热，治当滋阴清热、养血调经，宜首选的中成药是

A：千金止带丸

B：白带丸

C：安坤颗粒

D：妇科十味片

答案：C

36.白花蛇舌草的功效是

A：清热解毒，利水消肿

B：清热解毒，凉血止血

C：清热解毒，凉血止痢

D：清热解毒，消痈利湿

答案：D

37.功能为清热润肺、化痰止咳的中成药是

A：蜜炼川贝枇杷膏

B：通宣理肺丸

C：止嗽定喘口服液

D: 清肺抑火丸

答案：A

38.六合定中丸的主治是

A: 伤湿引起的头晕

B: 四时感冒，发热喉痛

C: 暑热身倦，口渴泄泻

D: 夏伤暑湿，宿食停滞

答案：D

39.（2015年真题）白茅根除利尿通淋外，又能（）。

A: 化瘀止血

B: 收敛止血

C: 凉血止血

D: 温经止血

答案：C

40.某男，42岁，近1周时常出现癫狂惊悸，兼见喘咳痰稠、大便秘结，证属痰火扰心，宜选用的成药是

A: 橘贝半夏颗粒

B: 二陈丸

C: 礞石滚痰丸

D: 清气化痰丸

答案：C

41.具有截疟功效的药物是

A: 瓜蒂

B: 常山

C：藜芦

D：半夏

答案：B

42.知母的功效为

A：清热利尿

B：收湿敛疮

C：凉血解毒

D：滋阴润燥

答案：D

43.桔梗除宣肺利咽外，又能

A：利气散结

B：祛风止痉

C：祛痰排脓

D：利气宽胸

答案：C

44.南沙参的功效是

A：补血止血，滋阴润燥

B：清肺养阴，祛痰，益气

C：滋阴降火，清肺润燥

D：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便

答案：B

45.某男，70岁，久患风寒痹痛，症见关节疼痛，肿胀，屈伸不利，风寒，肢体麻木，腰膝酸软。宜选用的成药是

A：四妙丸

B: 炟痹颗粒

C: 天麻丸

D: 木瓜丸

答案：D

46.白芷不具有的功效是

A: 通窍止痛

B: 利水消肿

C: 消肿排脓

D: 燥湿止带

答案：B

47.固本益肠片除了涩肠止泻还具有的功能是（）

A: 固肾涩精

B: 健脾温肾

C: 益气，固表，止汗

D: 温肾散寒

答案：B

48.大黄可用于治疗

A: 阴虚肠燥便秘

B: 食积腹痛便秘

C: 血虚肠躁便秘

D: 湿热积滞便秘

答案：D

49.（2018 年真题）半夏天麻丸的功能是（）

A: 健脾祛湿，化痰息风

B: 清肺化痰，润肺止咳

C: 解表散寒，宣肺止嗽

D: 宣肺散寒，止咳祛痰

答案：A

50.以下常用中成药中功能为解表散热，舒肝和胃的是

A: 逍遥丸

B: 小柴胡颗粒

C: 左金丸

D: 加味左金丸

答案：B

51.善治乳痈，各种内痈的药物是

A: 鱼腥草

B: 蒲公英

C: 板蓝根

D: 败酱草

答案：B

52.既补血活血，又调经润肠的药是

A: 红花

B: 当归

C: 肉苁蓉

D: 熟地黄

答案：B

53.明目蒺藜丸的功能是

A: 补益肝肾、活血明目

B：活血化瘀、养肝明目
C：滋阴补肾、清肝明目
D：清热散风、明目退翳
答案：D

54.气滞胃痛颗粒的功能是
A：健脾和胃，行气化湿
B：消炎止痛，理气健胃
C：理气解郁，宽中除满
D：疏肝理气，和胃止痛
答案：D

55.牛黄抱龙丸能清热镇惊、祛风化痰，其主治病证是
A：小儿佝偻病
B：小儿风痰壅盛之惊风
C：痰浊阻肺之顿咳
D：食滞化热之积滞
答案：B

56.（2019年真题）某女，26岁，平素痛经，半年来又患风湿痹痛，拘挛麻木，宜选用的药是（）
A：丹参
B：五灵脂
C：乳香
D：红花
答案：C

57.白附子的功效是

A：清热解毒
B：祛风止痉
C：降逆止呕
D：平抑肝阳
答案：B

58.（2015年真题）某女，3岁。患百日咳，症见咳嗽阵作，痰鸣气短，咽干声哑，证属痰浊阻肺，治当宣肺、化痰、止咳，宜选用的成药是（）。
A：儿童清肺合剂
B：清宣止咳颗粒
C：小儿咳喘灵颗粒
D：鹭鸶咯丸
答案：D

59.某女，30岁。1年前顺产一女婴，哺乳至今，准备断奶。近日因工作不顺，又导致肝胃不和、消化不良。治当回乳、消食、疏肝，宜选用的药是
A：神曲
B：稻芽
C：麦芽
D：山楂
答案：C

60.（2015年真题）泽泻的功效是（）。
A：利水渗湿，止痒
B：利水渗湿，安神
C：利水渗湿，泄热

D: 利水渗湿，杀虫

答案：C

61.耳聋左慈丸的功能为

A: 清热滋阴利咽

B: 祛风，清热解毒

C: 芳香化浊，清热通窍

D: 滋肾平肝

答案：D

62.防风通圣丸主治

A: 风温肺热，卫气同病

B: 暑湿蕴结所致的湿温

C: 外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮

D: 风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀

答案：C

63.茜草性寒,除凉血止血外又能()

A: 祛痰止咳

B: 祛瘀,通经

C: 清热安胎

D: 解毒,截疟

答案：B

64.某男，50岁。1月前，因工作问题而心情不舒，导致肝胃气滞，症见胁肋胃肮胀痛、嗳气。近10日来，又增梅核气，症见咽中如有物、咯之不出、咽之不下。宜选用的药是

A: 红花
B: 梅花
C: 菊花
D: 月季花
答案：B

65.患者，女性，65岁，因脑梗死合并心肌梗死后出现摇头及上肢震颤6个月就诊。诊见：头及上肢颤动，右下肢无力，胸闷隐痛，头晕目眩，气短乏力，咳黄色黏痰，腰膝酸痛，舌质暗红、有瘀斑，苔黄腻，脉弦无力。给予导痰汤合龟鹿二仙汤化痰，早晚各服安宫牛黄丸1丸。治疗1个月后，震颤减轻，继续治疗2个月，震颤消失。
A: 清热开窍，息风止痉
B: 化浊开窍，清热解毒
C: 清热解毒，镇惊开窍
D: 芳香开窍，行气温中
答案：C

66.安坤除烦剂除能除烦安神外，又能
A: 温经散寒
B: 滋阴清热
C: 疏肝解郁
D: 益气养血
答案：B

67.肉豆蔻的使用注意为
A: 表邪未解，内有实热，咳嗽初起，麻疹初期不宜用
B: 阴虚阳亢，血分有热及外感热病者忌服，使用时从小量开始，缓缓增加

C：气虚自汗不宜

D：湿热泻痢者、胃热疼痛者忌服

答案：D

68.某女,39岁,患精神分裂症症见痴狂惊悸、大便秘结舌红苔黄厚而干先用的成药是30%中是见以脉弦滑。证属痰火扰心宜选用的成药是

A：止嗽定喘口服液

B：清肺抑火丸

C：二陈丸

D：礞石滚痰丸

答案：D

69.（2020年真题）小活络丸善治痹病，其功能是

A：养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾

B：祛风散寒，化痰除湿，活血止痛

C：活血通络，散风止痛

D：清热祛湿，活血通络定痛

答案：B

70.（2015年真题）青蒿的主治病证是（）。

A：肺热咳嗽

B：湿热泻痢

C：肝火目赤

D：疟疾寒热

答案：D

71.某男，36岁。患慢性肾炎5年，求中医诊治，希冀配服中成药，以缓解病情。症见浮肿，腰痛，乏力，小便不利，舌红，苔薄黄腻。证属湿热内蕴兼气虚，医师处以肾炎四味片。3月后再诊，浮肿加重，伴发热等，证属风水水肿，予以麻黄、连翘、金银花、茯苓、猪苓、泽泻、车前子、赤小豆、芦根，7剂煎服。一周后，再诊，主诉：药后发热、微恶风已，尿急、尿痛大减，眼睑浮肿也减轻，唯尿中仍有蛋白与潜血。医师在原方中又加石韦、白茅根，再进7剂。并嘱其药后如病症恢复至首诊状态，可继续服肾炎四昧片。医师加用石韦与白茅根，是因为此二药除均能利尿通淋外，又均能

A: 益气止血

B: 化瘀止血

C: 收敛止血

D: 凉血止血

答案：D

72.某男，35岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、咽喉. . 痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用3天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

A: 疏散风热，宣肺止咳

B: 解表化湿，理气和中

C: 疏散风热，清热解毒

D: 疏散解表，清热生津

答案：C

73.患者，男，55岁。胃病病史数年，症见食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。证属脾胃虚弱，宜选用的中成药是

A：养胃舒胶囊

B：人参归脾丸

C: 四君子丸
D: 六君子丸
答案：D

74.患某，女，24岁，平素怕冷喜温。一次月经期间用冷水洗衣，后连续三个月出现月经量多，少腹冷痛，得温疼痛缓解。视其舌质淡红，苔薄白，脉沉紧，当首选艾叶进行治疗。
A: 辛，大热
B: 辛、甘，温
C: 辛、苦，温
D: 辛、苦，凉
答案：C

75.某男，50岁。因瘀血阻络导致中风，症见神情呆滞、言语謇涩、手足发凉、肢体疼痛。中医师认为宜选用的中成药为消栓通络胶囊。
A: 活血祛瘀，行气止痛
B: 破血逐瘀，通经活络
C: 活血化瘀，温经通络
D: 益气活血，通脉止痛
答案：C

76.某女，平素大便易结，近日感咽干口苦，目赤肿痛，自服菊花茶未能缓解。遂来求治。刻下大便已三日未行，两目红赤。宜选用决明子为君药治疗。
A: 清泻胃热
B: 清肝明目
C: 清泻肺热
D: 清心泻火

答案：B

77.益母草颗粒的功能是

A：健脾益气

B：散风清热

C：疏肝清热

D：活血调经

答案：D

78.肺肾两虚之喘咳者，宜选用的药物配伍是

A：人参配附子

B：人参配鹿茸

C：肉豆蔻配补骨脂

D：人参配核桃仁

答案：D

79.通便宜用开水泡服的药物是

A：番泻叶

B：火麻仁

C：柏子仁

D：款冬花

答案：A

80.（2021年真题）某女，85岁，因肺肾阴亏导致潮热盛汗，咽干咳血、眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。宜选用的成药是

A：麦味地黄丸

B：大补阴丸

C：六味地黄丸

D: 青娥丸

答案：A

81.肉桂除助阳、止痛外，还能

A: 燥湿止带

B: 回阳救逆

C: 温通经脉

D: 止呕止泻

答案：C

82.下列几项中，不是金钱草适应证的是

A: 肝胆结石

B: 湿热黄疸

C: 热淋，砂淋，石淋

D: 肺热咳喘

答案：D

83.（2017年真题）某医师治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证，常选肉桂，此因肉桂除补火助阳外，又能（）。

A: 引火归元

B: 回阳救逆

C: 疏肝下气

D: 温中止呕

答案：A

84.患者，男，53岁。因左小腿挤压伤后15天入院。自诉左小腿肿痛15天，曾在市医院住院治疗，给予抗生素静脉注射，挤压伤处于住院5天后因局部感染坏死给予清创，经雷夫努尔纱布换药，病情无好转。左小腿轻度肿胀，局部皮肤呈暗紫色，于左小腿前内侧见7cm×10cm溃疡面，深达骨膜及肌肉，表面分泌物较多，肉芽组织不新鲜，足背动脉搏动好。换药时创面周围常规强力碘消毒，清拭创面分泌物，用庆大霉素注射液冲洗，对冲洗不掉的脓苔用棉签蘸去。然后将生肌玉红膏纱布覆于创面上，再将无菌纱布块覆盖在上，绷带包扎。25天后痊愈出院。

A: 清热解毒，消肿止痛

B: 化腐生肌，解毒止痛

C: 消肿止痛，祛腐生肌

D: 解毒，祛腐，生肌

答案：D

85.既散风解表，又透疹止痒的药是

A: 荆芥

B: 防风

C: 羌活

D: 白芷

答案：A

86.下列中成药中不属于孕妇禁用的是

A: 紫雪散

B: 局方至宝丸

C: 清开灵口服液

D: 万氏牛黄清心丸

答案：D

87.具有燥湿止带，明目功效的药是

A：野菊花

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/126104005220011030