

相关专业知识试题及答案（强化练习）

1、单选 视网膜捕获光线并将微量的光能转化为神经反应的部位是（）。

- A. 色素上皮层
- B. 光感受器外节
- C. 光感受器内节
- D. 视网膜外核层
- E. 视网膜双极细胞

正确答案：B

解析（江南博哥）：这是基础知识题。视网膜的功能是既要捕捉外界的光，又要对光所引起的刺激进行处理。捕捉光子并将其转换为电刺激称为光电转换，这个过程是在光感受器外节完成的。视色素分子是光电转换的生化基础，位于光感受器外节膜盘上。光感受器的神经冲动，经双极细胞传至神经节细胞。故本题选 B。

2、单选 患者，女性，65 岁。原有糖尿病、肾结石病史。因尿急、尿痛、发热 3 天入院，查血压 70 / 50mmHg，四肢湿冷，拟诊尿路感染、感染性休克。经补液升压治疗，患者血压虽上升，但四肢仍湿冷，值班医师欲测胃黏膜 pHi 了解组织缺氧情况，需排除的禁忌证不包括（）

- A. 6 个月前有胃出血病史
- B. 颌面部创伤
- C. 气管食管瘘
- D. 严重的凝血功能障碍
- E. 严重的食管静脉曲张

正确答案：A

3、配伍题 在健康教育活动中属于行为改变促成因素的是（）在健康教育活动中属于行为改变强化因素的是（）

- A. 使干预对象掌握健康知识
- B. 增强干预对象的保健意识
- C. 改变干预对象的信念
- D. 在社区设立"自动售套机"
- E. 表彰戒烟成功者

正确答案：E,A

4、单选 视网膜浅层出血出现在（）。

- A. 视网膜的外丛状层和内核层之间
- B. 视网膜的外丛状层和外核层之间
- C. 视网膜的内丛状层和内核层之间
- D. 视网膜的神经纤维层
- E. 视网膜的外丛状层和神经节细胞层之间

正确答案：D

5、单选 急性炎症 24 小时内病灶中主要的炎性细胞是（）。

- A. 浆细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 肥大细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 单核细胞

正确答案：D

参考解析：该题是基本概念题，急性炎症时，几乎全是中性粒细胞；亚急性炎症时，为中性粒细胞、大单核细胞、嗜酸性粒细胞；慢性炎症时，主要为淋巴细胞、浆细胞、大单核细胞及吞噬细胞。因此，答案是 D。

6、单选 患者，男性，74 岁。因急性胃穿孔术后肺部感染入住 ICU。患者入院时神志清，3 天后出现多言多语，多次不听劝阻要出院回家，烦躁不安并扯掉输液管道和胃管等。此时应选择的药物是（）

- A. 咪达唑仑镇静
- B. 丙泊酚镇静
- C. 口服地西泮
- D. 氟哌啶醇肌注
- E. 不用药物，不处理

正确答案：D

参考解析：谵妄状态必须及时治疗，一般少用镇静药物，以免加重意识障碍，氟哌啶醇是治疗的常用药物。

7、单选 视网膜母细胞瘤转移至骨（）。

- A. 不发生转移
- B. 直接蔓延
- C. 种植转移
- D. 淋巴道转移
- E. 血道转移

正确答案：E

参考解析：该题是基本概念题，肿瘤的播散有直接蔓延、种植转移、淋巴道转移、血道转移，肉瘤多从血道转移，癌多发生淋巴道转移，因此，视网膜母细胞瘤转移至骨为血道转移，玻璃体腔内见多个瘤细胞团的视网膜母细胞瘤为种植转移，视网膜母细胞瘤侵犯脉络膜为直接蔓延，睑板腺癌转移至颌下区为淋巴道转移。

8、单选 女性，36 岁。牙龈出血，月经量增多 2 年，近因头晕、出血症状加重就诊。化验：Hb81g/L，WBC $6.2 \times 10^9/L$ ，PLT $31 \times 10^9/L$ ，PAIgG 升高，初诊为 ITP。在进行骨髓检查时，下列哪项不符合 TTP 骨髓象表现（）

- A. 有核细胞增生明显活跃，红系占 0.41（41%），幼红细胞核小浆少
- B. 粒系增生正常，各阶段比例正常

- C. 巨核细胞明显增多，以颗粒型为主
- D. 片中血小板散在可见，偶见巨大血小板
- E. 片中小巨核细胞占 0.10 (10%)

正确答案：E

9、单选 患者出现深大呼吸的是（）

- A. 脑出血
- B. 肺性脑病
- C. 中暑
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 镇静药中毒

正确答案：D

参考解析：糖尿病酮症酸中毒为深大呼吸，而脑出血等大都是呼吸抑制。

10、单选 下列关于房角镜的叙述，不正确的是（）。

- A. Goldmann 型三面镜中 75° 倾斜的反射镜可以用来观察前房角
- B. Zeiss 型房角棱镜可同时观察全周房角而不需要旋转接触镜
- C. Zeiss 型房角棱镜使用时不需接触镜液
- D. Zeiss 型房角棱镜的四个反射镜的倾斜度相同
- E. Goldmann 型三面反射镜属间接前房角镜

正确答案：A

参考解析：Goldmann 型三面反射镜有三个倾斜度不同的反射镜：半圆形 59° 倾斜的反射镜用于前房角检查及观察锯齿缘，75° 倾角的反射镜用于检查 30° 至赤道部的眼底，67° 倾角的反射面用于观察赤道部至周边的视网膜。

11、单选 患者，男性，37 岁。因"车祸致多发伤 6 小时"入院。入院时神志不清，体温 39.5℃，呼吸需呼吸机辅助通气，血压尚稳定。下列符合患者病理生理变化的是（）

- A. 血糖升高
- B. 葡萄糖是主要的供能来源
- C. 游离脂肪酸生成减少
- D. 蛋白分解减少或不变
- E. 胰岛素分泌相对增多

正确答案：A

参考解析：急性创伤等应激早期，机体代谢以分解代谢为突出，血糖由于胰岛素抵抗和糖异生增强出现应激性高血糖，胰岛素分泌相对减少，蛋白分解增加，脂肪分解加速，游离脂肪酸增加，是危重病时的主要供能来源。

12、单选 以下哪个药物无睫状肌麻痹作用（）。

- A. 阿托品
- B. 东莨菪碱
- C. 后马托品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126110001232010215>