



中华人民共和国国家标准

GB/T 34443—2026

代替 GB/T 34443—2017

人造革合成革术语

Leatherette terms

2026-07-30 发布

2027-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 基本术语 1

4 产品分类相关术语 1

5 产品制造工艺相关术语 4

6 产品规格尺寸相关术语 9

7 产品外观特性相关术语..... 10

8 产品外观缺陷相关术语..... 13

9 产品性能相关术语..... 20

10 原材料相关术语 25

11 设备相关术语 27

12 产品简称俗称相关术语 27

13 产品用途相关术语 30

附录 A（资料性） 本文件增加和更改的术语和定义 32

附录 B（资料性） 产品分类图 41

参考文献 42

索引 43

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 34443—2017《人造革与合成革术语》，与 GB/T 34443—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化见附录 A。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC 48)归口。

本文件起草单位：昆山阿基里斯新材料科技有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司、浙江禾欣新材料有限公司、苏州瑞高新材料股份有限公司、江苏华峰超纤材料有限公司、四川大学、北京工商大学、浙江华峰合成树脂有限公司、杭州卡洛实业有限公司、福建中裕水性超纤科技有限公司、浙江昶丰新材料有限公司、福建华夏合成革有限公司、浙江嘉柯新材料科技有限公司、湖北齐力聚合材料有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、天守(福建)超纤科技股份有限公司、苏州贝斯特装饰新材料有限公司、重庆双象超纤材料有限公司、江苏贝尔特福新材料股份有限公司、福建博艺材料科技有限公司、浙江深蓝新材料科技有限公司、广东远华新材料股份有限公司、昆山北测检测技术有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司、广东天跃新材料股份有限公司、安安(中国)有限公司、佛山市威仕达新材料有限公司、盛国(东莞)新材料科技有限公司、浙江罗星化学股份有限公司、浙江迈沐智能科技有限公司。

本文件主要起草人：赵建明、贾义松、徐一剡、高金岗、王晓静、范浩军、许博、朱彦、李泽恩、向宇、宋志兵、王涨、郑嗣铤、刘爱明、徐旭日、周文赞、张术根、阳文涛、蒋建林、黄志新、酆向宇、夏冠明、陈静、张凤、胥晓群、陈志华、洪爱军、曾皓、姚督生、朱海斌、袁翔、严雪峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2017 年首次发布为 GB/T 34443—2017；

——本次为第一次修订。

引 言

本文件旨在规范人造革领域的术语使用,明确相关术语的定义、范畴及与关联概念的区别。为准确理解本文件术语内涵,就核心概念的界定及关联关系说明如下。

人造革与合成革不是平行并列的关系(产品分类图见附录 B),合成革是隶属于人造革的一个分支产品系列,原本专指生产制造过程中包含了湿法生产工艺的溶剂型聚氨酯人造革,目前也包含了新近发展起来以水性聚氨酯树脂为原材料的水性聚氨酯湿法人造革。考虑到行业习惯,目前在涉及行业性的命名和称呼上,“人造革”和“人造革合成革”等同使用,例如“人造革行业”与“人造革合成革行业”等同使用。在对具体的产品命名时,所有产品都能称为“×××人造革”,但不称为“×××人造革合成革”,例如“聚氯乙烯人造革”不称为“聚氯乙烯人造革合成革”。当一个产品具体识别属于合成革时,称为“×××合成革”或“×××聚氨酯湿法人造革”。

人造革与皮革分属不同材质和行业范畴。人造革(leatherette)是载体材料与高分子聚合物膜层合的基材和/或以湿法工艺在涂覆或浸渍了高分子聚合物熔融态物、液态物、溶液、乳液或液态预聚物的载体材料上形成有聚氨酯树脂微孔层的基材,经后加工制得具有一定外观特征和内在性能要求的材料。“人造革”为完整独立的名词,为区分人造革与皮革,人造革不再简称为“革”。由于 GB/T 34443—2017 对应词中的“leather”指皮革,因此在本文件及后续版本相关文件中,“leather”均被拒用。

本文件中的“基布”是人造革所用各类纤维制成织物的统称,“超细纤维”则专指其中单丝线密度小于或等于 0.33 分特克斯(dtex)的纤维,为了有别于超细纤维基布,本文件中非超细纤维基布称为“常规基布”。

本文件后续术语定义及使用规范,均基于上述概念界定展开,确保行业内术语使用的统一性、准确性及规范性。

人造革合成革术语

1 范围

本文件界定了人造革合成革工业及相关领域的常用术语、定义和说明。
本文件适用于人造革合成革。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 基本术语

3.1

人造革 leatherette

层合和/或以湿法(5.2)工艺成型的基材(10.3),经后加工(5.25)制得具有一定外观特征和内在性能要求的材料。

注 1: 层合指基布(10.2)或基材(10.3)与高分子聚合物膜之间复合的工艺。

注 2: 湿法(5.2)工艺涂覆(5.3)或浸渍(5.4)的原材料包括高分子聚合物熔融态物、液态物、溶液、乳液或液态预聚物。

3.2

合成革 synthetic leatherette

聚氨酯湿法人造革

生产制造工艺中包含聚氨酯湿法(5.2)工艺的人造革(3.1)。

注: 合成革属于人造革(3.1)。

4 产品分类相关术语

4.1

聚氯乙烯人造革 polyvinyl chloride leatherette

高分子聚合物以聚氯乙烯为主要成分的人造革(3.1)。

4.2

聚氨酯人造革 polyurethane leatherette

高分子聚合物以聚氨酯为主要成分的人造革(3.1)。

4.2.1

溶剂型聚氨酯人造革 solvent-based polyurethane leatherette

高分子聚合物中含有溶剂型聚氨酯树脂成分的聚氨酯人造革(4.2)。

4.2.1.1

溶剂型聚氨酯干法人造革 solvent-based polyurethane dry-processing leatherette

生产制造只采用聚氨酯干法(5.1)工艺的溶剂型聚氨酯人造革(4.2.1)。