

实验室操作规程紧急救护常识安全培训

# 实验室安全培训

宣讲人：某某某

时间：20XX.XX

# 目录

01

实验室的守则

02

安全操作规程

03

实验个人防护

04

物质有害特性

05

消防基础知识

06

紧急救护常识



# 第一部分

# 实验室的守则



# 实验室的守则

## 安全方法

安全的方法便是正确的方法，细致制定计划，合理安排工作能使用提供给你的所有安全设施和防护设备，清楚它们的放置位置不准在实验室进食和饮水，绝对禁止在实验室吸烟



## 安全防护

必须始终佩戴安全防护眼镜。适时佩戴防护呼吸面罩，穿工作服、工作鞋，注意你的长发任何形式的嬉戏打闹都是危险和不允许的，保持实验区域干净整洁



## 实验室的守则

向主管报告所有不安全的情形、不安全的行为和可能引起意外事件的任何状况

了解常见危险化学药品的性质，在有充分的防护措施时才能使用绝不能在无人看管的情况下进行化学反应或实验外来人员进入实验室必须佩戴安全防护眼镜，并请听从实验人员安排



## 第二部分

# 安全操作规程



## 安全操作规程

为确保公司财产和人身安全以及科研、实验工作的顺利进行，特制订本规程外来人员进入实验室必须佩戴安全防护眼镜，并请听从实验人员安排实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时，必须提前对操作人员进行安全技术培训



## 布线的一般要求

坚持经常性的安全技术培训,消灭各种不安全因素和事故隐患,加强学习,不断提高实验室安全技术管理水平实验人员,必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施 ;实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间 ,都必须建立完善的安全技术操作规程



## 安全操作规程

实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。



### 实验过程中必须使用电炉

实验过程中必须使用电炉、电热器时,将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。



## 第三部分

# 实验个人防护



## 实验个人防护



### 热水浸泡

要有下颏带和后帽箍并拴系牢固，以防帽子滑落与碰掉  
热塑性安全帽可用清水冲洗，不得用热水浸泡

### 火炉烘烤

不能放在暖气片上、火炉上烘烤，以防帽体变形  
安全帽使用超过规定限值，或者受过较严重的冲击后

### 塑料安全

虽然肉眼看不到裂纹，也应予以更换。一般塑料安全帽使用期限为三年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/127130026034006116>