

2023 年贵州省道路运输企业安全生产管理 人员模考(含答案)

一、判断题(30题)

1.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

2.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

3.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

4.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

5.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

6.罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。

A.正确 B.错误

7.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

8.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

9.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

10.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70°C - 80°C 时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

11.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

12.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营

者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

13.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

14.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

15.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A.正确 B.错误

16.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

17.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80% 。

A.正确 B.错误

18.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

19.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

20.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人,都应当遵守《《中华人民共和国道路交通安全法》》。

A.正确 B.错误

21.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

22.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

23.企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

24.客运包车应当持有包车票或者包车合同,可按班车模式定点定线运营。

A.正确 B.错误

25.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

26.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

27.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

28.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A.正确 B.错误

29.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

30.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的,第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.根据《危险货物道路运输规则》,关于危险货物运输作业要求,下面说法错误的是()。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证

件

- B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C.应使用防爆的便携式照明装置
- D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

32.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A.客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B.分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C.其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D.企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

33.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

34.（）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

- A.交通运输主管部门
- B.公安机关
- C.安全监督管理部门
- D.工业和信息

化主管部门

35.应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和（）应急能力。

A.保护 B.论证 C.协调 D.保持

36.企业存在（）应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

37.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B.应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

38.关于汽车客运站安全培训教育要求，安全生产模拟考试一点通下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人

员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

39.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护（ D ）。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

40.道路交通事故自发生之日起《》日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

41.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

42.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

43.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

44.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

45.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里《含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（）。
A.每日检查一次 B.单个里程检查一次 C.往返检查一次 D.驾驶员自行进行例检

46.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用（）的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。
A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

47.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。
A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

49.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识

B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化

D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

50.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

51.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由《》批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

52.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆《含》以下客运车辆的企业，按照每（）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

53.

。

- A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度
- B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台
- C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新
- D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

54.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10， 20 B.20， 10 C.10， 10 D.20， 20

55.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（）。

- A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗
- B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容
- C.驾驶员岗前培训不少于 10 学时
- D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

57.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是()。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

58.《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定,应加大老旧客车的淘汰报废力度,研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施,对使用时间距报废年限《 》年以内的大客车,不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

A.半 B.1 C.2 D.3

59.单程运行里程超过《 》公里《不包括高速公路直达》的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

60.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责,下列说法错误的是()。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划,组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进

下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是（）。

- A.公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公布
- B.公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的绕行提示标志
- C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示
- D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

62.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（ ）。

- A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
- C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
- D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

63.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127146061006006163>