

一、单选题

- 1、城建档案价值鉴定步骤是：( ) (A)  
A、第一步，个人鉴定，第二步，集体审查  
B、第一步，档案人员鉴定，第二步，领导审查  
C、第一步，领导鉴定，第二步，档案人员审查  
D、第一步，档案人员鉴定，第二步，工程技术人员检查
- 2、城建档案的保管工作是城建档案工作的( )环节。(A)  
A、重要 B、最终  
C、第一个 D、基础
- 3、新建库房要根据( )进行设计和建设。(A)  
A、《档案馆建筑设计规范》 B、建筑设计规范  
C、民用建筑设计通则 D、建筑设计防火规范
- 4、太阳光中的( )具有强烈的光氧化作用，对城建档案的破坏性最大。(A)  
A、紫外线 B、红外线  
C、X射线 D、电子射线
- 5、库内使用人工光源时，用( )为好。(A)  
A、白炽灯即普通的钨丝灯泡 B、日光灯  
C、高压汞灯 D、高压钠灯
- 6、存放磁带的金属柜架要接地，离任何电气装置和导线至少( )米。(A)  
A、1 B、2、5  
C、3 D、3、5
- 7、城建档案的排架方法有两种：( )。(A)  
A、分类排架法和流水排架法  
B、不分类大流水排架和分类流水排架  
C、分类排架法和不分类排架法  
D、分类排架法和按时间排架法
- 8、照片档案宜存放在( )。(B)  
A、木柜子内 B、不再释放过氧华物的金属柜箱之内  
C、纸箱内 D、防磁柜内
- 9、柜架在库房内的排列( )。(B)  
A、应垂直靠墙 B、应同墙壁之间保持一定的距离  
C、应平行靠墙 D、可以直接靠墙
- 10、库房内柜架之间的通道，一般以( )为宜。(A)  
A、0、9~1、2米 B、1~2米

C、2、2米                                  D、2、5米

11、建设工程竣工验收的组织单位是 (A)。

- A、建设单位    B、监理单位  
C、施工单位    D、设计单位

12、工程造价在 3000 万元人民币以上的工程，除编制工程照片档案外，还应当制作建设工程 ( D )。

- A、声像档案                                  B、电子档案  
C、纸制档案                                  D、录像档案；

13、工程录像编辑后的录像片长不应少于 (C) 分钟。

- A、5 分钟    B、8 分钟；  
C、10 分钟                                        D、15 分钟；

14、建筑工程面积每 5000 平方米，其照片不少于 (C) 张。

- A、10 张    B、20 张；  
C、30 张    D、50 张；

15、市政工程造价每 1000 万人民币，其照片不少于 (B) 张。

- A、15 张    B、20 张；  
C、30 张    D、60 张；

16、所有建设工程 (B) 编制照片档案。

- A、应    B、均应；  
C、可以    D、不一定；

17、纸制文件通过扫描形成电子文件，其图像素不得低于 (C) dpi。

- A、90    B、100；  
C、300    D、600；

18、档案封面、红头文件、加盖公章的重要文件及其他重要文件，要求采用 (C) 位彩色 ISO 10918—1 (JPEG) 压缩格式存储。

- A、16    B、24、  
C、32    D、64；

19、标准格式图纸扫描应形成 (C) 文件。

- A、彩色图    B、灰度图；  
C、黑白二值图；

20、标准 A2 幅面的图纸扫描后形成的电子文件所占存储空间应为 (D) KB 左右。

- A、100    B、300  
C、500    D、600；

- 21、建设工程电子文件形成各单位应将已归档的电子文件保存至少 (B) 年。  
A、半年  
B、1年  
C、2年  
D、5年;
- 22、著录用文字必须 (B)  
A、标准化  
B、规范化  
C、详细化  
D具体化
- 23、著录信息来源于 (D) 的档案  
A、被归档  
B、被整理  
C、被利用  
D、被著录
- 24、题名是 (A) 表达档案中心内容、形式特征的名称  
A、直接  
B、间接  
C、具体  
D、详细
- 25、责任者指文件材料的 (B) 单位或个人  
A、归档  
B、形成  
C、撰写  
D、利用
- 26、重庆市所采用的著录格式为 (A)  
A、表格式  
B、段落符号式  
C、两种并用  
D、两种都不用
- 27、填写著录单上的专业记载项时，长度、高度、宽度、建筑面积、工程预决算均保留到小数点 (B)  
A、后一位  
B、后两位  
C、后三位  
D、后四位
- 28、著录时间项时，如 2009 年 8 月 5 日应著录为 (D)  
A、2009、8、5  
B、09、8、5  
C、2009、8、05  
D、2009、08、05
- 29、(A) 著录格式为机读目录的首选格式  
A、表格式  
B、段落符号式  
C、两种都是  
D、两种都不是
- 30、国家标准《城市建设档案著录规范》自 (C) 起施行  
A、2007 年 7 月 1 日  
B、2009 年 7 月 1 日  
C、2001 年 7 月 1 日  
D、2002 年 5 月 1 日
- 31、向城建档案管理部门移交一套完整的工程档案的是 (A)  
A、建设单位  
B、勘察单位  
C、监理单位  
D、施工单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128041132143006107>