

中西医结合执业医师综合练习：中西医结合执业医师考试题库

1、单选 患者，女，24岁，未婚。经期、经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌质淡，苔薄，脉沉细弱。治疗应首选的方剂是（）。

A.左归丸

（江南博哥）B.补中益气丸

C.调肝汤

D.黄芪建中汤

E.归肾丸

正确答案：C

2、单选 下列关于妊娠期急性病毒性肝炎治疗原则的叙述，错误的是（）。

A.保护肝脏

B.预防治疗肝性脑病

C.预防及治疗 DIC

D.治疗肾衰竭

E.解痉利尿

正确答案：E

3、单选 患者男，32岁，性格内向、敏感。在单位因工作不顺，受领导批评，情绪低落，易发脾气，后渐出现觉得同事故意给她难堪，并坚信单位领导迫害自己，给自己家里安放窃听器，周围人都被领导收买了，监视他。因此不愿上班，有时惊恐不安，对家人说某领导派人抓他，并四处躲避。有时高声对空叫骂，近来数天不睡、不食，对周围人敌视，有冲动伤人行为，家属强迫其就诊，就诊时患者情绪激动，声音嘶哑，高声叫骂，对医师怒目而视，拒不合作。医师在为患者做精神检查时，下列说法错误的是（）

A.不要单独会见患者

B.避免处于封闭环境，要有安全的撤离通道

C.保持从容的姿态和平静的表情

D.避免使用可能激怒患者的言语

E.可轻拍患者肩膀表示安抚

正确答案：E

4、单选 患儿，5个月。小儿腹泻病10多天，经用抗生素治疗，小儿腹泻病已止，但口舌出现散在白屑，红晕不著，口干不渴，手足心热，舌红苔少。其诊断是（）。

A.鹅口疮脾胃蕴热证

B.鹅口疮心脾积热证

C.鹅口疮虚火上炎证

D.鹅口疮心火上炎证

E.鹅口疮肝胆湿热证

正确答案：C

5、单选 治疗陈旧性宫外孕，应首选的方剂是（）。

- A.宫外孕 I 号方
- B.膈下逐瘀汤
- C.血府逐瘀汤
- D.理冲丸
- E.桂枝茯苓丸

正确答案：D

6、单选 下列各项血常规检查中，诊断伤寒最有价值的是（）。

- A.血小板计数
- B.血白细胞计数
- C.红细胞计数
- D.嗜酸性粒细胞计数
- E.嗜碱性粒细胞计数

正确答案：D

7、单选 饥不欲食的病机是（）。

- A.胃火亢盛
- B.胃强脾弱
- C.脾胃湿热
- D.胃阴不足
- E.肝胃蕴热

正确答案：D

8、单选 浸渍糜烂型足癣的证候类型为（）。

- A.肝经郁热证
- B.脾虚湿蕴证
- C.气滞血瘀证
- D.湿热蕴结证
- E.血虚风燥证

正确答案：D

9、单选 下列属孕激素的生理功能的是（）。

- A.促进子宫发育
- B.促进女性第二性征发育
- C.使阴道上皮细胞增生、角化
- D.通过中枢神经系统使体温升高 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$
- E.对防止高血压及冠状动脉硬化有一定的作用

正确答案：D

10、单选 以下不属于经络生理作用的是（）。

- A.联系脏腑
- B.沟通内外

- C.蓄积渗灌气血
- D.抗御病邪
- E.营养全身

正确答案：C

11、单选 热陷心包之高热、神昏、谵语者首选的药物是（）。

- A.胡黄连
- B.金银花
- C.连翘
- D.地骨皮
- E.牡丹皮

正确答案：C

12、配伍题 伤寒慢性带菌者治疗首选的药物是（）。伤寒病原治疗首选的药物是（）。

- A.氯霉素
- B.氧氟沙星
- C.青霉素
- D.痢特灵
- E.复方磺胺甲基异噁唑

正确答案：B,B

13、单选 下列各项体征中，最能提示腹膜炎的存在的是（）。

- A.肠鸣音减弱
- B.叩出移动性浊音
- C.腹部压痛
- D.腹部触及肿块
- E.反跳痛

正确答案：E

14、单选 患儿，6岁。患心肌炎6个月，面色晦暗，胸闷憋气，时觉心前区刺痛，时欲呕恶，舌质紫暗，苔白腻，脉滑。其证型是（）。

- A.风热犯心
- B.湿热侵心
- C.气阴亏虚
- D.心阳虚弱
- E.痰瘀阻络

正确答案：E

15、单选 磺胺类药物的作用机制是（）。

- A.抑制四氢叶酸还原酶
- B.抑制二氢叶酸还原酶
- C.抑制二氢叶酸合成酶

- D.抑制叶酸还原酶
- E.抑制-碳单位转移酶

正确答案：C

16、单选 特发性血小板减少性紫癜血热妄行证，治疗首选的方剂是（）。

- A.归脾汤
- B.桃红四物汤
- C.茜根散
- D.犀角地黄汤
- E.保元汤

正确答案：D

17、单选 属于止嗽散组成药物的是（）。

- A.青皮
- B.木香
- C.香附
- D.厚朴
- E.陈皮

正确答案：E

18、单选 下列各项，属“因时制宜”的是（）。

- A.以寒治寒
- B.热因热用
- C.用寒远寒
- D.以补开塞
- E.寒者热之

正确答案：C

19、配伍题 治疗高血压伴心力衰竭，应首选的药物是（）。治疗高血压伴心率过快，应首选的药物是（）。

- A. α 受体阻断药
- B. β 受体阻断药
- C.钙通道拮抗剂
- D.利尿剂
- E.血管紧张素转化酶抑制药

正确答案：E,B

20、单选 镇肝熄风汤中的君药是（）。

- A.生赭石
- B.生龙牡
- C.钩藤
- D.生怀山药
- E.怀牛膝

正确答案：E

21、单选 患者，女，24岁。孕48天，恶心呕吐，吐出食物及呕吐物带血样，发热口渴，尿少便秘，唇红干燥。形体消瘦，眼眶下陷，舌红，苔光剥，脉细滑数。治疗应首选的方剂是（）。

- A. 苏叶黄连汤
- B. 当归芍药散
- C. 保阴煎
- D. 寿胎丸
- E. 生脉散合增液汤

正确答案：E

22、单选 以下经脉不属于表里关系的是（）。

- A. 手少阴心经、手少阳三焦经
- B. 手太阴肺经、手阳明大肠经
- C. 足少阴肾经、足太阳膀胱经
- D. 足厥阴肝经、足少阳胆经
- E. 足太阴脾经、足阳明胃经

正确答案：A

23、配伍题 医院感染的预防重点是（）。消化道传染病的预防重点是（）。

- A. 严格执行标准预防的原则
- B. 搞好环境卫生，灭蚊蝇
- C. 保持空气流通
- D. 搞好 三管一灭 及个人卫生
- E. 保持洁身自好

正确答案：A,D

24、单选 将相关的资源和活动作为（）进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

- A. 过程
- B. 重点
- C. 目标
- D. 基本任务

正确答案：A

25、单选 疮疡治疗中，托法一般适用于疮疡的分期是（）。

- A. 初期
- B. 后期
- C. 中期
- D. 愈合期
- E. 以上均可

正确答案：C

26、单选 治疗胎漏、胎动不安肾虚证，应首选的方剂是（）。

- A.寿胎丸
- B.胎元饮
- C.补肾固冲丸
- D.泰山磐石散
- E.六味地黄丸

正确答案：A

27、单选 下列各项，属痰湿内阻所致头晕的表现是（）。

- A.头晕胀痛
- B.头晕昏沉
- C.头晕眼花
- D.头晕耳鸣
- E.头晕刺痛

正确答案：B

28、单选 以下疾病中，空腹听诊出现振水音的是（）。

- A.肝硬化腹水
- B.肾病综合征
- C.结核性腹膜炎
- D.幽门梗阻
- E.急性肠炎

正确答案：D

29、配伍题 流脑的治疗原则是（）。霍乱的治疗原则是（）。

- A.抗菌为主
- B.对症为主
- C.补液为主
- D.扩容为主
- E.抗病毒为主

正确答案：A,C

30、单选 水库控制一定数量的凶猛鱼类可以清除（）。

- A. 无经济价值鱼类
- B. 经济价值小的鱼类
- C. 无经济价值或经济价值小的鱼类
- D. 瘦弱鱼种

正确答案：C

31、配伍题 具有抗毒蕈碱作用的药物是（）。胆碱酯酶复活剂是（）。

- A.地塞米松
- B.呋塞米
- C.阿托品

D.碘解磷定

E.甘露醇

正确答案：C,D

32、单选 下列各项，不属淤胆型肝炎典型临床表现的是（）。

A.黄疸深

B.自觉症状重

C.皮肤瘙痒

D.大便颜色变浅

E.血清胆固醇升高

正确答案：B

33、单选 患者，男，42岁。突然发作右上腹痛，表情淡漠，高烧寒战，黄疸，血压下降，血白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。可诊断为（）。

A.坏疽性胆囊炎

B.化脓性胆囊炎

C.胆总管结石

D.重症胆管炎

E.重症胰腺炎

正确答案：D

34、单选 与支气管哮喘发病关系最密切的脏腑是（）。

A.肺心肝

B.肺脾心

C.肺肝脾

D.肝脾肾

E.肺脾肾

正确答案：E

35、单选 下列各项，不属于猩红热临床表现的是（）。

A.初起发热，咽喉红肿糜烂

B.发热数小时至1天出疹

C.皮疹呈鲜红点状

D.恢复期皮肤有色素沉着

E.有环口苍白圈，杨梅舌，皮肤皱褶处可见线状疹

正确答案：D

36、单选 功能润肠通便，多用治老人、孕妇便秘的药物是（）。

A.郁李仁

B.火麻仁

C.瓜蒌仁

D.酸枣仁

E.牵牛子

正确答案：B

37、单选 外感病常出现实证的阶段是（）。

- A.病证末期
- B.发病初期
- C.各个阶段
- D.初期或中期
- E.病证中期

正确答案：D

38、配伍题 治疗排卵性月经过多血瘀证，应首选的方剂是（）。治疗无排卵性功血血瘀证，应首选的方剂是（）。

- A.生化汤
- B.逐瘀止血汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.血府逐瘀汤
- E.桃红四物汤

正确答案：E,B

39、单选 阳盛格阴导致的病证是（）。

- A.真寒假热证
- B.真热假寒证
- C.真虚假实证
- D.真实假虚证
- E.阴阳离决证

正确答案：B

40、单选 慢性肾功能不全之脾肾气虚证，治疗应首选的方剂是（）。

- A.六君子汤
- B.济生肾气丸
- C.小半夏加茯苓汤
- D.当归芍药散
- E.六味地黄丸

正确答案：A

41、单选 下列对子痫西医治疗原则的叙述，错误的是（）。

- A.控制抽搐
- B.纠正缺氧和酸中毒
- C.利尿
- D.控制血压
- E.抽搐控制后终止妊娠

正确答案：C

42、配伍题 痢疾杆菌属（）。脑膜炎球菌属（）。

- A.奈瑟菌属
- B.志贺菌属
- C.沙门菌属
- D.弧菌属
- E.埃希菌属

正确答案：B,A

43、单选 治疗湿热泻痢的要药是（）。

- A.大黄
- B.黄芩
- C.龙胆
- D.黄柏
- E.黄连

正确答案：E

44、单选 关于独活寄生汤的立法依据，以下叙述不正确的是（）。

- A.祛风湿
- B.止痹痛
- C.舒筋活络
- D.补益气血
- E.补益肝肾

正确答案：C

45、单选 “寒极生热，热极生寒”的理论根据是（）。

- A.阴阳对立
- B.阴阳互根
- C.阴阳消长
- D.阴阳转化
- E.阴阳平衡

正确答案：D

46、单选 患者大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神委顿。其证候是（）。

- A.虚中夹实
- B.真实假虚
- C.由实转虚
- D.真虚假实
- E.实中夹虚

正确答案：B

47、多选 下列有关牙齿萌出的问题的说法，正确的有（）。

- A.牙萌出的时间是指出龈的时间
- B.牙萌出的时间是指牙达到咬合接触的时间

- 下颌牙的萌出略早于上颌同名牙
D.男性萌出的平均年龄早于女性
E.左右对称同期萌出

正确答案：A, C, E

参考解析：牙齿萌出是指牙突破口腔粘膜的现象。牙达到咬合接触的时间是功能前萌出期。

- 48、配伍题 流行性出血热的传染源主要是（）。霍乱的传染源主要是（）。
A.患者
B.家畜
C.毛蚶
D.鼠类
E.蚊虫

正确答案：D, A

- 49、单选 下列各项，不是类风湿关节炎病因的是（）。
A.先天不足，肾精亏虚
B.外感寒湿，痹阻经络
C.风寒湿邪，郁而化热
D.正虚邪恋，痰瘀痹阻
E.湿热伤阴，阴虚血热

正确答案：D

- 50、单选 久病面色无华，突然两颧泛红如妆，属于（）。
A.失神
B.假神
C.少神
D.神乱
E.得神

正确答案：B

- 51、单选 关于可乐定的叙述，下列不正确的是（）。
A.可乐定可用于治疗中度高血压
B.可乐定是中枢性降压药
C.可乐定适用于兼有溃疡病的高血压患者
D.可乐定有镇静作用
E.可乐定可单用于治疗重度高血压

正确答案：E

- 52、单选 功效温阳健脾，养血止血，用于脾阳不足所致便血的常用方剂是（）。
A.十灰散
B.白头翁汤

- 四生丸
D.小蓟饮子
E.黄土汤

正确答案：E

53、单选 按“五轮学说”黑睛所属的脏腑是（）。

- A.心
B.肺
C.脾
D.肝
E.肾

正确答案：D

54、单选 善治下焦湿热及阴虚骨蒸的药物是（）。

- A.黄连
B.黄柏
C.黄芩
D.龙胆
E.知母

正确答案：B

55、单选 患者排便不通畅，有滞涩难尽之感。其病机是（）。

- A.胃肠瘀血
B.热邪内盛
C.湿热蕴结，肠道气滞
D.脾肾虚弱，肛门失约
E.脾虚中气下陷

正确答案：C

56、单选 以下部位中，与主动脉交接处称为心腰的是（）。

- A.左心房
B.主动脉弓
C.肺动脉段
D.左心室
E.支气管分叉处

正确答案：D

57、单选 患儿，4岁。昨日外出游玩，今日即发现舌边尖溃烂，色赤疼痛，饮食困难，心烦不安，口干欲饮，小便短赤，舌尖红，苔薄黄。其治法是（）。

- A.疏风清热，泻火解毒
B.滋阴降火，引火归原
C.清心泻火
D.清热解毒

消食导滞

正确答案：C

58、配伍题 旋覆代赭汤主治证的病机是（）。橘皮竹茹汤主治证的病机是（）。

- A.胃气虚寒，胃失和降
- B.胃虚痰阻，胃失和降
- C.寒热互结，升降失常
- D.胃虚有热，气逆不降
- E.胃虚痰阻，气逆不降

正确答案：E,D

59、单选 关于清燥救肺汤，以下叙述正确的是（）。

- A.霜桑叶清宣肺燥
- B.枳壳宽胸理气
- C.杏仁、苏叶宣泄肺气
- D.沙参、甘草生津润肺
- E.贝母、瓜蒌清热化痰

正确答案：A

60、配伍题 菌痢的发病机理是（）。霍乱的发病机理是（）。

- A.病原体侵入血流，形成菌血症
- B.病原体侵入肠黏膜上皮细胞和固有层引起病变
- C.病原体侵入肠黏膜下层引起黏膜下脓肿
- D.病原体在肠道内产生的毒素与肠黏膜上皮细胞的受体结合致病
- E.由于病原体的过度繁殖，引起菌群失调

正确答案：B,D

61、单选 截至2011年末，我国累计发行银行卡29.49亿张，当时（）在国内发卡市场中占据主导地位。

- A.借记卡
- B.贷记卡
- C.准贷卡
- D.借贷合一卡

正确答案：A

62、名词解释 运动动机

正确答案：推动学生参与运动学习与身体锻炼的内部心理动因。

63、配伍题 腹部外伤后出现淀粉酶升高，最可能的损伤部位是（）。腹部外伤后出现血尿，最可能的损伤部位是（）。

- A.肝
- B.脾
- C.胰腺

肾

E.胃

正确答案：C,D

64、单选 丹毒的常见致病菌是（）。

A.金黄色葡萄球菌

B.乙型溶血性链球菌

C.大肠埃希菌

D.铜绿假单胞菌

E.奇异变形杆菌

正确答案：B

65、配伍题 慢性腹泻患者大便培养痢疾杆菌阳性，应考虑的诊断是（）。持续发热，脾大，粒细胞减少，骨髓培养伤寒杆菌阳性，应考虑的诊断是（）。

A.伤寒带菌者

B.伤寒确诊病例

C.骨髓炎

D.伤寒临床诊断病例

E.慢性菌痢

正确答案：E,B

66、单选 治疗类风湿关节炎湿热痹阻证，应首选的方剂是（）。

A.四妙丸

B.丁氏清络饮

C.桂枝芍药知母汤

D.身痛逐瘀汤

E.独活寄生汤

正确答案：A

67、单选 《素问·刺法论》说：“正气存内，邪不可干”，其含义是（）。

A.邪气是发病的重要条件

B.邪气伤人，正气必然受损

C.正气充足，与邪气相争

D.正气旺盛，邪气难以入侵

E.正气不足，邪气伤人

正确答案：D

68、单选 治疗再生障碍性贫血肾阴虚证，应首选的方剂是（）。

A.肾气丸合桃红四物汤

B.左归丸合当归补血汤

C.左归丸、右归丸合当归补血汤

D.清营汤合犀角地黄汤

E.右归丸合当归补血汤

B

69、单选 下列各项中，不属于异位妊娠临床表现的是（）。

- A.停经史
- B.腰痛
- C.腹痛
- D.阴道出血
- E.晕厥、休克

正确答案：B

70、单选 患儿，8岁。半个月前小腿外伤化脓感染，近2天眼睑浮肿，尿少色红，倦怠乏力，口苦口黏，舌苔薄黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是（）。

- A.五味消毒饮
- B.越婢汤
- C.五苓散
- D.温胆汤
- E.麻黄连翘赤小豆汤

正确答案：A

71、配伍题 上述属尿道结石的临床表现为（）。上述属肾脏结石和输尿管结石的临床表现为（）。

- A.尿道口滴脓
- B.尿频、尿急、尿痛，腰痛，发热
- C.肾绞痛、腰腹部钝痛、放射痛、血尿、梗阻
- D.突发性尿线变细，排尿费力，呈点滴状，尿流中断
- E.排尿突然中断，并感疼痛，可放射至阴茎头部和远端尿道，改变体位后可缓解症状

正确答案：D,C

72、单选 下列各项，不是脑出血中医病因病机的是（）。

- A.烦劳过度，年老体衰
- B.正气不足，络脉空虚
- C.五志过极，阳亢风动
- D.外邪侵袭，肝风内动
- E.饮食不节，痰浊蒙窍

正确答案：B

参考解析：脑出血的中医病因病机有烦劳过度，年老体衰；五志过极，阳亢风动；外邪侵袭，肝风内动；饮食不节，痰浊蒙窍等。故本题选B。

73、配伍题 消风散适用的病证是（）。玉真散适用的病证是（）。

- A.破伤风
- B.梅核气
- C.风热痹证

风疹湿疹

E. 风寒湿痹

正确答案：D,A

74、单选 患者，女，46岁，平素月经规律。自诉时有腰骶部疼痛，站立过久或劳累后症状明显加重，卧床休息后减轻，近日小便频数，夜间尤甚。舌质淡，苔薄，脉沉弱。妇科检查见宫颈口距处女膜缘约4cm。治疗应首选的方剂是（）。

A. 大补元煎

B. 补中益气汤

C. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮

D. 举元煎

E. 独活寄生汤 正确答案：A

75、单选 下列各项，不属于气虚型产后尿潴留主要症状的是（）。

A. 产后小便不通

B. 小腹胀急疼痛

C. 气短懒言

D. 面色晦暗

E. 舌淡，苔薄白，脉缓弱

正确答案：D

76、单选 用治实热积滞，高热便秘，神昏谵语的药物是（）。

A. 大黄

B. 大戟

C. 大蒜

D. 甘遂

E. 甘草

正确答案：A

77、单选 突发事件监测机构发现发生或可能发生传染病暴发、流行时，应向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告，报告时限为（）。

A. 2小时

B. 6小时

C. 12小时

D. 24小时

E. 48小时

正确答案：A

78、单选 最早的针具是（）。

A. 金针

B. 银针

C. 铁针

- D.砒石
- E.毫针

正确答案：D

79、单选 下列关于吡哌酸临床应用的叙述，正确的是（）。

- A.呼吸道感染
- B.泌尿系统感染
- C.皮肤疖肿
- D.全身感染
- E.骨关节感染

正确答案：B

80、单选 下列不可用胰岛素治疗的是（）。

- A.合并严重感染的糖尿病
- B.妊娠期糖尿病
- C.幼年重型糖尿病
- D.酮症
- E.尿崩症

正确答案：E

81、单选 参加执业医师资格考试要求，以师承方式学习传统医学满（）。

- A.1 年
- B.3 年
- C.5 年
- D.7 年
- E.10 年

正确答案：B

82、单选 下列是甲状腺功能亢进症中医病因的是（）。

- A.外感六淫
- B.饮食不节
- C.禀赋不足
- D.劳倦体虚
- E.情志内伤

正确答案：E

83、单选 下列各项，不属于赤芍功效的是（）。

- A.止痛
- B.凉血
- C.清热
- D.解毒
- E.散瘀

正确答案：D

84、单选 对于网络广告的方法，下列叙述错误的有（）。

- A、按钮型广告相对比较被动
- B、旗帜广告利用多种多样的艺术形式处理
- C、主页型广告就是将企业所要发布的信息内容分门别类地制作成主页
- D、以上皆错

正确答案：D

85、单选 量水尺的长度范围为（）。

- A.60~150mm
- B.60~300mm
- C.60~450mm
- D.300~500mm

正确答案：D

86、配伍题 伤寒病程中阳性率最高的检查是（）。伤寒病程中阳性率高且操作简便的检查是（）。

- A.骨髓培养
- B.血培养
- C.粪便培养
- D.玫瑰疹刮取物培养
- E.尿培养

正确答案：A,B

87、单选 下列各项中，不出现血沉明显增快的是（）。

- A.风湿病的病情趋于静止时
- B.亚急性细菌性（感染性）心内膜炎
- C.贫血
- D.心肌梗死
- E.多发性骨髓瘤

正确答案：A

88、单选 治疗慢性肾小球肾炎水湿证的首选方剂为（）。

- A.参芪地黄汤加减
- B.杞菊地黄丸加减
- C.玉屏风散合金匱肾气丸加减
- D.三仁汤合玉屏风散加减
- E.血府逐瘀汤加减

正确答案：C

89、单选 水痘邪郁肺卫证的治法是（）。

- A.疏风清热，解表透疹
- B.疏风清热，解毒利湿
- C.辛凉透表，清宣肺卫

D.清气凉血，解毒化湿

E.辛凉宣透，清热解毒

正确答案：B

90、配伍题 针刺印堂穴常用的进针方法是（）。针刺大巨穴常用的进针方法是（）。

A.单手进针法

B.指切进针法

C.夹持进针法

D.提捏进针法

E.舒张进针法

正确答案：D,E

91、单选 下列各项中，不是腹水表现的是（）。

A.蛙状腹

B.移动性浊音

C.液波震颤

D.振水音

E.直立时下腹饱满

正确答案：D

92、单选 金黄散的主要适应证是（）。

A.阳证溃疡

B.阴证溃疡

C.溃后生肌

D.半阴半阳证

E.阳证肿疡

正确答案：E

93、配伍题 清营汤的功用是（）。犀角地黄汤的功用是（）。

A.清热生津，益气和胃

B.清热解毒，凉血散瘀

C.清热解毒，凉血泻火

D.清营解毒，透热养阴

E.清热解毒，疏风散邪

正确答案：D,B

94、单选 患者，女，30岁。人流术后5年未避孕未孕，经前或经后腹痛，喜按喜温，经色淡、质稀，面色少华，神疲乏力。舌淡暗，边有齿痕，苔薄白，脉细无力。妇科检查：子宫如孕6周大小，质硬，B型超声波检查考虑子宫腺肌症可能，血红蛋白90g/L。治疗应首选的方剂是（）。

A.膈下逐瘀汤

B.清热调血汤

C.丹溪痰湿方合桃红四物汤

D.理冲汤

E.少腹逐瘀汤

正确答案：D

95、单选 少阳证的代表方剂是（）。

A.小柴胡汤

B.大柴胡汤

C.白虎汤

D.桂枝汤

E.真武汤

正确答案：A

96、单选 饭后嗜睡的常见原因是（）。

A.脾气虚弱

B.湿邪困脾

C.心肾阳虚

D.邪闭心神

E.痰热内扰

正确答案：A

97、单选 下列各项，不属喘证临床表现的是（）。

A.呼吸困难

B.鼻翼煽动

C.张口抬肩

D.喉中痰鸣

E.难以平卧

正确答案：D

98、单选 久病患者，腹部胀满，腹痛喜按，大便闭塞而腹部不甚硬满，疲乏无力，舌胖嫩而苔润，脉细弱而无力。其证候是（）。

A.真实假虚

B.真实病证

C.真虚假实

D.真虚病证

E.虚中夹实证

正确答案：C

99、单选 患儿，2岁。昨晚吃2个奶油蛋糕，夜间阵阵哭闹，呕吐2次，至今晨大便3次，便稀薄，便后哭闹减轻，不思进食，舌苔垢腻。其治法是（）。

A.消食化滞

B.清肠化湿

C.祛风散寒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128142020104006130>