

2024 年机修钳工（高级）考试题库（含答案）

1、【单选题】()是使工作机构在任意位置上停留以及停止工作时，防止在受力的情况下发生移动。（ B ）

A、顺序动作回路

B、锁紧回路

C、卸荷回路

D、换向回路

2、【单选题】()是液压传动中常见的不正常运动状态。（ A ）

A、爬行

B、噪声

C、压力不足

D、振动

3、【单选题】()是社会道德在职业行为和职业关系中的具体体现。（ C ）

A、道德品质

B、道德观念

C、职业道德

D、职业守则

4、【单选题】()是铸件分型面上有厚飞翅，铸件高度增加。（ D ）

A、歪斜

B、浇不足

C、翘曲

D、抬型

5、【单选题】()是锻件尺寸偏差小于负偏差。(C)

- A、凹坑
- B、未充满
- C、尺寸不足
- D、厚度超差

6、【单选题】()适合于大负荷、低速条件下,又有良好耐磨性的零件。
(C)

- A、锡青铜 10-0.5
- B、锡青铜 8-14
- C、铝铁青铜 9-4
- D、锡青铜 6-6-3

7、【单选题】3M 龙门刨床的油腔试漏,一般采用在油腔底面涂白石灰,油腔装()的方法来试验。(D)

- A、汽油
- B、柴油
- C、水
- D、煤油

8、【单选题】一般液压机床油温不得超过()oC。(C)

- A、80
- B、70
- C、60
- D、50

9、【单选题】一般液压机床油温不得超过()。(C)

A、 40℃

B、 50℃

C、 60℃

D、 70℃

10、【单选题】万能外圆磨床的砂轮架相对于工件头架—尾座系统有周期性振动存在，会造成工件表面()。(A)

A、 有直波纹

B、 有螺旋线

C、 圆度超差

D、 形成鼓形

11、【单选题】三相笼型异步电动机的降压启动方式通常有()种。(C)

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

12、【单选题】下列关于带电作业情况中，操作不正确的是。(D)

A、 中性点有效接地的系统中有可能引起单向接地的作业应停用重合闸

B、 中性点非有效接地的系统中有可能引起单向接地的作业应停用重合闸

C、工作负责人认为需要停用重合闸的作业

D、带电作业过程中设备突然停电，调度未与工作负责人联系，可自行重合闸强送电

13、【单选题】下列叙述中不属于设备修理班组的质量管理活动的内容是()。（ D ）

A、提出活动课题

B、调查现状

C、制定方案

D、提高劳动生产率

14、【单选题】主轴轴颈可以采用()方法修配。（ D ）

A、机加工

B、配刮

C、研磨

D、抛光

15、【单选题】根据（）规定，痢疾、伤寒，病毒性肝炎和活动性肺结核病患者，不能从事食品生产经营工作。（ C ）

A、《宪法》

B、《民事诉讼法》

C、《食品卫生法》

D、《工商法》

16、【单选题】光学平直仪由光学平直仪本体和()组成。（ A ）

A、反射镜

- B、目镜
- C、望远镜
- D、平行光管

17、【单选题】具有一个曲柄和一个摇杆的铰链四杆机构称为()。(A)

- A、曲柄摇杆机构
- B、曲柄滑块机构
- C、双曲柄机构
- D、双摇杆机构

18、【单选题】几何精度检查前应检查各运动部件的几何精度，各部分运动应手动，不适用于手动的机构允许采用()机动。(A)

- A、低速
- B、中速
- C、高速
- D、中高速

19、【单选题】凸轮机构主要由()三个基本构件组成。(B)

- A、凸轮、弹簧和导套
- B、凸轮、从动件和机架
- C、凸轮、从动件和刀架
- D、凸轮、刀架和弹簧

20、【单选题】劳动争议调解委员会建立在用人单位，由职工代表、用人单位代表和用人单位工会代表三方组成，由()负责。(A)

- A、工会代表

B、职工代表

C、用人单位代表

D、上一级主管部门负责

21、【单选题】劳动法是调整()的法律规范的总称。（ C ）

A、劳动者权利

B、劳动纠纷

C、劳动关系

D、劳动者义务

22、【单选题】可以采用()求平面汇交力系的合力。（ C ）

A、几何法、绘图法

B、绘图法、算法

C、几何法、解析法

D、解析法、算法

23、【单选题】喷焊前一般碳钢金属基体的预加热温度要在。（ C ）

A、 $50\sim 100^{\circ}\text{C}$

B、 $100\sim 200^{\circ}\text{C}$

C、 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$

D、 $300\sim 500^{\circ}\text{C}$

24、【单选题】在钻削加工中，一般把加工直径在()毫米以下的孔，称为小孔。（ C ）

A、1

B、2

C、 3

D、 4

25、【单选题】声级计按精度可分为()和普通声级计。（ B ）

A、 一般声级计

B、 精密声级计

C、 超精密声级计

D、 半精密声级计

26、【单选题】大型设备机械零件的修复原则是不能降低零件的()及设备的力学性能，不能大幅度降低设备的使用寿命。（ B ）

A、 强度和硬度

B、 强度和刚性

C、 稳定性和刚性

D、 稳定性和强度

27、【单选题】安全检查内容包括检查工人是否有不安全行为和不安全操作，()是否符合安全要求。（ B ）

A、 各种设备

B、 操作时的动作

C、 各种工具

D、 安装方法

28、【单选题】安全检查是推动企业做好()工作的重要方法。（ B ）

A、 企业管理

B、 劳动保护

C、企业技术

D、企业安全

29、【单选题】（ ）是安全生产的灵魂。（ D ）

A、安全文化

B、安全投入

C、安全法制

D、安全责任心

30、【单选题】完全装配法适用于精度要求（ ）的场合或大批量生产中。

（ A ）

A、不高

B、较高

C、高

D、非常高

31、【单选题】密封试验的方法有（ ）和液压法两种。（ B ）

A、机械法

B、气压法

C、电动法

D、充气法

32、【单选题】异步电动机全压起动时，起动瞬间的电流可高达电动机额定电流的（ ）倍。（ D ）

A、2-3

B、3-4

C、 4-5

D、 5-7

33、【单选题】当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起日内向人民法院起诉。（ D ）

A、 3

B、 7

C、 10

D、 15

34、【单选题】机械零件的制造时，在要求()的同时，也要考虑到工艺规程的先进性。（ C ）

A、 时间选用合理

B、 设备选用合理

C、 工艺规程合理

D、 操作方法合理

35、【单选题】桥式起重机'安全生产 模拟考试一点通'在试运转过程中，还要检查()的连接质量。（ D ）

A、 钢结构

B、 大、小车轨道

C、 各部螺栓

D、 主梁和端梁

36、【单选题】桥式起重机轨道安装时，应在吊车所弹的()上铺好橡皮垫。（ A ）

B、水平线

C、垂直线

D、基准线

37、【单选题】楔键的表面有()的斜度。(D)

A、0.0763888888888889

B、0.0486111111111111

C、0.0555555555555555

D、0.11111111

38、【单选题】液压系统中，一般泵的吸油高度应小于()。(C)

A、0.3m

B、0.4m

C、0.5m

D、1.0m

39、【单选题】液压系统中，在()增加背压，可大大减少爬行。(C)

A、与泵并联处

B、主油路上

C、回油箱

D、进油缸处

40、【单选题】溢流阀在容积调速回路中起()作用。(A)

A、安全

B、溢流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/13531311400011314>